





CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922



CATALOGUS PLANTARUM

QUAE

IN HORTO AKSAKOVIANO COLUNTUR

a u t o r e

Doctore E. Regel, horti botanici imperialis Petropolitani artium et culturæ directore.

КАТАЛОГЪ РАСТЕНІЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ

въ саду Николая Тимофеевича Аксакова въ Пензенской Губерніи.

Привелъ въ порядокъ

Докторъ Э. Регель, Ученый Директоръ Императорскаго Ботаническаго Сада.

С.-П.-Б.

ВЪ ТИПОГРАФИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ

1860.

DUPLICATE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922
BIBLIOTHÈQUE

DE VALLEYRES

Livres donnés en 1912 à la Bibliothèque
du Conservatoire botanique de Genève par
M. WILLIAM BARBEY.

CATALOGUS PLANTARUM

QUAE

IN HORTO AKSAKOVIANO COLUNTUR

a u t o r e

Doctore E. Regel, horti botanici imperialis Petropo-
litani artium et culturæ directore.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

КАТАЛОГЪ РАСТЕНІЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ

въ саду Николая Тимофеевича Аксакова въ Пензен-
ской Губерніи.

Привелъ въ порядокъ

Докторъ Э. Регель, Ученый Директоръ Император-
скаго Ботаническаго Сада.

С.-П.-Б.

ВЪ ТИПОГРАФІИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

1860.

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

321.3
R 44
1860

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ
Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.
С.-Петербургъ, 3 Октября 1860 года.

Цензоръ *Обертъ*.

P R A E F A T I O.

Clarissimus academicus Shelesnovius amicus noster, nos permovit ut præsentem catalogum horti Aksakoviani rariarum plantarum copia insigniti perficiendum susciperemus.

Quam ob copiam eundem catalogum horti in provincia Rossiae ab omni viarum communicatione remotissima, publici juris faciendum destinavimus, ephemeridibus societatis horticulturæ Petropolitanae inserendum ut aliorum in terris Rossiae hortorum describendorum tanquam exemplar foret et specimen.

Nobis vero ad hoc opus præejacebat nonnisi index onomasticus plantarum, nulla autorum notitia adjuncta. Nomina autem ab hortulanis recepta, sæpius in scriptis botanicis systematicis desiderantur. Plura quidem horum nominum ex analogia plantarum in horto botanico Imperiali a nobis recognitarum, dinosci potuerunt; multa vero dubio subjecta remanserunt, quæ interrogationis signo notavimus.

Ordinem alphabeticum retinuimus quia inquirenti commodior videbatur, sed cuique generi nomina autoris et familiæ adscripsimus. Ipsas vero species hoc modo enumeravimus:

1. Signa quæ durationem (quam vocant) et culturam indicant nominibus præmissa sunt.

2. Nomina ipsa eo modo scripta sunt quo a primis autoribus nostri temporis et in libris scientiæ botanicæ notissimis recepta sunt.
3. Sequitur nomen autoris qui hanc plantam sub definitione primum descripsit.
4. Adjunguntur notitiæ tabularum quæ in libris facile parandis inveniuntur.
5. Synonyma præcipua.
6. Patria vel origo plantae.

E. Regel.

Petropoli mense Julio 1860.

Предлагаемый каталогъ растений богатаго сада г. пензенскаго помѣщика Аксакова я рѣшился разработать, по убѣжденію г. члена академіи наукъ, Н. И. Желѣзнова. Цѣль этой разработки была, съ одной стороны, ознакомить публику съ садомъ, находящимся внутри Россіи, слѣдовательно вдали отъ желѣзныхъ дорогъ, а съ другой стороны представить образецъ каталога и для другихъ садовъ Россіи. Чтобы удовлетворить этой послѣдней цѣли, каталогъ будетъ приложенъ къ Вѣстнику, издаваемому русскіимъ обществомъ садоводства.

Для составленія каталога мнѣ были доставлены одни названія растений, безъ указанія авторовъ и другихъ объясненій. Этого было, очевидно, недостаточно для рѣшенія сомнительныхъ вопросовъ,

потому, что названія, употребительныя въ садахъ, весьма часто неприняты въ ботаническихъ сочиненіяхъ. Только продолжительное изученіе растений Императорскаго с. - петербургскаго ботаническаго сада могло, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, наводить меня на истину; но въ другихъ случаяхъ и этого было недостаточно; при такихъ сомнительныхъ названіяхъ я ставилъ вопросительный знакъ. Въ каталогѣ сохраненъ алфавитный порядокъ. Къ каждому родовому названію прибавлено имя автора и названіе семейства, къ которому оно принадлежитъ.

Что касается до видовъ каждого рода, то они перечислены, съ соблюденіемъ слѣдующихъ указаній:

1. Впереди видоваго названія поставлены знаки, указывающіе долговѣчность растенія и способъ ухода за нимъ.

2. Названіе вида удержано то, которое принято извѣстнѣйшими учеными и наиболѣе употребительно въ ботаническихъ сочиненіяхъ.

3. За названіемъ вида слѣдуетъ имя автора, давшего растенію названіе.

4. Указанія на извѣстныя сочиненія, въ которыхъ изображено растеніе.

5. Главнѣйшіе синонимы.

6. Отечество растенія.

Explicatio signarum et abbreviaturarum.

(ОБЪЯСНЕНИЕ УПОТРЕБЛЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ).

a. Signa durationis et culturae.

(а. Знаки, опредѣляющіе долговѣчность растенія и требуемый имъ уходъ).

l. planta lignosa (arbor, frutex v. suffrutex.) (раст. деревянистое).

p. — perennis (многолѣтнее).

b. — biennis (двулѣтнее).

a. — annua (однолѣтнее).

c. caldarium v. plantae quae in caldario coluntur (тепличное).

f. frigidarium v. plantae quae in frigidario coluntur (оранжерейное).

d. plantae sub dio crescentes (зимующее на воздухъ).

s. planta volubilis (вьющаяся).

b. Libri scriptorum citati.

(b. Сочиненія, на которыя сдѣланы ссылки).

Andr. Repos. Andrews, The Botanists Repository. London 1797—1811.

Ann. de Gand. Annales de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, rédigées par Charles Morren. Gand 1845—1848.

Bonpl. hort. Malm. Bonpland, description des plantes rares cultivées a Malmaison et a Navarre. Paris 1813.

Bot. Mag. Botanical Magazine. London 1783—1860.

Bot. Reg. Botanical Register. London 1815—1847.

Bot. Cab. Loddiges, the Botanical Cabinet. London 1818—1833.

D. C. pl. gr. De Candolle et Redouté, plantes grasses. Paris 1799—1821.

Engl. Bot. Smith and Sowerby, English Botany. London 1790—1814.

- Flore des serres.* Flore des serres et des jardins de l'Europe. Gand 1845—1860.
- Flor dan.* Flora danica. Copenhagen 1761—1845.
- Guimp. Holzg.* Guimpel, Willdenow und Hayne, Abbildungen der deutschen Holzarten. Berlin 1815—1820.
- Guimp. fremd. Holzgew.* Guimpel, Otto und Hayne, Abbildungen fremder Holzarten. Berlin 1825.
- Guimpel et Schlechtd.* Guimpel und von Schlechtendahl, Abbildung und Beschreibung aller Gewächse in der Pharmacopaea borussica. Berlin 1830—1837.
- Hook. fil. ill.* Hooker, Joseph Dalton, illustrations of Himalayan plants. London 1815.
- Hook. fil. Rhod.* Hooker, Joseph Dalton, The Rhododendrons of Sikkim Himalaya. London 1849—1851.
- Jacq. am.* Jacquin, selectarum stirpium americanarum historia. Wien 1763.
- Jacq. hort. Vind.* Jacquin hortus botanicus Vindebonensis. Wien 1770—1776.
- Jacq. fl. austr.* Jacquin, florae austriacae icones. Wien 1773—1778.
- Jacq. ic. rar.* Jacquin, icones plantarum rariorum. Wien 1781—1793.
- Jacq. hort. Schönbr.* Jacquin, plantarum rariorum horti Schönbrunnensis descriptiones et icones. Wien 1797—1804.
- Jacq. Stap.* Jacquin, Stapeliarum cultorum descriptiones figuris coloratis illustratae. Wien 1806.

- Lamb. Pinus.* Lambert, a description of the genus Pinus. London 1828—1837.
- Lem. Jard. fleur.* Lemaire, le jardin fleuriste. Gand 1854—1854.
- Link et Otto ic.* Link et Otto, icones plantarum selectarum horti regii Berolinensis. Berlin 1820—1828.
- Link et Otto ic. rar.* Link et Otto, icones plantarum rario-
rum horti regii Berolinensis. Berlin 1828—1834.
- Lk. Kl. Otto ic.* Link, Klotzsch et Otto, icones planta-
rum rario-
rum horti regii Berolinensis. Berlin 1841—1844.
- Mart. Palm.* Martius, genera et species Palmarum, München 1824—1832.
- Mich. arb.* Michaux, histoire des arbres forestiers de l'Amérique. Paris 1810—1813.
- Pall. fl. ross.* Pallas, flora rossica. Petersburg 1784—1788.
- Paxt. Mag.* Paxton, Magazine of botany. London 1834—1849.
- Paxt. Flow. gard.* Paxton, Flower garden. London 1850—1852.
- Pfeiff. Cact.* Pfeiffer und Otto, Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. Kassel 1843—1848.
- Red. Lil.* Redouté, les Liliacées. Paris 1802—1816.
- Grtfl.* Regel, Gartenflora. Erlangen 1852—1860.
- Rehb. ic. fl. germ.* Reichenbach, icones florae germanicae, Leipzig 1834—1860.

<i>Rchb. fl. exot.</i>	Reichenbach, flora exotica. Leipzig 1834—1836.
<i>Rosc. Scit.</i>	Roscœ, monandrian plants of the order Scitamineae. Liverpool 1828.
<i>Sibth. fl. graec.</i>	Sibthorp, flora graeca. London 1806—1840.
<i>Sieb. fl. jap.</i>	Siebold et Zuccarini, flora japonica. Leiden 1835—1844.
<i>Sm. ic. pict.</i>	Smith, icones pictae plantarum rariorum. London 1790—1793.
<i>Sw. Flow. gard.</i>	Sweet, the british Flower garden. London 1823—1829.
<i>Sweet. Geraniac.</i>	Sweet, Geraniaceae. London 1820—1830.
<i>Vent. hort. Cels.</i>	Ventenat, description des plantes nouvelles du jardin de Cels. Paris 1800.
<i>Vent. hort. Malm.</i>	Ventenat, jardin de la Malmaison. Paris 1803—1804.
<i>Willd. hort. Berol.</i>	Willdenow, hortus Berolinensis. Berlin 1803—1816.
<i>Вѣст. Росс. общ. сад.</i>	Вѣстникъ Россійскаго общества садоводства въ Петербургѣ. С.-Пбургъ. 1860.

Abroma Jacq. **Büttneriaceae.**

l.c. — *augusta* L. fil. *Bot. Reg. tab. 518. India orientalis.*

Abrus L. **Papilionaceae.**

l.c.s. — *precatorius* L. *India orientalis.*

Abutilon Gärtn. **Malvaceae.**

l.c. — *arboreum* Don. *Brasilia*

l.c. — *Bedfordianum* Hook. (*Sida Bedfordiana Bot. Mag. tab. 3892.*) *Brasilia.*

l.c. — *insigne* Planchon. *Fl. des serres VI tab. 551. Bot. Mag. tab. 4840. Nova Granada.*

l.c. — *striatum* Dicks. *Paxt. Mag. VII tab. 53. Brasilia.*

l.c. — *venosum* H. Turic. *Fl. des serres II tab. 25* (*Sida venosa Otto et Dietr. Bot. Mag. tab. 4463.*) *Mexico.*

l.c. — *coccineum* Hort (?).

l.c. — *Wagenerianum* Hort. (?).

Acacia Neck. **Mimoseae.**

l.f. — *alata* R. Br. *Bot. Reg. V. tab. 396.* (*A. platyptera Lindl. Bot. Mag. tab. 3933.*) *Nova Holl.*

l.f. — *brevifolia* Lodd. *Bot. Cab. tab. 1235. Nova Hollandia.*

l.c. — *caffra* Willd. (*Mimosa caffra Thbrg.*) *Prom. bonæ spei.*

l.f. — *capensis* Burch. *Prom. bonæ spei.*

- Acacia Neck.** **Mimoseae.**
- l.f. — *celastrifolia* Benth. *Bot. Mag. tab.* 4306. (A. Pawlikowskiana Hort.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — *cordifolia* Sweet. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *cultriformis* Cunningham. *Pact. Mag. II tab.* 423. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *Cunninghami* Steud. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *dealbata* Lk. Lodd. *Bot. Cab. tab* 4928. (A. affinis Hort.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — *decipiens* R. Br. *Bot. Mag. tab.* 3244. (A. præmorsa Hort.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — *decurrens* Willd. *Bot., Reg. tab.* 374. *Nova Hollandia.*
- l.f. — — — var. *glabra.* *Nova Hollandia.*
- l.f. — — — var. *glauca.* *Nova Hollandia.*
- l.f. — *dentifera* Benth. *Bot. Mag. tab.* 4032. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *diffusa* Ker. *Bot. Mag. tab.* 2417. *Bot. Reg. tab.* 634. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *dodonaefolia* Willd. (A. viscosa Schrad.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — *Esterhaziae* Mackay. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *falcata* Willd. *Bot. Cab. tab.* 4415. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *Farnesiana* Willd. (Mimosa Farnesiana L.) *India occident.*
- l.f. — *floribunda* Willd. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *genistifolia* Lk. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *glaucescens* Willd. *Willd. hort. Berol. tab.* 404. *Nova Hollandia.*
- l.f. — — — major. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *grandis* Hort. Lem. *Jard. fleur. tab.* 454. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *graveolens* Cunningham. *Bot. Mag. tab.* 3279. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *hastulata* Sm. *Bot. Mag. tab.* 3344. (A. cordata Hort.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — *heterophylla* Willd. *Insulae sandwicenses.*

- Acacia Neck.** **Mimoseae.**
- l.f. — horrida Willd. (*Mimosa horrida* L.) *Prom. bonæ spei.*
- l.f. — Julibrissin Willd. *Oriens.*
- l.c. — leucocephala Bert. *Portorico.*
- l.f. — linifolia Willd. *Bot. Mag. tab. 2468.* (*A. abietina* et *pini-*
folia Hort.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — longifolia Willd. *Bot. Reg. tab. 362. Bot. Mag. tab. 2466.*
Nova Hollandia.
- l.f. — Lophantha Willd. *Bot. Reg. tab. 364. Bot. Mag. tab. 2408.*
(*A. insignis* Hffmsg.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — — var. *speciosa* Hort *Nova Hollandia.*
- l.f. — Meissneri Hort. *Nova Hollandia.*
- l.f. — Melanoxydon R. Br. *Bot. Mag. tab. 4659. Nova Hollandia.*
- l.f. — mollissima Sweet. (*A. mollis* Hort.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — Neillii Hort. *Nova Hollandia.*
- l.c. — odoratissima Willd. (*Mimosa odoratissima* L. fil.). *India*
orientalis.
- l.f. — oleifolia Cunningh. *Nova Hollandia.*
- l.f. — paradoxa D. C. (*A. undulata* Willd. *Bot. Reg. tab. 843.*
Bot. Cab. tab. 753.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — pendula Cunningh. *Nova Hollandia.*
- l.f. — penninervis Sieb. *Bot. Mag. tab. 2754.* (*A. impressa* Lodd·
Bot. Cab. tab. 1319. Bot. Reg. tab. 1445.)
Nova Hollandia.
- l.f. — prominens Cunnigh. *Bot. Mag. tab. 3502. Nova Hollandia.*
- l.f. — — var. *odorata.* *Nova Hollandia.*
- l.f. — pubescens Ait. *Nova Hollandia.*
- l.f. — pulchella B. Br. *Bot. Cab. tab. 242. var. elegans. Nova*
Hollandia.
- l.f. — ruscifolia Cunningh. *Bot. Mag. tab. 3495.* (*A. robusta*
Hort.) *Nova Hollandia.*

Acacia Neck. Mimoseae.

- l.f. — *stricta* Willd. *Bot. Cab. tab.* 99. *Nova Hollandia.*
 l.f. — *suaveolens* Willd. *Bot. Cab. tab.* 730. *Nova Hollandia.*
 l.c. — *venusta* Willd. *America australis.*
 l.f. — *verticillata* Willd. *Bct. Cab. tab.* 535. *Nova Hollandia.*
 l.f. — *vestita* R. Br. *Bot. Reg. tab.* 698. *Nova Hollandia.*
 l.f. — *albicans* (?) *coccinea* Lk. (?) (*Mimosa coccinea*).
 l.f. — *kermesina.* (?) *rarissima.* (?)
 l.f. — *Remii.* (?) *speciosa.* (?)
 l.f. — *truncata.* (?) *nova spec.* (?)
 l.f. — *spec. e Mexico.* (?)

Adamia Wall. Saxifragaceae.

- l.f. — *versicolor* Fortune. *Paxt. Fl. gard. tab.* 5. *China.*

Adenocarpus D. C. Leguminosae.

- l.f. — *foliolosus* D. C. (*Cytisus foliolosus* Ait. *Bot. Mag. tab.* 426.) *Insulae canarienses.*

Adenorhopium Pohl. Euphorbiaceae.

- l.c. — *panduraefolium* Pohl. (*Iatropha panduraefolia* Sims. *Bot. Mag. tab.* 604. *Bot. Rep. tab.* 267. *Bot. Cab. tab.* 4604.) *Cuba.*

Adhatoda Nees. Acanthaceae.

- l.f.c. — *vasica* Nees ab Esb. (*Justicia Adhatoda* L. *Bot. Mag. tab.* 861.) *Nepaulia. China.*

Aechmea Ruiz. et Pav. Bromeliaceae.

- p.c. — *discolor* Hort. *Bot. Mag. tab.* 4293 *Brasilia.*
 c.p. — *fulgens* A. Brogn. *Flore des serres. II. tab.* 38. *Guiana*
 c.p. — *speciosa* (?)

Aerides Lour. **Orchideae.**

p.c. — *crispum* Lindl. *Bot. Reg. XXVIII tab. 55. Bot. Mag. tab. 4427. Fl. des serres tab. 438. India orientalis.*

Aeschynanthus Jack. **Cyrtandreae.**

l.c. — *longiflorus* Blume. *Bot. Mag. tab. 4328. Fl. des serres tab. 288. Java.*

l.c. — *maculatus* D. C. (*A. grandiflorus*) *India orientalis.*

l.c. — *miniatus* Lindl. *Bot. Reg. XXXII. tab. 64. Fl. des serres. tab. 236. Java.*

l.c. — *parasiticus* Wall. *India orientalis.*

l.c. — *pulcher* Steudel. *Bot. Mag. tab. 4264. Flore des serres tab. 498. Java.*

l.c. — *ramosissimus* Wall. *Paest. Mag. VII. tab. 495. India orientalis.*

l.c. — *Roxburghii* Hort. *India orientalis.*

l.c. — *speciosus* Hook. *Bot. Mag. tab. 4320. Fl. des serres tab. 267. Java.*

l.c. — *zebrinus* Van Houtte. *India orientalis.*

l.c. — *Devonianus* Hort. (?)

Agapanthus L' Herit. **Liliaceae.**

p.f. — *umbellatus* L' Herit. *Bot. Mag. tab. 500. Bot. Reg. tab. 699. Prom. bonae spei.*

p.f. — — — *var. fol. variegatis. Prom. bonae spei.*

Agave L. **Amaryllideae.**

p.f. — *americana* L. *Bot. Mag. tab. 3654. Andr. Rep. tab. 433. Mexico.*

p.f. — — *L. fol. variegatis. Mexico.*

p.f. — *vivipara* L. (*Aloe vivipara* Hort.) *Mexico.*

Allamanda L. Apocynaceae.

- l.c. — cathartica L. *Bot. Mag. tab. 338. Guiana.*
 l.c. — neriiifolia Hook. *Bot. Mag. tab. 4594. Brasilia.*
 l.c. — Schottii Pohl. *Bot. Mag. tab. 4354. Brasilia.*
 l.c. — verticillata Desf. *Brasilia.*

Alloplectus Mart. Gesneriaceae.

- l.c. — congestus Dne. *Am. tropica.*
 l.c. — dichrous D. C. *Bot. Mag. tab. 4246. Fl. des serres*
 II. tab. 67. (Columnea zebrina Hort.)
 Am. tropica.
 l.c. — Schlimii Pl. *Fl. des serres. tab. 827. Nova Granada.*
 l.c. — speciosus Poepp et Endl. *(Columnea speciosa Hort.).*
 Peruvia.

Alœe Tournef. Liliaceae.

- p.f. — arborescens Mill. *Bot. Mag. tab. 4306. Prom. bonae spei.*
 p.f. — distans Haw. (A. brevifolia Hort) *Prom. bonae spei.*
 p.f. — ferox Lam. *Bot. Mag. tab. 4975. Prom. bonae spei.*
 p.f. — geminiflora Gawl. (Bonaparteia juncea R. et P. B. filamen-
 tosa Hort.) *Mexico.*
 p.f. — margaritifera Mill. *Bot. Mag. tab. 845. Prom. bonae spei.*
 p.f. — retusa L. *Bot. Mag. tab. 455. Prom. bonae spei.*
 p.f. — spiralis L. *Bot. Mag. tab. 4455. Prom. bonae spei.*
 p.f. — variegata L. *Bot. Mag. tab. 543. Prom. bonae spei.*
 p.f. — perfoliata L. (?) *Prom. bonae spei.*

Alonsoa Ruiz et Pav. Scrophularinae.

- l.f. — urticifolia Stend. (Celsia urticifolia Curt. *Bot. Mag. tab.*
 447. Hemimeris urticifolia Willd). Peruvia.

Aloysia **Orteg.** **Verbenaceae.**

l.f. — citriodora Orteg. (*Verbena triphylla* L'Herit. *Bot. Mag.*
tab. 367). *Peruvia.*

Alpinia **L.** **Scitamineae.**

p.c. — nutans Rosc. *Bot. Mag. tab.* 1903. (*Globba nutans* L.
Renealmia nutans Andr.) *India orientalis*

Alstroemeria **L.** **Amaryllideae.**

- p.f. — aurantiaca Don. *Bot. Reg. tab.* 1843. *Chili.*
p.f. — aurea Grah. *Bot. Mag. tab.* 3350. *Chili.*
p.f. . Errembaultii Hort. *Fl. des serres. III. tab.* 262.
Planta hybrida.
p.f. — haemantha R. et Pav. *Grtfl. tab.* 264. (*A. chilensis*
Hort. Fl. des serres. I pag. 264) *Chili.*
p.f. — Lightu L. *Bot. Mag. tab.* 125. *Bot. Reg. XXV.*
tab. 13. *Chili.*
p.f. — pelegrina L. *Bot. Mag. tab.* 139. *Peruvia.*
p.f. — psittacina Lehm. *Bot. Mag. tab.* 2033 et 3944.
Bot. Reg. tab. 1540. *Brasilia.*
p.f. — pulchra Sims. *Bot. Mag. tab.* 2421. *Bot. Reg.*
tab. 731. (*A. tricolor* Hook.) *Chili.*
p.f. — longifolia (?) odorata rosea (?).

Amaryllis **L.** **Amaryllideae.**

- p.c. — acuminata Ker. *Bot. Reg. tab.* 1188. *Buenos Ayres.*
p.f. — Atamasco L. *Bot. Mag. tab.* 239. *Carolina.*
p.c. — aurea Ait. *Bot. Mag. tab.* 409. *China.*
p.f. — Belladonna L. *Bot. Mag. tab.* 733. *Prom. bonae spei.*
p.f. — — L. var. major. *Prom. bonae spei.*

Amaryllis L. Amaryllideae.

- p.c. — calyptrata Ker. *Bot. Reg. tab. 164. Brasilia.*
 p.f. — curvifolia Jacq. *Bot. Mag. tab. 725. Prom. bonae spei.*
 p.c. — formosissima L. *Bot. Mag. tab. 47. Am. australis.*
 p.c. — humilis Jacq. *Prom. bonae spei.*
 p.c. — kermesina Lindl. *Bot. Reg. tab. 1638. Brasilia.*
 p.c. — psittacina Ker. *Bot. Mag. tab. 3528. Brasilia.*
 p.c. — purpurea Ait. *Bot. Mag. tab. 1430. Prom. bonae spei.*
 p.c. — Reginae Lindl. *Bot. Mag. tab. 453. Am. australis.*
 p.c. — — — var. major. *Am. australis.*
 p.c. — reticulata L'Herit. *Bot. Mag. tab. 2443. Brasilia.*
 p.f. — sarniensis L. *Bot. Mag. tab. 294. Japonia.*
 p.c. — vittata Ait. *Bot. Mag. tab. 129. Prom. bonae spei.*
 p.c. — — — var. *Prom. bonae spei.*
 p.c. — — — var. grandiflora. *Prom. bonae spei.*

p.c. Amaryllidis species hybridae hortenses.

albo coerulea, Alexandrina, altissima, cerise blanche, coerulea, crispa, crocea, eclipse, floribunda, Johnsoni var, major, Johnsoni var, rosea, odorata, punctata, rosea superba, spectabilis, Tettaui, Woodfordii.

Amicia Kunth. Leguminosae.

- l.f. — Zygomis D. C. *Bot. Mag. tab. 4008. (Zygomis flaviva Moc. Zyg. ovata Hort.) Mexico.*

Ampelopsis C. Rich. Ampelideae.

- l.s.d. — hederacea D. C. (*Vitis hederacea Ehrh. V. quinquefolia Mönch.*) *Am. septentrionalis*
 l.s.d. — — — var. fol. variegatis. *Am. septentrionalis.*
 l.s.d. — — — var. grandifolia. *Am. septentrionalis.*

- Amygdalus L.** **Amygdaleae.**
 l.d. — *nana* L. *Bot. Mag. tab. 161. Bot. Cab. tab. 1144.*
 var. fl. pleno. *Tataria.*
- Anagallis L.** **Primulaceae**
 p.f. — *collina* Schousb. *Europa australis.*
 p.f. — — — fl. coeruleo (A. Monelli L. *Bot. Mag.*
 tab. 3380). *Europa australis.*
- Anchusa L.** **Borragineae.**
 p.f. — *capensis* Thbrg. *Bot. Mag. tab. 1822. Prom. bonae spei.*
- Andromeda L.** **Ericaceae.**
 i.d. — *polifolia* L. *Lodd. Bot. Cab. tab. 1534. Europa.*
 l.d. — *racemosa* L. *Guimpl. fr. Holzg. tab. 57. Am. sep-*
 trientionalis.
- Angelonia Humb. Bompl.** **Scrophularinae.**
 p.c. — *Gardneri* Hook. *Bot. Mag. tab. 3754. Brasilia.*
- Angophora Cav.** **Myrtaceae.**
 l.f. — *cordifolia* Cav. (*Metrosideros anomala* Vent. *hort.*
 Malm. tab. 5.) Nova Hollandia.
- Anguria L.** **Cucurbitaceae.**
 s.l.c. — *Mackoyana* C. Lem. *Fl. des. serres tab. 222. Paxt.*
 Mag. XVI pag. 323 cum icone. Am. tropica.
 s.l.c. — *Warscewiczii* Hort. *Am. tropica.*
- Anigosanthus Labill.** **Haemadoraceae.**
 p.f. — *coccinea* Paxt. *Bot. Mag. tab. 274. Nova Hollandia.*
 p.f. — *Manglesii* D. Don. *Bot. Mag. tab. 3875. Sweet.*
 Fl. gard. tab. 265. Nova Hollandia.

- Anomatheca** Ker. **Irideae.**
p.f. — juncea Kèr. (*Lapeyrousia juncea* Gawl. *Bot. Mag.*
tab. 606.) *Prom. bonae spei.*
- Anthurium** Schott. **Aroideae.**
p.c. — acaule Sweet. (*Pothos acaulis* L. *Bot. Cab. tab. 483*).
India orientalis.
p.c. — crassinervium Sweet. (*Pothos crassinervia* Jacq.
Bot. Mag. tab. 2987. Am. australis.
p.c. — digitatum Sweet. (*Pothos digitata* Jacq. *ic. pl. rar.*
tab. 614.) *Am. australis.*
- Aphelandra** R. Br. **Acanthaceae.**
l.c. — cristata R. Br. *Bot. Mag. tab. 1378. India occidentalis.*
l.c. — pulcherrima Knth. (*Justicia pulcherrima* Jacq. *am.*
VI. tab. 2. fig. 4.) *Venezuela.*
l.c. — verticillata. (?)
- Apios** Boehrv. **Papilionaceae.**
p.s.d. — tuberosa Mönch. (*Glycine Apios* L. *Bot. Mag. tab. 1198*).
America septentrionalis.
- Aponogeton** Thbrg. **Saurureae.**
p.c. — distachion Thbrg. *Bot. Mag. 1293. Prom. bonae spei.*
- Araucaria** Juss. **Coniferae.**
l.f. — brasiliensis A. Rich. *Lamb. Pinus II. tab. 46. Brasilia.*
l.f. — imbricata R. et. Pav. *Lamb. Pinus II. tab. 45. Chili.*
- Arbutus** L. **Ericaceae.**
l.f. — Andrachne L. *Bot. Mag. tab. 2054. Bot. Reg. tab. 113.*
Europa australis. Oriens.
l.f. — Unedo L. *Bot. Mag. tab. 2349. Europa australis.*

Ardisia Sw. Primulaceae.

- l.c. — *lentiginosa* Ker. *Bot. Reg. tab. 533.* (*A. crenulata* Vent.
Bot. Cab. tab. 2.) *China.*
- l.c. — — var. *fructu albo.* *China.*
- l.s. — *paniculata* Roxb. *Bot. Mag. tab. 2364.* *Bot. Reg. tab.*
638. (*A. colorata* Link.). *India orientalis.*
- l.c. — *punctata* Lindl. *Bot. Reg. tab. 827.* *China. Nepaulia.*
- l.c. — *glomerata.* (?)

Arduina L. Apocynaceae.

- l.f. — *bispinosa* L. *Bot. Cab. tab. 387.* *Prom. bonae spei.*

Argyreia Lour. Convolvulaceae.

- l.s.c. — *splendens* Sweet. (*Ipomoea splendens.* *Bot. Mag. tab.*
2628.) *India orientalis.*
- s.c. — *Choisyana.* (?)

Argyrolobium Eckl. et Zeyh. Papilionaceae.

- l.f. — *Andrewsianum* Steud. (*Cytisus tomentosus* Andr.
Repos. tab. 237.) *Prom. bonae spei.*

Aristea Soland. Irideae.

- p.c. — *melaleuca* Gawl. *Bot. Mag. tab. 1277.* *Prom. bonae spei.*

Aristolochia Tournef. Aristolochiaceae.

- l.s.f. — *altissima* Desf. *Creta.*
- l.s.c. — *fimbriata* Cham. (*A. ciliata* Hook. *Bot. Mag. tab.*
3756.) *Buenos Ayres.*
- l.s.c. — *gigas* Lindl. *Bot. Reg. XXVIII. tab. 60.* (*A. gi-*
gantea Hort.). *Brasilia.*
- l.s.f. — *glauca* Desf. *Bot. Mag. tab. 1145.* *Europa australis.*
- l.s.c. — *grandiflora* Sweet. *Bot. Mag. tab. 4368.* *Fl. des*
serres. tab. 354—355. *Jamaica.*

Aristolochia Tournef. Aristolochiaceae.

- l.s.c. — hyperborea Paxt. *Mag. VI. 53. India orientalis.*
 l.s.f. — Kämpferi Willd. *Japonia.*
 l.s.c. — labiosa Ker. *Bot. Reg. tab. 689. Bot. Mag. tab. 2545.*
 Brasilia.
 l.s.c. — macruera Gomez. *Brasilia*
 l.s.c. — odoratissima L. *Jamaica.*
 l.s.c. — picta Karsten. *Fl. des serres. tab. 554. Venezuela.*
 l.s.f. — sempervirens L. *Bot. Mag. tab. 1116. Creta.*
 l.s.d. — Siphon Herit. *Bot. Mag. tab. 534. Am. septentrionalis.*
 l.s.c. — trilobata L. *Bot. Reg. tab. 1399. India. occidentalis.*
 l.s.c. — sulcata (?)

Armeria Willd. Plumbagineae.

- p.d. — vulgaris Willd. (*Statice Armeria L. Engl. bot. tab. 226.*)
 Europa.

Artocarpus L. Artocarpeae.

- l.c. — rigida Bl. *Java.*

Arum L. Aroideae.

- p.c. — bulbiferum Roxb. *Bot. Mag. tab. 2072. (A. bulbosum Hort.)*
 Bengalia.
 p.c. — campanulatum Roxb. *Bot. Mag. tab. 2812. India orientalis.*
 p.f. — Dracunculus L. *Europa australis.*
 p.c. — macrorhizon L. *Ceylon.*
 p.d. — maculatum L. *Rchb. ic. fl. germ. VII. tab. 8. Europa.*

Asclepias L. Asclepiadeae.

- p.d. — amoena L. *Sw. fl. gard. II ser. tab. 82. Am.*
 septentrionalis.
 a.c. — curassavica L. *Bot. Reg. tab. 81. Columbia.*
 p.d. — incarnata L. *Bot. Reg. tab. 250. Am. borealis.*

Asclepias L. **Asclepiadeae.**

- p.d. — purpurascens. L. *Am. septentrionalis*.
 p.d. — syriaca L. *Am. septentrionalis*.
 p.f. — tuberosa L. *Bot. Reg. I. tab. 76. Lodd. Bot. Cab. tab. 4297. Am. septentrionalis*.
 l.f. — verticillata L. β linifolia Dne. (A. angustifolia et linifolia Hort.). *Mexico*.
 l.f. — angulosa. (?)

Astrapaea Lindl. **Büttneriaceae.**

- l.c. — viscosa Sweet. *Bot. Mag. tab. 4544.* (Astrapaea viscosa Hort. Dombeya Ameliae Lem. *Fl. des serres tab. 605.*) *Madagascar*.
 l.c. — Wallichii Lindl. *Bot. Reg. tab. 694. Bot. Mag. tab. 2503. Madagascar*.

Atherosperma Labill. **Laurineae.**

- l.s.f. — moschata Labill. *Nova Hollandia*.

Atragene L. **Ranunculaceae.**

- l.s.d. — alpina L. *Rchb. ic. fl. germ. IV. tab. 60. Europa*.
 l.s.d. — sibirica L. *Bot. Mag. tab. 1951. Sibiria*.

Auchera D. C. **Compositae.**

- floribunda. (?)

Azalea L. **Ericaceae.**

- l.f. — amoena Lindl. *Bot. Mag. tab. 4728. China*.
 l.f. — calendulacea Mx. *Bot. Mag. tab. 4728. Am. borealis*.
 l.f. — — Mx. var. crocea *Bot. Mag. tab. 4724. Am. borealis*.
 l.f. — crispiflora Hook. *Bot. Mag. tab. 4726. China*.
 l.f. — indica L. *Bot. Mag. tab. 4480. China*.

L.f. Azaleae indicae varietates hybridae hortenses.

Adolphi fl. pleno, alba, albae elegans, alba plena, ardens, atrosanguinea, Baron Hügel, belle rosette, Blandine, carnosa, cerisea, coccinea discolor, coeruleascens, conferta, crocea mutabilis, cuprea splendens, Danieliana, diademata, Duke of Wellington, (elegans (Mortier), Elisabeth, Espartero, Eulalia van Geert, exaltata, eximia, eximia Knightii, exquisita, fine pink, Flora, floribunda, fortunata (Mard.), fulgida, gandaviensis, Gledstanesii, globosa tricolor, gracilis miniata, hilarissima, Imperatrice, Ketmi nudiflora, large pink, lateritia delecta, Mazeppa, miniata, odorata nova, mirabilis, notabilis, perfecta, perfecta elegans, Perryana (Knight.), phönicea splendens, phoenicea superba, præstantissima, Prince Albert, princeps, Pucelle d'Orleans, purpurea, Queen Victoria, reticulata nova, Rosetta, Rosetta rotundifolia, rubra plena, Saturne, speciosa, speciosissima, splendens, Sterniana, striata formosissima, striata nivea, striata nova, tenuis, tricolor, triumphans gandaviensis, triumphans serotina, variegata, venusta, viola odorata, violacea, vittata, vittata Fortuneana, vittata punctata, vittata rosea.

Azalea L. Ericaceae.

l.f. — nudiflora L. *Bot. Mag. tab. 180. Bot. Reg. tab. 420. et 1367. Am. borealis.*

l.f. — pontica L. *Bot. Mag. tab. 433. et 2383. Bot. Reg. tab. 1253. et 1559. (Rhododendron flavum Don.) Asia minor.*

l.f. — — var. alba.

l.f. — — var. nobilissima.

l.f. — sinensis Paxt. *Bot. Mag. tab. 55. (A. indica lutea) China.*

Baeckea L. Myrtaceae.

l.f. — frutescens L. *Bot. Mag. tab. 2802. China.*

- Banisteria** L. **Malpighiaceae.**
l.c. — *splendens* D. C. *Am. australis.*
- Banksia** L. **Proteaceae.**
l.f. — *insularis* R. Br. *Nova Hollandia*
- Barnadesia** L. **Compositae.**
l.c. — *rosea* Lindl. *Bot. Reg. XXIX. tab. 29. Bot. Mag.*
tab. 4232. (B. grandiflora Hort.) Peruvia.
- Barringtonia** Forst. **Myrtaceae.**
l.c. — *racemosa* Bl. *Bot. Mag. tab. 3834. Insul. Mol-*
lucae.
- Basella** L. **Chenopodiaceae.**
a.c. — *rubra* L. *Asia tropica.*
- Batatas** Choisy. **Convolvulaceae.**
p.s.c. — *edulis* Choisy. (*Ipomoea Batatas* Poir. *Convolvulus Ba-*
tatas L.) *India occidentalis.*
- Bauhinia** Plum. **Leguminosae.**
l.c. — *compacta* Hort. *Am. australis.*
- Baumannia** D. C. **Ericaceae.**
l.f. — *geminiflora* D. C. *Asia.*
- Baumea** Gaudich. **Gramineae.**
c. — *acuminata* (?)
- Beaumontia** Wall. **Apocynaeae.**
l.c. — *grandiflora* Wall. *Bot. Reg. tab. 944. Bot. Mag.*
tab. 3243. India orientalis.

- Begonia L.** **Begoniaceae.**
- p.c. — (Mitscherlichia) albo coccinea Hook. *Bot. Mag. tab.*
4172. Fl. des serres tab. 225. India orientalis.
- l.c. — arborescens Raddi. *Brasilia.*
- l.c. — (Gaerdtia) argyrostigma Fisch. *Bot. Reg. tab. 668. Bra-*
silia.
- p.c. — (Knesebeckia) cinnabarina Hook. *Bot. Mag. tab. 4183.*
Fl. des serres tab. 530. Bolivia.
- l.c. — (Casparya) coccinea Hook. *Bot. Mag. tab. 3990. Bra-*
silia.
- l.c. — (Pritzelia) coccinea Hook. var. Ingrami Hort. *Species*
hybrida.
- p.c. — diptera Dryand. *Brasilia.*
- p.c. — diversifolia Grah. *Bot. Mag. tab. 2966. (Knesebeckia*
Martiana Kl. B. diversifolia et Mar-
tiana Hort.) Mexico.
- l.c. — (Augustia) Dregei O. et D. *Maund. Bot. tab. 217.*
Prom. bonae spei.
- l.c. — (Tittelbachia) fuchsioides Hook. *Bot. Mag. tab. 4281.*
Fl. des serres tab. 212. Venezuela.
- l.c. — — fuchsioides Hook. var. fl. albo. *Venezuela.*
- p.c. — gigantea Wall. *India orientalis.*
- p.c. — (Gireoudia) heracleifolia Cham. et Schl. *Bot. Mag. tab.*
3444. Bot. Reg. 1668. Mexico.
- p.c. — (Mitscherlichia) hernandiaefolia Hook. *Veraguas.*
- p.c. — (Gireoudia) hydrocotylifolia Grah. *Bot. Mag. tab. 3968.*
Mexico.
- l.c. — Iantii Linden. *Am. centralis.*
- l.c. — (Knesebeckia) incarnata Lk. et Otto. *Lk. et Otto icon.*
pl. rar. horti reg. Ber. tab. 49. Mexico.

- Begonia** L. **Begoniaceae.**
- p.c. — (Gireoudia) macrophylla Dryand. *Jamaica.*
- l.c. — — manicata Cels. *Mexico.*
- l.c. — (Tittelbachia) miniata Pl. *Flore des serres* tab. 787.
Venezuela.
- p.c. — (Kneesebeckia) monoptera Otto. et Dietr. *Lk. et Otto*
icon. pl. rar. hort. Ber. tab. 44. Bot. Mag.
tab. 3564. Mexico.
- p.c. — — monoptera Otto et Dietr. var. rosea
Mexico.
- l.c. — odorata Willd. *Part. Mag. IV* pag. 423 cum icone.
Brasilia.
- l.c. — (Scheidweileria) palmata Don. *Nepaulia.*
- l.c. — (Rachia) peltata Otto et Dietr. *Mexico.*
- l.c. — (Scheidweileria) platanifolia Schott. *Bot. Mag. tab.*
3594. America tropica.
- l.c. — prestoniensis Hort. *Flore des serres* tab. 849. *Species*
hybrida.
- p.c. — (Pritzelia) princeps Hort. *Brasilia.*
- p.c. — (Platycentrum) Rex Putz. *Flore des serres* tab. 4255—
4258. India orientalis.
- p.c. — (Gireoudia) ricinifolia A. Dietr. *Species hybrida.*
- p.c. — — — var. variegata. *Species hy-*
brida.
- l.c. — (Pritzelia) sanguinea Raddi. *Bot. Mag. tab. 3520. Bra-*
silia.
- l.c. — semperflorens Lk. et Otto. *Bot. Mag. tab. 2920. Bra-*
silia.
- p.c. — (Diploclinium) splendidum C. Koch. var. argenteum
(*B. splendida argentea* Hort.) *India orientalis.*
- p.c. — (Gireoudia) stigmosa Lindl. *Amer. centralis.*

Begonia L. Begoniaceae.

- p.c. — (Gireoudia) strigillosa Dietr. (B. strigosa Hort.) *America centralis.*
- l.c. — (Gurltia) tomentosa Schott. *Brasilia.*
- l.c. — (Donaldia) ulmifolia H. B. K. *Bot. Cab. tab. 638 Venezuela.*
- p.c. — (Platycentrum) xanthina Hook. *Bot. Mag. tab. 4683. Flore des serres tab. 774. India orientalis.*
- p.c. — — — — var. gandaviensis *Species hybrida.*
- p.c. — — — — var. marmorea *Flore des serres tab. 952—953. Species hybrida.*
- l.c. — (Pritzelia) zebrina Hort. *Brasilia.*

Beloperone. Nees ab Esb. Acanthaceae.

- l.c. — Amherstiae N. ab. E. (Iusticia nodosa Hook. *Bot. Mag. tab. 2914. Brasilia.*
- l.c. — oblongata Lindl. *Bot. Reg. tab. 1657. Brasilia.*

Benthamia Lindl Corneae.

- l.f. — fragifera Lindl. *Bot. Reg. tab. 1579. Bot. Mag. tab. 4641. Fl. des serres tab. 739. Neopaulia.*

Berberis L. Berberideae.

- l.d. — Aquifolium Pursh. *Bot. Reg. tab. 1425. (Mahonia Aquifolium Nutt.) Amer. borealis.*
- l.d. — vulgaris L. var. fol. atropurpureis. *Gartenfl. tab. 278. fig. 1. Вѣстн. Росс. общ. tab. 5. fig 1. (B. atropurpurea Hort.) Europa. Sibiria.*
- l.d. — — — var. canadensis (B. canadensis Mill.) *Am. borealis.*

Bignonia L. Bignoniaceae.

- s.l.f. — capreolata L. *Bot. Mag. tab. 864. Bot. Cab. tab. 744.*
Am. septentrionalis.
- s.l.f. — capreolata L. var. major. *Am. septentrionalis.*
- s.l.c. — Chamberlainii Sims. *Bot. Mag. tab. 2448. Flore des*
serres tab. 235. Brasilia.
- s.l.c. — grandiflora Jacq. *Bot. Mag. tab. 3044. Am. australis.*
- s.l.c. — heterophylla Willd. (B. Cherere Aubl.) *Guiana.*
- s.l.c. — mollis Vahl. (B. tomentosa Rich.) *Cayenne.*
- s.l.c. — picta H. B. *Bot. Reg. tom. XI III tab. 45. Guiana.*
- s.l.c. — venusta Ker. *Bot. Reg. tab. 249. Bot. Mag. tab. 2050.*
Fl. des serres tab. 745. Brasilia.
- s.l.c. — Bidwilliana (?) s.l.c. mauritiana (?)
- s.l.c. — nigricans ?) s.l.c. speciosa (?)

Billardiera Sm. Pittosporaeae.

- l.f. — scandens Sm. *Bot. Mag. tab. 804. Nova Hollandia.*

Billbergia Thbrg. Bromeliaceae.

- p.c. — amoena Lindl. *Bot. Reg. tab. 344. (Tillandsia amoena*
Lodd.) Am. australis.
- p.c. — clavata Lindl. *Bot. Reg. tab. 766. Trinidad.*
- p.c. — Moreliana A. Brongn. *Lem. Jard. fleur. tab. 438.*
(Tillandsia Leopoldi Hort.) Brasilia.
- p.c. — pyramidalis Lindl. *Bot. Reg. tab. 1484. (Bromelia*
indicaulis Lindl. Bot. Reg. tab. 203.) Brasilia.
- p.c. — zebrina Lindl. *Bot. Cab. tab. 1912. (Bromelia zebrina*
Herbert.) Brasilia.
- p.c. — discolor (?)

Bixa L. Bixaceae.

- l.c. — Orellana L. *Bot. Mag. tab. 1456. Am. australis.*

- Bletia Ruiz et Pav.** **Orchideae.**
p.c. — *verecunda* R. Br. *India occidentalis.*
- Boldoa Juss.** **Monimiaceae.**
l.f. — *fragrans* Juss. *Bot. Reg. XXI. tab. 57.* (*Ruizia fragrans*
Endl. *Peumus fragrans* Pers.) *Chili.*
- Boronia Sm.** **Rutaceae.**
l.f. — *alata* Sm. *Lodd. Cab. tab. 1833. Nova Hollandia.*
l.f. — *denticulata* Sm. *Bot. Reg. tab. 1009. Nova Hollandia.*
l.f. — *serrulata* Sm. *Bot. Reg. tab. 842. Nova Hollandia.*
- Bosea Linne.** **Celtideae.**
l.f. — *Yervamora* L. *Insulae canarienses.*
- Bougainvillea Commers. (Buginvillea.)** . **Nyctagineae.**
s.l.c. — *spectabilis* Willd. *Pact. Mag. XII. pag. 54. Peruvia.*
s.l.c. — *grandis* (?) s.l.c. *splendens* (?)
- Boussingaultia Humb. Bompl.** **Chenopodiaceae.**
p.s.c. — *baselloides* Humb. Bompl. *Bot. Mag. tab. 3620.*
Quito.
- Bouvardia Salsb.** **Rubiaceae.**
l.f. — *flava* Decaisn. *Bot. Reg. XXXII. tab. 32. Flore des*
serres I. tab. 38. Mexico.
l.f. — *Jacquini* H. B. K. (*B. coccinea* Lk. *B. triphylla* Salsb.
Bot. Mag. tab. 1854. Bot. Reg. tab. 107.
Houstonia coccinea Andr.) *Mexico.*
- Brachysema R. Br.** **Leguminosae.**
l.f. — *platypterum* Hort. *Nova Hollandia.*

Brexia Thouars. **Brexiaceae.**

l.c. — madaga scariensis Ker. Bot. Reg. tab. 730. (Theophrasta
integrifolia Hort.) Madagascar.

Bromelia L. **Bromeliaceae.**

p.c. — humilis L. (*Tillandsia pumila* Hort. *India occidentalis*.)

Brosimum Sw. **Artocarpeae.**

l.e. — spurium Sw. (*Ficus spuria* Hort.) *Jamaica*.

Broussonetia Vent. **Moreae.**

l.f. — papyrifera Vent. Bot. Mag. tab. 2358. Japonia.

Browallia L. **Scrophularinae.**

l.c. — Jamesoni Benth. *Bot. Mag.* tab. 4605. *Flore des serres*, tab. 436. *Nova Granada*.

Brownea Jacq. **Leguminosae.**

l.c. — grandiceps Jacq. *Bot. Reg. XXVII* tab. 30. *Flor. des serres* tab. 581—582. *Am. australis*.

Brunfelsia L. **Scrophularinae.**

l.c. — americana L. *Bot. Mag. tab. 393. India occidentalis.*

l.c. --- undulata Sw. *Bot. Reg. tab. 228. India occidentalis.*

l.c. — violacea Lodd. *Bot. Cab. tab.* 792. (*Datura violacea*
(Hort. *Amer. australis*.)

l.c. — *falcata* (?) l.c. *gracilis* (?)

l.c. — longiflora (?) l.c. multiflora (?)

l.c. — Sieberi (?)

Brunswigia Ker. **Amaryllideae.**

p.c. — Josephinae Ker. *Bot. Mag. tab.* 2578. *Flore des serres tab.* 322—323 (Amaryllis Josephinae Red.) *Prom. bonae spei.*

P.C. — multiflora Heist. *Bot. Mag. tab.* 1619. (*Amaryllis orientalis* Ait.) *Prom. bonae spei.*

Caladium Vent. **Aroideae.**

p.c. — bicolor Vent var. verum. (*Arum pictum* verum Hort.)
Brasilia.

p.c. — marginatum C. Koch. *America australis.*

p.c. — metallicum Van. Houtte. *America australis.*

p.c. — nymphaeifolium Vent. *India orientalis.*

p.c. — odorum Roxb. *Bot. Reg. tab. 644* (*Arum odorum* Hort.)
India occidentalis.

p.c. — picturatum K. Koch. *America australis.*

p.c. — poecilum Schott. *America australis.*

p.c. — smaragdinum K. Koch. *America australis.*

p.c. — violaceum Desf. *Antillae.*

Calathea G. F. W. Meyer. **Marantaceae.**

p.c. — ornata Körn. var. albo—lineata (*M. albo—lineata*
Hort. *M. ornata* Hort. *Flore des serres*
tab. 443—444) *Columbia.*

p.c. — zebrina Lindl. *Grtfl. tab. 467 fig. 1.* (*Maranta ze-*
brina Sims. *Bot. Mag. tab. 4926. Bot.*
Reg. tab. 385) *Brasilia.*

Calliandra Benth. **Mimoseae.**

l.c. — Harrisii Benth. *Bot. Mag. tab. 4238.* (*Inga Harrisii.*
Lindl. *Bot. Reg. VI. tab. 44.*) *Mexico*

l.c. — Houstoni Benth. (*Inga Houstoni* D. C.) *Vera Cruz*

l.c. — portoricensis Benth. (*Acacia caracasana* Willd. *Inga*
portoricensis Hort.) *Portorico.*

Callicarpa L. **Verbenaceae.**

l.c. — americana L. *Carolinia. Virginia.*

Callistachys Vent. **Leguminosae.**

l.f. — lanceolata Vent. *Bot. Reg. tab. 246* *Nova Hollandia.*

Callistachys Vent. Leguminosae.

- l.f. — longifolia Paxt. *Paxt. Mag. VIII. pag. 34. cum
icone. Nova Hollandia.*
l.f. — retusa Lodd. *Bot. Cab. tab. 1983. Nova Hollandia.*
l.f. — Manglesii (?) *Nova Hollandia.*

Callistemon R. Br. Myrtaceae.

- l.f. — lanceolatum D. C. (*Metrosideros lanceolata Pers. M.
Lophantha Hoffmsgg.*) *Nova Hollandia.*
l.f. — linearifolium D. C. *Nova Hollandia.*
l.f. — rigidum R. Br. *Bot. Reg. tab. 393.* (*Metrosideros
viminalis Gärtn.*) *Nova Hollandia.*
l.f. — rugulosum D. C. *Nova Hollandia.*
l.f. — salignum D. C. *Bot. Mag. tab. 1824.* (*Metros.
saligna Sm.*) *Nova Hollandia.*
l.f. — semperflorens Lodd. (*Metros. semperflorens Lodd.
Bot. Cab. tab. 523.*) *Nova Hollandia.*
l.f. — speciosum D. C. (*Metrosid. glauca Bonpl. M. spe-
ciosa Sims. Bot. Mag. tab. 1761.*) *Nova
Hollandia.*
l.f. — viridiflorum D. C. (*Metros. viridiflora Sims. Bot.
Mag. tab. 2602.*) *Nova Hollandia.*

Calodendrum Thbrg Rutaceae.

- l.f. — capense Thbrg. (*Dictamnus capensis L.*) *Prom.
bonae spei.*

Calonyction Choisy. Convolvulaceae.

- l.s.c. — speciosum Choisy. (*Jpomoea bona nox. L. Bot. Mag.
tab. 752. Jp. Krusensternii Ledb.*) *America.
et Asia tropica.*

Calothamnus Labill. **Myrtaceae.**

l.f. — longifolia Lehm. *Nova Hollandia.*

Calotropis Don. **Asclepiadeae.**

p.c. — gigantea R. Br. *Bot. Reg. tab. 58.* *Asclepias gigantea* L.)
India orientalis.

Calycanthus Lindl. **Calycantheae.**

l.f. — versicolor (?).

Calyptanthus Swartz. **Myrtaceae.**

l.f. — bullata D. C. (*Myrtus bullata* Salsb.) *Honduras.*

Calypttraria Naudin. **Melastomaceae.**

l.c. — haemantha Pl. et. Linden. *Flore des serres. tab. 924.*
Ocana.

Calystegia R. Br. **Convolvulaceae.**

p.s.d. — pubescens Lindl. Var. fl. pleno. *Bot. Reg. XXII.*
tab. 42 Flore des serres. tab. 172. China.

p.s.d. — sepium R. Br. *Europa.*

Camelia L. **Cameliaceae.**

l.f. — japonica L. *Japonia.*

l.f. Cameliae japonicae varietates hortenses.

Aglæ, alba plena, Alexina, amabilis, Anna Zuchini, americana,
Archeduchesse Augusta, Brozzoni, cariophyllea, Carswelliana,
Chandleri, Chandleri elegans, Clarissa, Clintonia, Cliveana, coccinea
magna, coelestina, Colvilli rubra, Comte de Cavaccioli, Countess of
Orkney, Darsii fulgens, Dawiesii, decora, delecta, delicatis—
sima, Derbyana, Donkelarii, Duc d' Orleans, dulcis major, elata
Cunninghami, Rollisoni, Emilia Championi, eximia, exquisita,

l.f. Cameliae japonicae varietates hortenses.

fimbriata, Floyi (Loddiges), Fordii, formosa, francofurtensis, Fraseri, Frederic le grand, General Laffayette, Gitana di Italia, Gloria Angliae, Grunelli major, Gussoni, Harrisoni, heteropetala, hexangularis (Buff.), il 22 Marzo, imbricata, rubra, incarnata, Juliana, Kingii. Lady Preciosa, Landretti, Leeana superba, Lefebriana grandiflora, maculata grandiflora, Manetti, Maria Theresa, Melinetti, micropetala alba, miniata, myrtifolia, Napoleon, (d' Italie), nec plus ultra, ochroleuca, odora, Palmers carminea, perfection, superba, phyladelphica nova, Pomponia variabilis, Prestons eclipse, Princesse Baciochi, punctata odorata, Queen Victoria, Revecsiana, resplendens, Rollisoni vera, rubra, rubricaulis nova, Secile de Veltange, Smithii vera, striata major, superbissima grandidissima, Teutonia, tricolor, tricolor of Young, triumphans alba, variegata alba, violacea superba, Warratha lutea, Wellingtoni, Wilmoreana, Woodsii.

Campanula L. Campanulaceae.

l.f. — Vidalii Wats. *Bot. Mag. tab. 4748 Flore des serres*
tab. 729. Insulae maderenses.

Camphora Nees. Laurineae.

l.f. — officinarum N. ab. E. (Laurus Camphora L. *Bot.*
Mag. tab. 2658) Japonia.

Campylobotrys Lem. Rubiaceae.

p.c. — discolor Lem. *Flore des serres tab. 427. Bot.*
Mag. tab. 4530 Bahia.

Canna L. Cannaceae.

p.c. — angustifolia L. *Brasilia.*

p.c. — brasiliensis Rose. *Brasilia.*

p.c. — discolor Lindl. *Bot. Reg. tab. 4231. Insula Trinidad.*

p.c. — flaccida Rose. *Bot. Cab. tab. 562 Carolina.*

Canna L. **Cannaceae.**

p.c. — gigantea Desf. *Bot. Mag. tab. 2346 Bot. Reg. tab. 206.*
Brasilia.

p.c. — iridiflora R. et. P. *Bot. Mag. tab. 4968. Bot. Reg. tab.*
609. Peruvia.

p.c. — Warscewiczii Otto et. Dietr. *America centralis.*

p.c. — aureo vittata ? (C. à feuille doré) *America australis.*

p.c. — tubiflora (?) *America australis.*

Cantua Iuss. **Polemoniaceae.**

l.f. — bicolor Lem. *Flore des serres tab. 343. Bot. Mag. tab.*
4729 (C. discolor Hort.) Peruvia.

l.f. — buxifolia Lam. *Bot. Mag. tab. 4582. Flore des serres*
tab. 343 (C. dependens Pers.) Peruvia.

l.f. — pyrifolia Iuss. *Bot. Mag. tab. 4386. Flore des serres*
tab. 383 Peruvia.

Capanea Dne. **Gesneriaceae.**

p.c. — grandiflora Dne. *Flore des serres tab. 499—500. Nova*
Granada.

Capparis L. **Capparideae.**

l.c. — flexuosa Blume. *Java.*

Capraria L. **Scrophularinae.**

l.c. — salicifolia Lk. et Otto. *India orientalis.*

Caragana Lam. **Leguminosae.**

l.f. — Chamlagu Lam. *China.*

Carica L. **Papayaceae.**

l.c. — Papaya L. *Bot. Mag. tab. 2898, 2899. Brasilia.*

Carludovica Ruiz et. Pav. **Cyclanthaceae.**

p.c. — palmata R. et. P. *Columbia.*

- Carmichaelia** R. Br. **Leguminosae.**
 l.f. — australis R. Br. *Bot. Reg. tab. 912. Nova Hollandia.*
- Carolinea** L. **Bombaceae.**
 l.c. — alba Lodd. *Bot. Cab. tab. 752. Brasilia.*
 l.c. — fastuosa Sesse. *Nova Hispania.*
 l.c. — insignis Sw. *Bot. Cab. tab. 1001. India occidentalis.*
 l.c. — princeps Linné. *Guiana.*
- Caryota** L. **Palmae.**
 l.c. — urens L. *India orientalis.*
- Casuarina** L. **Casuarineae.**
 l.c. — muricata Roxb. Andr. *Repos, V. tab. 346.* (C. equisetifolia L. fil.) *India orientalis.*
 l.f. — stricta Ait. *Nova Hollandia.*
- Catalpa** Iuss. **Bignoniaceae.**
 l.f. — syringifolia Sims. *Bot. Mag. tab. 1094. Bot. Cab. tab. 1285.*
 (Bignonia Catalpa L.) *Am. septentrionalis.*
- Catesbaea** L. **Rubiaceae.**
 l.c. — latifolia Lindl. *Bot. Reg. tab. 858. Insulae Caribae.*
 l.c. — spinosa L. *Bot. Mag. tab. 131. Insula Panama.*
- Cathcartia** Hook. **Papaveraceae.**
 p.f. — villosa Hook. *Bot. Mag. tab. 4596. Sikkim Himalaya.*
- Ceanothus** L. **Rhamneae.**
 l.f. — africanus L. *Prom. bonæ spei.*
 l.f. — glandulosus. (?)
- Cedrela** L. **Cedrelaceae.**
 l.c. — odorata L. *Mexico. Am. australis.*

- Celastrus L.** **Celastrineae.**
 l.f. — multiflorus Lam. *Africa australis.*
- Celsia L.** **Scrophularinae.**
 l.f. — lanceolata Vent. Vent. *Hort. Cels. tab. 27. Persia.*
- Centranthus D. C.** **Valerianeae.**
 p.f. — ruber D. C. *Rchb. ic. fl. germ. XII tab. 748.*
 (Valeriana rubra L.) *Europa australis.*
- Centropogon Presl.** **Lobeliaceae.**
 l.c. — fastuosus Scheidw. *Mexico.*
 l.c. — fasciculatus. (?) ✓
- Centrosema D. C.** **Leguminosae.**
 s.c. — Plumieri Benth. *Bot. Reg. tab. 268.* (Clitoria Plumieri
 Turp. C. mexicana Mocin.) *Am. australis.*
 s.c. — virginiana Benth. *Bot. Reg. tab. 4047.* (Clitoria
 virginiana L.) *Virginia. India occidentalis.*
- Centrostemma Decaisn.** **Asclepiadeae.**
 l.c. — multiflorum Dne *Ann. de Gand. 1845. tab. 2*
 (Cyrtoceras reflexum Bennet. C. mul-
 tiflorum Hort.) *Iava.*
- Cerbera L.** **Apocynae.**
 l.c. — fruticosa Roxb. *Bot. Reg. tab. 394. Bot. Cab. tab. 326.*
 l.c. — Manghas Gært. *Bot. Mag. tab. 1845. Bot. Cab. tab.*
 304. (C. lactaria Hamilt) *Insulæ Moluccæ.*
- Cereus Mill.** **Cacteae.**
 l.c. — (Cactus) Ackermani Pfr. *Bot. Mag. tab. 3598.* (Phyllocactus
 Ackermanni Salm.) *Mexico.*

- Cereus Mill.** **Cacteae.**
- l.c. — — flagelliformis Mill. (Cactus flagelliformis *Bot. Mag. tab. 47*) *Am. australis.*
- l.c. — (Cactus) flagelliformi—speciosus Rgl. *Species hybrida.*
- l.c. — — grandiflorus Mill. *Bot. Mag. tab. 3384. India occidentalis.*
- l.c. — — — var. speciosissimus Lem. *Lem. Fl. des serres tab. 233—234.* (C. grandiflorus ruber, Maynardi et speciosus Hort.) *India occidentalis.*
- l.c. — — latifrons Zucc. *Pfr. Abbild. I. tab. 40. fig. 2.* (Phyllocactus latifrons Salm.) *Mexico.*
- l.c. — — Martianus Zucc. *Bot. Mag. tab. 3768. Mexico.*
- l.c. — — Napoleonis Grah. *Bot. Mag. tab. 3458. Mexico.*
- l.c. — — peruvianus Tabernaem. *Pfeiff. Cact. II. tab. 5* (Cactus heptagonus Hort.) *Peruvia.*
- l.c. — — — var. monstrosus Salm. (Cactus monstrosus Hort.) *Peruvia.*
- l.c. — — phyllanthoides D. C. (Cactus alatus Hort. Cact. phyllanthoides *Bot. Mag. tab. 2092.* Phyllocactus phyllanthoides Salm.) *Mexico.*
- l.c. — — speciosissimus Desf. *Bot. Reg. tab. 1596. Bot. Mag. tab. 3822.*
- l.c. — — — — var. fl. albo. *Mexico*
- l.c. — — — — var. Guillardieri. *Mexico.*
- l.c. — — — — var. ignescens. *Mexico*
- l.c. — — tetragonus Haw. (Cactus quadrangularis Hort.) *America australis.*
- l.c. — — triangularis Haw. *Bot. Reg. tab. 1807. Mexico.*

Ceropegia L. Asclepiadeae.

- s.p.c. — Cumingiana Dne. *Bot. Mag. tab. 4349. Flore des serres tab. 345. Manilla.*
- s.l.c. — elegans. Hook. *Bot. Mag. tab. 3045. Bot. Reg. tab. 4706. India orientalis.*
- l.s.c. — stapeliaeformis Haw. *Bot. Mag. tab. 3567. Flore des serres II. tab. 53 Prom. bonae spei.*
- l.s.c. — peltata (?) l.s.c. speciosa. (?)
- l.s.c. — stellata. (?)

Cestrum L. Solanaceae.

- l.f. — aurantiacum Lindl. *Bot. Reg. XXXI. tab. 22. Flore des serres. I. tab. 33. Guatemala.*
- l.c. — auriculatum L' Her. (C. Hediunda Lam.) *Am. australis.*
- l.c. — candidum Seem. *Mexico.*
- l.c. — diurnum L. *Cuba.*
- l.c. — laurifolium L' Her. *Bot. Cab. tab. 4688. Am. australis.*
- l.c. — nocturnum L. *America australis.*
- l.f. — Parqui L. *Bot. Mag. tab. 4770. Chili.*
- l.f. — roseum Humb. Bompl. *Mexico.*
- l.f. — tomentosum L. *America australis.*

Chaetogastra D. C. Melastomaceae.

- l.c. — Lindeniana Planch. *Flore des serres. tab. 4044.— 4042. Columbia.*
- l.c. — rosea. (?)

Chamaedorea Willd. Palmae.

- l.c. — Schiedeana Mart. *Mart. Palm. tab. 438. Mexico.*

Chamaerops L. Palmae.

- l.c. — humilis L. *Bot. Mag. tab. 2452. Europa australis. Africa borealis.*

Chamaerops. L. **Palmae.**

l.c. — humilis L. β . arborescens. *Europa australis. Africa borealis.*

l.c. — Palmetto Mx. *Mx. arb. II. tab. 40. Carolina. Virginia.*

Chelone L. **Scrophularinae.**

p.f. — barbata Cav. *Bot. Reg. tab. 446. Mexico.*

Chimonanthus Lindl. **Calycanthaceae.**

l.f. — fragrans. Lindl. (*Calycanthus praecox L. Bot. Mag. tab. 466. Bot. Cab. tab. 647.*)
Japonia.

Chirita Hamilt. **Cyrtandreae.**

p.c. — sinensis Lindl. *Bot. Reg. XXX. tab. 59. Bot. Mag. tab. 4284. China*

Chironia L. **Gentianeae.**

l.f. — frutescens L. *Bot. Mag. tab. 37. Prom. bonae spei.*

Chlidanthus Lindl. **Amaryllideae.**

p.c. — fragrans Lindl. *Bot. Reg. tab. 640. Flore des serres tab. 326. (Pancratium luteum Pav.) Peru.*

Chloranthus Sw. **Chloranthaceae.**

l.c. — inconspicuus Sw. *China. Japonia.*

Chorozema Labill. **Leguminosae.**

l.f. — cordatum Lindl. *Bot. Reg. XXIV tab. 40. Nova Hollandia.*

l.f. — ericifolium Meisn. *Nova Hollandia.*

Chorizema Labill. Leguminosae.

l.f. — ilicifolium Labill. *Rehb. fl. exot. tab. 346. Nova Hollandia.*

l.f. — Manglesii Hort. *Nova Hollandia.*

l.f. — varium Benth. *Bot. Reg. XXV tab. 49. β. rotundifolium. Nova Hollandia.*

Chrysophyllum L. Sapotaceae.

l.c. — splendens Spr. *Brasilia.*

Chrysoscias E. Mey. Leguminosae.

l.f. — floribunda Linden. *Africa australis.*

Cineraria L. Compositae.

p.f. — cruenta D. C. *Bot. Mag. tab. 406. (Senecio cruentus D. C.) Insulæ canarienses.*

l.f. — maritima L. *Sibth. fl. graec. tab. 874. (Senecio Cineraria D. C.) Europa australis.*

p.f. — populifolia L' Herit. *Vent. hort. Malm. tab. 400. (C. lactea Jacq. Senecio populifolius D. C.) Insulæ canarienses.*

p.f. Cinerariae species hybridae hortenses.

bicolor, Hendersoni, moschata, Waterhousiana.

Cinnamomum Nees. Laurineae.

l.c. — aromaticum N. ab. E. (*Laurus Cinnamomum Andr. Andr. Rep. tab. 596. Bot. Mag. tab. 2028) China.*

l.c. — nitidum Hook. (*Laurus nitida Roxb.) Sumatra.*

l.c. — zeylanicum N. ab. Esb. (*Laurus Cassia L. Bot Mag. tab. 4638.) Ceylon.*

Cissus L. **Ampelideae.**

s.l.c. — discolor Blume. *Flore des serres* tab. 804. 805. *Java.*

Cistus Tournef. **Cistineae.**

l.f. — ladaniferus L. *Bot. Mag.* tab. 442. *Hispania*

Citharexylon L. **Verbenaceae.**

l.c. — caudatum L. (*C. erectum* Jacq. *ic. pl. rar.* tab. 504.)
Jamaica

Citrus L. **Aurantiaceae.**

l.f. — Aurantium L. *Risso Orang.* tab. 3—29. *Asia minor. Europa australis. Africa borealis.*

l.f. Citri Aurantii varietates hortenses.

aurantium dulcis, aurantium fl. pleno, aurantium fr. violaceo, Bigaradia mandarin, Bigaradia mellosa, Bigaradia salicifolia, dulcis fol. aureo—variegatis, dulcis fol. variegatis, fructu rubro, Gordoni, monophylla, Pompelmus, pomum Adami, Risso, trifasciata, türkische.

Citrus L. **Aurantiaceae.**

l.f. — australis Hort. *Nova Hollandia.*

l.f. — decumana L. var. monstrosa. *Risso Orang.* fig. 64—
66. *India orientalis.*

l.f. — japonica Thbrg. *Sieb. fl. jap.* tab. 15. (*Citrus chinensis* Hort.) *Japonia.*

l.f. — Limetta Risso var. myrtifolia (*C. Bergamotta myrtifolia*) *India orientalis.*

l.f. — Limomum Risso. *Risso Orang.* tab. 70 — 95. *Asia minor. India orientalis.*

l.f. — — — var. Limone de Portugal.

l.f. — — — var. Otaheiti.

l.f. — — — var. semperflorens.

Clematis L. Ranunculaceae.

- s.l.d. — alpina Lam. (*Atragene alpina* Gärtn. *Rchb. ic. fl. germ. II^e tab. 60*) *Europa. Sibiria.*
- s.l.f. — campaniflora Brot. *Bot. Cab. tab. 987. Lusitania.*
- s.l.f. — cirrhosa L. *Bot. Mag. tab. 1070. Europa australis.*
- s.l.f. — — var. microphylla. *Europa australis.*
- s.l.f. — crispa L. *Bot. Mag. tab. 1892. Amer. septentrionalis.*
- s.p.d. — flammula L. *Rchb. ic. fl. germ. II^e tab. 6263. Europa australis.*
- s.p.d. — — var. pallida. *Europa australis.*
- s.l.f. — florida Thbrg. var. bicolor. *Bot. Reg. XXII^e tab. 25.*
(*C. bicolor* Hort.) *Japonia.*
- s.l.f. — — — var. fl. pleno. *Japonia.*
- s.l.f. — indivisa Willd. *Nova Hollandia.*
- s.l.f. — — — var. lobata Hook. *Bot. Mag. tab. 4398.*
Flore des serres II^e tab. 402. (C. lobata Hort.) Nova Zealandia.
- p.d. — integrifolia L. *Bot. Mag. tab. 65. Rchb. ic. fl. germ. II^e tab. 60. Europa australis.*
- s.l.f. — lanuginosa Lindl. *Paxt. Fl. gard. tab. 94. China.*
- s.l.f. — — — var. pallida. *China.*
- s.l.f. — montana Buch. *Bot. Reg. XXI^e tab. 53. Nepaulia.*
- s.l.f. — nepaulensis D. C. *Nepaulia.*
- s.l.f. — patens Dne (*C. azurea grandiflora* et *Cl. azurea* Hort.
c. caerulea Lindl. *Bot. Reg. tab. 1955.*
Bot. Mag. tab. 3983.) Japonia.
- s.l.f. — — — var. Amelia (*C. azurea* Amelia). *Var. hortensis.*
- s.l.f. — — — var. Helena. *Varietas hortensis.*
- s.l.f. — — — var. Sophia. *Flore des serres tab. 852.*
Varietas hortensis.

Clematis L. Ranunculaceae.

- s.l.f. — smilacifolia Wall. *Bot. Mag. tab. 4259. Flore des serres II tab. 475. Nepaulia.*
- p.d. — tubulosa Turcz. var. mongholica. *Bot. Mag. tab. 4269. Flore des serres tab. 496. Mongolia.*
- s.l.f.d. — virginiana L. Wats. *Dendr. I. tab. 74. (C. fragrans Hort) Virginia.*
- s.l.d. — Vitalba L. *Rchb. ic. fl. germ. IV tab. 64. Europa.*
- s.l.d. — Viticella L. *Bot. Mag. tab. 363. Rchb. ic. fl. germ. IV. tab. 65. var. fl. pleno. Europa australis.*
- s.l.d. — — fl. rubro majore. *Europa australis.*
- s.l.f. — anemoniflora (?). s.l.f. graveolens (?).
- s.l.f. — latifolia (?). s.l.f. semperflorens (?).
- s.l.f. — sp. nova ex *India orientalis.*
- s.l.f. — sp. nova e *Himalayae montibus.*
- s.l.f. — sp. e *Hong Kong.*

Cleome L. Capparideae.

- a.l.c. — arborea Humb. *Bompl. Caracas.*

Clerodendron L. Verbenaceae.

- l.f. — Bungei Steud. *Flore des serres tab. 863—864. China.*
- l.c. — capense Don. *Prom. bonae spei.*
- l.c. — capitatum Schum et Thonn. *Bot. Mag. tab. 4355. Guinea.*
- l.c. — cernuum Wall. *India orientalis.*
- l.c. — fallax Lindl. *Bot. Reg. 1844. tab. 49. India orientalis.*
- l.c. — fragrans Willd. *Bot. Mag. tab. 1834. fl. pleno Japonia.*
- l.c. — glaucum Wall. *India orientalis.*
- l.c. — hastatum Wall. *Bot. Reg. tab. 1307. Bot. Mag. tab. 3398. India orientalis.*

Clerodendron L. Verbenaceae.

- l.c. — Hügellii Hort. *India orientalis*.
 l.c. — infortunatum L. *Bot. Reg. XXX tab. 49.*
India orientalis.
 l.c. — Kaempferi Fisch. *Grtfl. tab. 478.* (C. squamatum
 Vahl. *Bot. Reg. tab. 649.* *Volkameria Kämpferi*
Willd. Jacq. ic. pl. rar. tab. 500.) *India orientalis*.
 l.c. — laevifolium Blume. *Java*.
 l.c. — macrophyllum Sims. *Bot. Mag. tab. 2536.*
Insulae Mascarae.
 l.c. — paniculatum L. *Bot. Reg. tab. 406.* *Java*.
 l.c. — sinuatum Hook. *Bot. Mag. tab. 4255.* *Flore des*
serres tab. 224. *Sierra Leone*.
 l.c. — splendens D. Don. *Bot. Reg. XXVIII tab. 7.*
India orientalis.
 l.c. — — — β. album. *India, orientalis*.
 l.c. — squamatum Vahl. (C. speciosissimum Paxt. *Mag.*
pag. 247 et 274 cum icone. C. coccineum D. Dietr. et Cl. coccineum
 speciosum Hort.) *China, Japonia*.
 l.c. — umbellatum Poir (C. scandens Beauv.) *Guinea*.
 l.c. — viscosum Vent. *Bot. Reg. tab. 629.* *Bot. Mag.*
tab. 4805. *India orientalis*.
 s.c. — volubile Beauv. *Guinea*.
 l.c. — roseum (?).

Clethra L. Ericaceae.

- l.f. — alnifolia L. *Guimp. fr. Holzg. tab. 76.* *Amer. septen-*
trionalis.
 l.f. — arborea Ait. *Bot. Mag. tab. 4057.* *Madeira*.
 l.f. — — — var. fol. variegatis. *Madeira*.

- Clethra L.** **Ericaceae.**
l.f. — paniculata Ait. *Carolina.*
l.f. — pubescens Willd. (*C. tomentosa* Lam. *Bot. Mag. tab.*
3743. *Guimpl. fr. Holzg. tab. 77.*) *Amer. septentrion.*
- Clianthus Endl.** **Leguminosae.**
l.f. — puniceus Soland. *Bot. Reg. tab. 1775. Bot. Mag. tab.*
3584. *Nova Hollandia.*
l.f. — puniceus Soland. β . magnificus Van Houtte. *Flore*
des serres tab. 879. (*C. magnificus* Hort.)
Nova Hollandia.
- Clitoria L.** **Leguminosae.**
s.c. — sp. nova.
- Clivia Lindl.** **Amaryllideae.**
p.f. — nobilis Lindl. *Bot. Reg. tab. 1182.* (*Himantophyllum* Aitoni
Hook. *Bot. Mag. tab. 2856.*) *Prom. bonae spei.*
- Clusia L.** **Clusiaceae.**
l.c. — Sieboldii (?).
- Cneorum L.** **Terebinthinae.**
l.f. — tricoccum L. *Europa australis.*
- Cnidoscolus Pohl.** **Euphorbiaceae.**
l.c. — quinquelobus Pohl. (*Jatropha urens* L. *Jacq. hort.*
Vind. tab. 21. Bot. Cab. tab. 478.)
America australis.
- Cobaea Cav.** **Polemoniaceae.**
l.f. — scandens Cav. *Bot. Mag. tab. 851. Mexico.*

- Cocculus D. C.** **Menispermaceae.**
 l.c. — laurifolia D. C. (*Menispermum laurifolium* D. C.)
India orientalis.
- Codiaeum Blume.** **Euphorbiaceae.**
 l.c. — chrysostictum Spr. (*Croton pictum* Hook. Cr. variegatum
L. Codiaeum pictum Bot. Mag. tab. 3051.)
India orientalis.
 l.c. — chrysostictum Sprgl. β. variegatum (*Croton sebiferum.*
fol. variegatis. C. variegatum Bl. C. pictum Hort.)
India orientalis.
- Codonanthe Mart.** **Cyrtandraceae.**
 l.c. — Hookeri Lem. (*Aechynanthus albus et albus pul-*
chellus) Brasilia.
- Coffea L.** **Rubiaceae.**
 l.c. — arabica L. *Bot. Mag. tab. 1303. Arabia.*
- Coleonema Bartl. et Wendl.** **Diosmeae.**
 l.f. — pulchrum Hook. *Bot. Mag. tab. 3340.* (*C. tenuifolium*
Hort.) Prom. bonae spei.
- Coleus Lour.** **Labiatae.**
 l.c. — Blumei Benth. *Bot. Mag. tab. 4754. Flore des serres*
tab. 804. Java.
 l.c. — Macraei Benth. *Bot. Mag. tab. 4690. Ceylon.*
 l.c. — paniculatus Benth. *India orientalis.*
- Colocasia Schott.** **Aroideae.**
 p.c. — antiquorum Schott. (*Arum Colocasia L. Arum nym-*
phacifolium Hort.) India orientalis.

- Columnnea L.** **Gesneriaceae.**
 l.c. — *crassifolia* Hook. *Bot. Mag. tab. 4330. Flore des serres tab. 286. Mexico.*
 l.c. — *Schiedeana* Schlechtld. *Bot. Mag. tab. 4045. Mexico.*
- Colvillea Bojer** **Leguminosae.**
 l.c. — *racemosa* Bojer. *Bot. Mag. tab. 3325 — 3326. Madagascar.*
- Combretum Loeffl.** **Combretaceae**
 l.c. — *Afzelii* Don. *Sierra Leone.*
 l.c. — *argenteum* Bert. *Guatemala.*
 l.c. — *grandiflorum* Don. *Bot. Mag. tab. 2944. Bot. Reg. tab. 1631. Sierra Leone.*
 l.c. — *macrophyllum* Roxb. (*C. latifolium* Don. *Paxt. Mag. XII pag. 403 cum icone*) *India orient.*
 l.c. — *Pinceanum* H. Angl. *India orientalis.*
 l.c. — *sp. nova* № 1, 2, 3.
- Conoclinium D. C.** **Compositae.**
 l.c. — *janthinum* Morr. *Annales de Gand V. pag. 473 cum icone. Am. australis.*
- Convolvulus L.** **Convolvulaceae.**
 p.f. — *althaeoides* L. *Bot. Mag. tab. 359. Europa australis.*
 p.f. — *Cneorum* L. *Bot. Mag. tab. 459. Europa australis.*
- Cordyline Commers.** **Liliaceae.**
 l.c. — *australis* Jacq. (*Dracaena australis* Forst.) *Nova Zealandia.*
 l.c. — *heliconifolia* Otto et Dietr. (*Dracaena brasiliensis* Roem. et Schult. Cord. Eschscholziana H. Berol.) *Brasilia.*

Cordyline Commers. **Liliaceae.**

- l.c. — Jacquini Knth. (*Dracaena ferrea* L. *Bot. Mag. tab.*
2053. *Dr. terminalis* Jacq. *ic. pl. rar. tab.*
448) *China.*
- l.c. — — — var. fol. purpureo variegatis Göpp.
(*Dracaena terminalis* Lodd. *Bot. cab.*
tab. 1224.) *China.*
- l.c. — nobilis Pl. (*Calodracon nobile* Pl. *Flore des serres*
tab 682—683 *Drac. nobilis* Hort.) *Japonia.*
- l.c. — rubra Hügel. *Nova Hollandia.*
- l.c. — spectabilis Knth. et. Bouché. (*Dracaena longifolia*
Hort.) *Nova Hollandia.*
- l.c. — stricta Sims. (*Dracaena stricta* Sims. *Bot. Mag. tab.*
2575. *Bot. Reg. tab.* 956. *Dr. paniculata* Hort.)
Nova Zeelandia.

Coronilla L. **Leguminosae.**

- l.f. — glauca L. *Bot. Mag. tab.* 13. *Europa australis.*
- l.f. — Heineri (?).

Correa Sm. **Diosmeae.**

- l.f. — alba Andr. *Bot. Reg. tab.* 515. *Nova Hollandia.*
- l.f. — pulchella Mackay. var. Harrisii. *Pact. Mag. VII. pag.*
29 *cum icone.* (*C. Harrisii* Hort.) *Nova Hollandia.*
- l.f. — speciosa Andr. *Bot. Mag. tab.* 1746. *Bot. Reg. tab.* 26.
Nova Hollandia.

Corytholoma Dne. **Gesneriaceae.**

- p.c. — Lindleyi Dne. (*Gesneria Lindleyi* Hook. *Bot. Mag.*
3602. *Bot. Reg. tab.* 1279.) *Brasilia.*
- p.c. — rutila Dne. (*Gesneria rutila* Lindl. *Bot. Reg. tab.*
1158.) *Brasilia.*

Costus L. Scitamineae.

p.c. — nepalensis Rosc. *Rosc. Scit. tab. 80. Grtfl. tab. 139.*
Nepaulia.

p.c. — speciosus Sm. *Paxt. Mag. IV. tab. 245. cum icone.*
India orientalis.

p.c. — Verschaffeltianus Lem. *Jllustration horticole tab. 177.*
India orientalis.

Cotoneaster Lindl. Pomaceae.

l.f. — microphylla Wall. *Bot. Reg. tab. 1114. Bot. Cab.*
tab. 1374. Himalaya.

l.d. — vulgaris Lindl. *Engl. bot. tab. 2713. (Mespilus Co-*
toneaster L.) Europa.

Covellia Miq Artocarpeae.

l.c. — macrophylla Miq. (*Ficus macrophylla Roxb. Ficus et*
Artocarpus imperialis Hort.) India orientalis.

l.c. — venosa Miq. (*Ficus venosa Willd.) India orientalis.*

Crassula L. Crassulaceae.

l.f. — arborescens Willd. *Prom. bonæ spei.*

Crataegus L. Pomaceae.

l.f. — lucida Mill. *America septentrionalis.*

l.d. — Oxyacantha L. *Jacq. fl. austr. III tab. 292. var. fl.*
albo pleno. Europa.

l.d. — — fl. pleno rubro. *Ann. de Gand. 1847.*
tab. 146.

Crescentia L. Crescentieae.

l.c. — Cujete L. *Bot. Mag. tab. 3430. India occidentalis.*

- Crinum L.** **Amaryllideae.**
p.c. — amabile Don. *Bot. Mag. tab. 1605. a. b. Sumatra.*
p.c. — americanum L. *Bot. Mag. tab. 1034. Amer. australis.*
p.c. — asiaticum L. *Bot. Mag. tab. 1073. China.*
p.c. — australe Hornm. *Bot. Reg. tab. 52. Nova Hollandia.*
p.c. — Broussonetii Herb. *Bot. Mag. tab. 2121. Amer. australis.*
p.c. — capense Herb. *Bot. Reg. tab. 546. Bot. Mag. tab. 2688.*
(C. longifolium Thbrg. *Amaryllis longifolia* Ait.) *Prom. bonæ spei.*
p.c. — erubescens Ait. *Bot. Mag. tab. 1232. Amer. australis.*
p.c. — giganteum Andr. *Andr. Repos. tab. 169 Red. Lil. IV tab. 181. (Amaryllis gigantea) Prom. bonæ spei.*
p.c. — — — β. ornatum. *Prom. bonæ spei.*
p.c. — revolutum Herb. *Bot. Reg. tab. 1049. (Amaryllis revoluta) Prom. bonæ spei.*
p.c. — scabrum Sims. *Bot. Mag. tab. 2180. Brasilia.*
p.c. — zeylanicum L. *India orientalis.*
p.c. — imperiale. (?)
p.c. — sp. e Mexico.
- Crotalaria L.** **Leguminosae.**
l.f. — purpurea Vent. *Hort. Malm. tab. 66. Bot. Reg. tab. 128. Bot. Mag. tab. 1913. Prom. bonæ spei.*
- Cryptanthus Klotzsch.** **Bromeliaceae.**
p.c. — zonatus Vis. (*Tillandsia zonalis viridis* Hort.) *Brasilia.*
- Cryptolepis R. Br.** **Apocynaceae.**
l.c. — longiflora. (?)
- Cryptomeria Don.** **Coniferae.**
l.f. — japonica Don. *Sieb. Fl. jap. tab. 124. 124. b. Japonia.*

Cunninghamia R. Br. **Coniferae.**

l.f. — *sinensis* R. Br. *Sieb. Fl. jap. tab.* 403—404.
(*Pinus lanceolata* Lamb. Pin. ed. I. tab.
54.) *China.*

Cupania Plum. **Sapindaceae.**

l.c. — *Cunninghami* Hook. *Bot. Mag.* 4470. (*Stadtman-
nia australis* Hort.) *Nova Hollandia tropica.*

Cuphea Jacq. **Lythrarieae.**

l.f. — *cordata* Ruiz et Pav. *Bot. Mag. tab.* 4208. *Peruvia.*
l.f. — *eminens* Pl. et Linden. *Flore des serres tab.* 994. *Mexico.*
l.f. — *ignea* A. D. C. (*C. platycentra* Benth. *Flore des serres
tab.* 480. *Paxt. Mag. XIII pag.* 267
cum icone.) *Mexico.*

Curculigo Gaertn. **Hypoxideae.**

p.c. — *recurvata* Dryand. *Bot. Reg. tab.* 770. *Bengalia.*

Curcuma L. **Scitamineae.**

p.c. — *longa* L. *Bot. Reg. tab.* 886. *India orientalis.*

Curtisia Ait. **Corneae.**

l.f. — *faginea* Thbrg. *Prom. bonæ spei.*

Cussonia Thunbrg. **Araliaceae.**

l.f. — *thyrsoidea* Pers. (*C. thyrsoflora* L. fil.) *Prom. bonæ spei.*

Cyanella L. **Liliaceae.**

p.c. — *lineata* Burch. (*C. odoratissima* Lindl. *Bot. Reg. tab.*
4444.) *Prom. bonæ spei.*

Cycas L. **Cycadeae.**

l.c. — *revoluta* Thunb. *Bot. Mag. tab.* 2963. 2964. *India orientalis.*

Cyclamen Tournef. Primulaceae.

p.f. — africanum Boiss et Reut. *Flore des serres* tab. 844.
(*C. macrophyllum* Hort.) *Africa borealis*.

p.f. — Coum Mill. *Bot. Mag.* tab. 4. *Bot. Cab.* tab. 108.
(*C. abchasicum*) *Tauria*.

p.f. — Coum Mill. var. rubrum Rgl. (*C. abchasicum rubrum*)
Tauria.

p.f. — latifolium Sm. *Sibth. fl. graec.* tab. 185. *Europa australis*.

Cydonia Tournef. Pomaceae.

l.f. — japonica Pers. (*Pyrus japonica* Thbrg. *Bot. Mag.* tab. 692. *Bot. Cab.* tab. 544. 1594.) *Japonia*.

Cymbidium Sw. Orchideae.

p.c. — aloifolium Sw. *Bot. Cab.* tab. 967. *India orientalis*.

p.c. — giganteum Lindl. *Part. Mag.* XII. pag. 241. cum
icone. *Nepaulia*.

p.c. — sinense Lindl. *Bot. Cab.* tab. 37. *China*.

Cyphomandra Sendtn. Solanaceae.

l.c. — lobata Sendtn. *Brasilia*.

Cypripedium L. Orchideae.

p.c. — insigne Wall. *Bot. Mag.* tab. 3412. *Nepaulia*.

Cyrtanthera Nees. Acanthaceae.

l.c. — Pohliana N. ab. E. (*Justicia carnea* Lindl. *Bot. Reg.*
tab. 1397. *Bot. Mag.* tab. 3383.) *Brasilia*.

l.c. — — — var. velutina. (*Justicia carnea* su-
perba et major Hort.) *Brasilia*.

Cyrtanthus Ait. Amaryllideae.

p.f. — obliquus Ait. *Bot. Mag. tab. 1133. Bot. Cab. tab. 947. Prom. bonæ spei.*

Cyrtoceras Bennet. Asclepiadeae.

l.c. — acuminatum. (?) l.c. Gibsoni. (?)

l.c. — speciosum. (?)

Cytisus. L. Leguminosae.

l.f. — albus Lk. (*Spartium multiflorum Ait.*) *Lusitania.*

l.f.d. — alpinus Mill. *Guimpel Holzg. tab. 128. Europa australis.*

l.f. — fragrans Lam. *Teneriffa.*

l.f.d. — Laburnum L. *Bot. Mag. tab. 176. Europa australis.*

l.d. — purpureus Scop. *Bot. Mag. tab. 1176. Bot. Cab. 892. Austria.*

l.f. — racemosus Marnok. *Europa australis.*

l.f. — aurantiacus (?) l.f. — incanus (?)

Dahlia Cavan. Compositae.

l.c. — arborea (?) *America tropica.*

Daphne L. Daphnoideae.

l.d. — altaica Pall. *Pall. fl. ross. tab. 35. Bot. Mag. tab. 1875. Bot. Cab. tab. 399. Altai.*

l.d.f. — Cneorum L. *Bot. Mag. tab. 313. Bot. Cab. tab. 1800. Europa.*

l.d.f. — — var. maxima. *Europa.*

l.d.f. — — fol. variegatis. *Europa.*

l.f. — Gnidium L. *Bot. Cab. tab. 150. Rchb. fl. germ. XI. tab. 553. Europa australis.*

l.f. — hybrida Tindl. *Bot. Reg. tab. 1177 (D. Dauphini et Delphini Hort.) Species hybrida.*

l.f. — — — var. Aucklandiae.

l.f. — — — Delahayana.

l.f. — — — Intetiana.

Daphne L. Daphnoideae.

- l.f. — indica L. fol. variegatis. *India orientalis.*
 l.f. — Laureola L. *Guimpel. Holzg. tab. 49. Rchb. fl. germ. XI. tab. 555. Europa media et australis.*
 l.f. — odora Thbrg. *Bot. Mag. tab. 1587. Bot. Cab. tab. 1927. (D. japonica Thbrg.) Japonia.*
 l.f. — pontica L. *Bot. Mag. tab. 1282. Asia minor.*

Dasyllirion Zucc. Bromeliaceae.

- p.f. — acrotriche Zucc. (*Bonaparteia gracilis et Dasyllirion gracile Hort.*) *Mexico.*

Datura L. Solanaceae.

- l.c. — albido-flava Lem. *Illustr. hort. tab. 131. (Brugmansia albido-flava Hort.) Amer. australis.*
 l.c. — arborea L. (*Brugmansia arbuscula ?*) *Peru.*
 l.c. — — var. fl. pleno (*D. Knightii Hort.*) *Amer. australis.*
 l.c. — arbuscula Hort. *Amer. australis.*
 l.c. — cornigera Hook. *Bot. Mag. tab. 4252. (Brugmansia Knightii Hort.) Amer. australis.*
 l.f. — sanguinea Ruiz. et Pav. (*Brugmansia sanguinea D. Don. Sweet. Flow. gard. II ser. tab. 272. Br. bicolor Pers.*)

Daubentonia D. C. Leguminosae.

- l.o.c. — Tripetiana Hort. *America australis.*

Decaisnea Hook. et Thoms. Lardizabaleae.

- l.f. — insignis Hook. et Thoms. *Hook. ill. of. Him. pl. tab. 40. Sikkim Himalaya. Bhotan,*

Decumaria L. Philadelphaeae.

- l.s.f. — sarmentosa Bosc. (*Forsythia scandens Walt.*) *Virginia.*

Delaria Desv. **Papilionaceae.**

l.c. — odorata (?) (Linden misit.)

Desmanthus Willd. **Leguminosae.**

l.c. — virgatus Willd. *Bot. Mag. tab. 2454. India orientalis.*

Desmodium Desv. **Leguminosae.**

l.c. — gyrans L. (*Hedysarum gyrans* L. *Jacq ic. pl. rar. tab. 565.*) *Bengalia.*

Deutzia Thunb. **Philadelphaeae.**

l.f. — gracilis Sieb. et Zucc. *Flore des serres. tab 614. Lem. jard. Fleuriste tab. 44. Japonia.*

l.f. — sanguinea (?)

Dianella L. **Liliaceae.**

l.c. — mauritiana Blume. (*Dracaena mauritiana* Lam.) *Insula Mauritius.*

Dianthus L. **Sileneae.**

l.f. — arboreus L. *Bot. Cab. tab. 459. Creta.*

p.f.d. — Carthusianorum L. *Bot. Mag. tab. 2039. Rchb. fl. germ. VI tab 252. Europa.*

o.d.p.f. — chinensis L. *Bot. Mag. tab. 25. China.*

p.f. — pulcherrimus Hort. *Flore des serres tab. 4474. (D. japonicus Hort.) Japonia.*

Dillenia L. **Dilleniaceae.**

l.c. — speciosa Thbrg. *Bot. Mag. tab. 449 et 5015 Iava. Ceylon.*

Dionaea L. **Droseraceae.**

p.c. — muscipula L. *Bot. Mag. tab. 785. Flore des serres tab. 280. Carolina. Virginia.*

Dioon Lindl. **Cycadeae.**
l.c. — edule Lindl. *Mexico.*

Dioscorea Plum. **Dioscoreae.**
p.s.c. — brasiliensis Willd. *Brasilia.*
p.s.c. — bulbifera L. *India orientalis.*
p.s.c. — discolor Otto. *India orientalis.*

Diosma Berg. **Diosmeae.**
l.f. — ciliata Willd. *Bot. Reg. tab. 366. Bot. Cab. tab. 240*
Prom. bonae spei.

Diplacus Nutt. **Scrophularinae.**
l.f. — glutinosus Nutt. var. grandiflorus Lindl. *Lindl. Paxt.*
Flower. gard. III tab. 92. Lem. jard. fleur.
tab. 308. Flore des serres tab. 883. (D.
grandiflorus Hort.)

Dipladenia A. D. C. **Apocynaceae.**
l.s.c. — nobilis Ch. *Lem. Flore des serres tab. 437. Paxt.*
Mag. XI. pag. 4 cum icone. Brasilia.
p.s.c. — splendens A. D. C. *Flore des serres tab. 30. (Echites*
splendens Hook. Bot. mag. tab. 3976.) Brasilia.
p.s.c. — salicifolia (?) *America australis.*

Dircaea Dne. **Gesneriaceae.**
p.c. — bulbosa Dne. (*Gesneria bulbosa* Ker. *Bot. Reg. tab.*
343. Bot. Mag. tab. 3041.) Brasilia.
p.c. — — — var. *Merckii.* (*Gesneria Merckii* Wendl.)
Brasilia.
p.c. — cardinalis Rgl. Grtfl. tab. 41. (*Gesneria cardinalis et*
macrantha Hort.) Brasilia.
p.c. — faucialis Dne. (*Gesneria faucialis* Lindl. *Bot. Reg. tab.*
1785. Bot. Mag. tab. 3659.) Brasilia.

Dircaea Dne. Gesneriaceae.

p.c. — lateritia Dne. (*Gesneria lateritia* Lindl. *Bot. Reg. tab.*
1950.) *Brasilia*.

p.c. — magnifica Dne. (*Gesneria magnifica* Dietr.) *Brasilia*.

p.c. — Suttoni Dne. (*Gesneria Suttoni* Booth. *Bot. Reg. tab.*
1637) *Brasilia*.

Disemma Labill. Passifloreae.

l.s.f. — adiantifolia D. C. *Bot. Reg. tab.* 233. (*Passiflora* *Adiantum* Willd.) *Insula Norfolk*.

l.s.f. — aurantia Labill. *Bot. Mag. tab.* 4140. (*Passiflora* *aurantia* Forst.) *Nova Caledonia*

l.s.f. — Herbertiana D. C. *Bot. Reg. tab.* 737. *Nova Hollandia*.

Dodecatheon L. Primulaceae.

p.d. — Meadia L. *Bot. Mag. tab.* 42. *Amer. septentrionalis*.

Dolichodeira Hanst. Gesneriaceae.

p.c. — tubiflora Hanst. (*Gloxinia tubiflora* Hook. *Bot. Mag.*
tab. 3974. *Bot. Reg. tom.* XXXI.
tab. 3. *Gesneria tubiflora* Hort.)
America australis.

Dombeya Cav. Dombeyaceae.

l.c. — ferruginea Cav. *Insula Mauritius*.

l.c. — mollis Hook. *Bot. Mag. tab.* 4578. *Jard. fleur. tab.*
134. (*Astrapaea mollis* Hort.) *Madagascar*.

l.c. — platanitolia Bojer. *Insula Madagascar*.

Dracaena Vandelli. Liliaceae.

l.c. — arborea Lk. *Africa*.

l.c. — cernua Jacq. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 96. *Insula*
Mauritius.

Dracaena Vandelli. **Liliaceae.**

- l.c. — ensifolia L. (Aletris cochinchinensis Hort.) *India orientalis.*
 l.c. — flexuosa Hort.
 l.c. — Fontanesii Schult. (*D. nigra* Hort.) *Insula Bourbon.*
 l.c. — fragrans Gawl. *Bot. Mag. tab. 1084.* (*Aletris fragrans* L.) *Guinea. Sierra Leone.*
 l.c. — umbraculifera Jacq. *Hort. Schönbr. I tab. 95. Bot. Cab. tab. 289. Insula Mauritius.*
 l.c. — salicifolia (?)

Drymis Forst. **Magnoliaceae.**

- l.f. — Winteri Forst. (*D. punctata* Lam.) *Amer. antarctica.*

Duranta L. **Verbenaceae.**

- l.c. — microphylla Desf. *India occidentalis.*

Eccremocarpus R. et P. **Bignoniaceae.**

- p.s.f. — scaber R. et P. *Lodd. Cab. tab. 1411. Bot. Reg. tab. 939.* (*Calampelis scabra* Don.) *Peru.*
 p.s.f. — ruber (?)

Echeveria D. C. **Crassulaceae.**

- l.f. — coccinea D. C. (*Cotyledon coccinea* Cav. *Bot. Mag. tab. 2572. Bot. Cab. tab. 832.*) *Mexico.*
 l.f. — gibbiflora D. C. *Bot. Reg. tab. 1247. Mexico.*
 l.f. — racemosa Cham. *Bot. Mag. tab. 3570. Mexico.*
 l.f. — secunda Lindl. *Bot. Reg. XXI I tab. 57. Mexico.*

Echinocactus Salm. **Cacteeae.**

- l.c. — cornigerus D. C. *Mexico.*
 l.c. — Ottonis Lehm. *Bot. Mag. tab. 3407. Bot. Reg. XXIV tab. 42. Mexico.*

Echinopsis Zucc. **Cacteae.**

- l.c. — Eyriesii Zucc. (*Echinocactus Eyriesii* Otto. *Bot. Mag. tab. 3411. Bot. Reg. tab. 1707.*) *Mexico.*
- l.c. — multiplex Zucc. (*Echinocactus multiplex* Bot. Mag. tab. 3789.) *Mexico.*
- l.c. — oxygona Zucc. *Pfeiffer. Cact. II. tab. 4. Mexico.*
- l.c. — Zuccariniana Pfr. (*Echinocactus tubiflorus* Pfeiff. *Bot. Mag. tab. 3627.*) *Mexico.*

Echites L. **Apocynaceae.**

- l.s.c. — bicolor Miq. *Surinam.*
- l.s.c. — Franciscea A. D. C. *Bot. Mag. tab. 4547. Bot. Reg. XXXIII tab. 24. Brasilia.*
- l.s.c. — macrophylla H. B. Knth. *Orinoco.*
- l.s.c. — melaleuca Hort. (*E. picta* Hort.) *Am. australis.*
- l.s.c. — peltata Velloz. *Flore des serres tab. 390. Brasilia.*
- l.s.c. — speciosa (?)

Echium L. **Borragineae.**

- l.f. — giganteum L. fil. *Vent. hort. Malm. tab. 71. Paxt. Mag. V. pag. 149. cum icone. Teneriffa.*

Elaeagnus L. **Elaeagneae.**

- l.f. — angustifolia L. *Bot. Reg. tab. 1156. Europa australis. Asia media.*
- l.f. — reflexa (?)

Embothrium Forst. **Proteaceae.**

- l.f. — lanceolatum R. et. P. (*Telopea lanceolata*) *Chili.*
- l.f. — spathulatum Cav. (*Emb. speciosissimum* Sm. *Bot. Mag. tab. 1128. Telopia speciosissima* R. Br.) *NovaHollandia.*

Epacris Forst. Epacrideae.

- l.f. — campanulata Lodd. *Bot. Cab. tab.* 1925. 1931. *Nova Hollandia.*
- l.f. — — — var. alba. *Nova Hollandia.*
- l.f. — — — var. rosea. *Nova Hollandia.*
- l.f. — grandiflora Sm. *Bot. Mag. tab.* 982. *Bot. Cab. tab.* 24. *Nova Hollandia.*
- l.f. — — — var. splendens. (E. splendens et longiflora splendens). *Nova Hollandia.*
- l.f. — heteronema Labill. *Bot. Mag. tab.* 3257. *Insula Van Diemen.*
- l.f. — impressa Labill. *Bot. Mag. tab.* 3407. var. major. *Nova Hollandia.*
- l.f. — pulchella Cav. *Bot. Mag. tab.* 1170. var. major. *Nova Hollandia.*

Epiphyllum Haw. Cacteae.

- l.c. — Ackermanni Haw. (Phyllocactus Ackermanni Salm. Cereus Ackermanni Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1334. *Bot. Mag. tab.* 3598) *Mexico.*
- l.c. — (Cactus) Altensteinii Pfr. *Pfr. Cact. I. tab.* 28. (Cactus aurantiacus Hort.) *Brasil.*
- l.c. — Hookeri Haw. (Phyllocactus Hookeri Salm. Cereus Hookeri Lk. et Otto. *Pfeiff. Cact. I. tab.* 5.) *Brasil.*
- l.c. — Russelianum Hook. *Bot. Mag. tab.* 3717. (Cactus truncatus Lk. *Bot. Reg. tab.* 696. *Bot. Mag. tab.* 2562. Cereus truncatus D. C.) *Brasil.*

l.c. Epiphylli Russeliani varietates hortenses.

aurantiacum, Guillardieri, hybridum, Jenkinsonii, Uwarovii.

Eranthemum L. Acanthaceae.

- l.c. — bicolor Schrank. (*Justicia bicolor* Sims. *Bot. Mag. tab. 1423*). *Insula Luzon*.
- l.c. — maculatum Lodd. (*Justicia maculata* Lodd. *Bot. Cab. tab. 626*). *India oriental*.
- l.c. — montanum Roxb. *Bot. Mag. tab. 4031*. (*Ruellia varians* Heynh.). *India orientalis*.
- l.c. — nervosum Vahl. (*E. pulchellum* Andr. *Rep. II tab. 88. Part. Mag. XI. pag. 55 cum icone*) *India orientalis*.
- l.c. — coccineum (?)

Eria Lindl. Orchideae.

- p.c. — stellata Lindl. *Bot. Reg. tab. 904. Bot. Mag. tab. 3603. India orientalis*.

Erica L. Ericaceae.

- l.f. — andromediflora Andr. *Andr. Engr. III tab. 446. Bot. Cab. tab. 524. Bot. Mag. tab. 1250. Prom. bonae spei*.
- l.f. — arborea L. *Sibth. fl. græca tab. 354. Europa australis. Madeira*.
- l.f. — baccans L. *Bot. Mag. tab. 358. Andr. Heath. II tab. 53. Prom. bonae spei*.
- l.f. — canaliculata Andr. *Andr. Heath. IV. tab. 456. Prom. bonae spei*.
- l.f. — elegans Andr. *Andr. Heath. III. tab. 444. Bot. Mag. tab. 966. Prom. bonae spei*.
- l.f. — flexuosa Andr. *Andr. Heath. II. tab. 65. Bot. Cab. tab. 1495. Prom. bonae spei*.
- l.f. — grandiflora Ait. *Bot. Mag. tab. 189. Andr. Heath. III. tab. 447. (E. longifolia Hort). Prom. bonae spei*.

- Erica L.** **Ericaceae.**
 l.f. — *Hibbertiana* Ait. *Andr. Heath. III tab. 448. Bot. Mag. tab. 1758. Prom. bonae spei.*
 l.f. — *hirtiflora* Curt. (*E. pubescens major* Hort). *Prom. bonae spei.*
 l.f. — *margaritacea* Soland. *Andr. Heath. III. tab. 426. Prom. bonae spei.*
 l.f. — *Massoni* L. fil. *Bot. Mag. tab. 356. Andr. Heath. III. tab. 428. Prom. bonae spei.*
 l.f. — *nigrita* L. *Andr. Heath. I. tab. 34. Bot. Cab. tab. 54. Prom. bonae spei.*
 l.f. — *odorata* Andr. *Andr. Heath. IV tab. 477. Bot. Cab. tab. 633. Bot. Mag. tab. 1399. var. rosea. Prom. bonae spei.*
 l.f. — *parviflora* L. (*E. pubescens. Bot. Mag. tab. 480.*) *Prom. bonae spei.*
 l.f. — *Pluckenettii* L. *Andr. Heath. IV. tab. 486. Prom. bonae spei.*
 l.f. — *Sebana* Dryand. *Bot. Cab. tab. 33. var. rubra. Prom. bonae spei.*
 l.f. — *tubiflora* W. *Andr. Heath. I tab. 46. Prom. bonae spei.*
 l.f. — *litoralis* (?)
- Erigeron L.** **Compositae.**
 p.d. — *speciosum* D. C. (*Stenactis speciosa* Lindl. *Bot. Reg. tab. 1577. Bot. Mag. tab. 3606.*) *California.*
- Eriobotrya Lindl.** **Pomaceae.**
 l.f. — *japonica* Lindl. *Bot Reg. tab. 365. (Mespilus japonica Thbrg.) Japonia. China.*
- Eriocephalus L.** **Compositae.**
 l.f. — *racemosus* L. *Jacq. Collect. F. tab. II. Prom. bonae spei.*

Erythrina L. Leguminosae.

- l.c. — *caffra* Thunbrg. *Bot. Reg. tab. 736. Bot. Mag. tab. 2431. Africa australis.*
 l.c. — *Corallodendron* L. *Rchb. fl. exot. tab. 313. Insulae Caribaeae.*
 l.c. — *crista galli* L. *Bot. Reg. tab. 313. Bot. Mag. tab. 2161. (E. laurifolia Jacq.) Brasilia.*

Erythrinae cristae galli varietates hortenses.

- l.c. — *elegantissima* Hort. l.c. *formosa* Hort.
 l.c. — *fulgentissima* Hort. l.c. *gigantea* Hort.
 l.c. — *marginata* Hort.

Erythrina L. Leguminosae.

- l.c. — *enneandra* D. C. (*E. velutina* Jacq. *Jacq. Hort. Schönbr. tab. 466. Bot. Mag. tab. 3227. Am. australis.*
 p.c. — *herbacea* L. *Bot. Mag. tab. 877. Bot. Cab. tab. 851. Carolina. Florida.*
 l.c. — *Humeana* Sprgl. *Prom. bonae spei.*
 l.c. — *poianthos* Brot. *Bot. Reg. tab. 1246. Bot. Mag. tab. 3234. America australis.*
 l.c. — *speciosa* Andr. *Andr. Repos. VII tab. 413. Bot. Reg. tab. 750. India occidentalis.*
 l.c. — *sp. e Mexico.*

Escallonia Mntis. Escallonieae.

- l.f. — *macrantha* Hook. *Bot. Mag. tab. 4473. Flore des serres tab. 632. (E. grandiflora) Peruvia.*
 l.f. — *pterocladon* Hort. *Chili.*
 l.f. — *rubra* Pers. *Bot. Mag. tab. 2890. Bot. Cab. tab. 1659.*

Encalyptus L'Herit. Myrtaceae.

- l.f. — *spec. e Madeira.*

- Eucharis Planchon.** **Amaryllideae.**
p.c. — *amazonica* Pl. et Linden. *Flore des serres* tab. 1216 –
1217. (*Euch. grandiflora* Hook. *Bot. Mag.*
tab. 4974. *nec. Planch.*) *Am. australis.*
- Eucomis L'Herit.** **Liliaceae.**
p.f. — *punctata* Ait. *Bot. Mag.* *tab.* 913. 1539. *Prom. bonae spei.*
- Eugenia L.** **Myrtaceae.**
l.c. — *cauliflora* D. C. (*Eug. edulis* Arrab. *Myrtus edulis*
Hort.) *Brasilia.*
l.c. — *oceanensis* Linden. *Ocana.*
l.c. — *Pimenta* D. C. (*Myrtus Pimenta* L. *Bot. Mag.* *tab.*
1236. *Bot. Cab.* *tab.* 478). *India occidentalis.*
l.c. — *Ugni* Hook. et. Arn. *Bot. Mag.* *tab.* 4626. *Lem. Jard.*
Fleur. *tab.* 238. *Fl. des. serres.* *tab.* 427. (*Myr-*
tus Ugni Molina.) *Chili. Chiloë. Faldivia.*
l.f. — *chinensis* (?) *China.*
- Eupatorium L.** **Compositae.**
l.c. — *ellipticum* D. C. *India orientalis.*
l.c. — *odoratum* L. *India occidentalis.*
- Euphorbia L.** **Euphorbiaceae.**
l.c. — *fulgens* Karw. *Pact. Mag.* *IV pag.* 34. *cum icone.*
(*E. jacquiniflora* Hook. *Bot. Mag.* *tab.* 3673.)
Mexico.
l.f. — *mellifera* Ait. *Bot. Mag.* *tab.* 1305. *Madeira.*
l.c. — *meloformis* Ait. *Andr. Rep. X.* *tab.* 617. *Bot. Cab.*
tab. 436. *Africa australis.*
l.c. — *splendens* Bojer. *Bot. Mag.* *tab.* 2902. *Bot. Cab.* *tab.*
1713. (*E. Breoni* Hort.) *Insula Mau-*
ritius et Madagascar.

Eurybia Cass. **Compositae.**

l.f. — *argophylla* Cass. (*Aster argophyllus* Lab. *Bot. Mag. tab. 1563*). *Nova Hollandia.*

Eutaxia R. Br. **Leguminosae.**

l.f. — *myrtifolia* R. Br. *Nova Hollandia.*

Eutoca R. Br. **Hydrophyllae.**

a.d. — *viscida* Benth. *Bot. Mag. tab. 3572. Bot. Reg. tab. 1808. California.*

Excoecaria L. **Euphorbiaceae.**

l.c. — *Camettia* Willd. (*Gussonia*) *India orientalis.*

l.c. — *concolor* Sprgl. (*Gussonia concolor* Sprgl.) *Brasilia.*

l.c. — *discolor* Sprgl. (*Gussonia discolor* Sprgl.) *Brasilia.*

Exostemma Humb. Bompl. **Rubiaceae.**

l.c. — *grundiflorum* Hort. *Amer. australis.*

l.c. — *longiflorum* Roem. et Schult. *Bot. Mag. tab. 4186. St. Domingo.*

Fabiana Ruiz. et Pav. **Scrophularinae.**

l.c. — *imbricata* Ruiz et Pav. *Bot. Reg. XXV. tab. 29. Peruvia.*

Fagraea Thrbg. **Loganiaceae.**

l.c. — *lanceolata* Blume. *Java. India orientalis.*

l.c. — *obovata* Wall. *Bot. Mag. tab. 4205. India orientalis.*

Ficus L. **Artocarpeae.**

l.c. — *heterophylla* Linné. (*F. quercifolia* et *denticulata* Hort.) *India orientalis.*

l.c. — *purpurascens* Desf. *Java.*

l.s.c. — *stipulata* Thrbg. (*F. scandens* Lam. *F. repens* Hort.) *China. Japonia.*

l.c. — *ulmifolia* Lam. (*F. scabra* et *scaberrima* Hort.) *Insulac Philippinae.*

l.c. — *sylvatica* (?) l.c. *sylvestris* (?)

l.c. — *nova* sp.

Flemingia Roxb. Leguminosae.

l.c. — congesta Roxb. *India orientalis*.

Forsythia Vahl. Oleaceae.

l.f. — viridissima Lindl. *Bot. Reg. XXXIII tab. 39. Bot. Mag. tab. 4587. Fl. des serres tab. 264. China.*

Fothergilla L. Hamamelideae.

l.f. — alnifolia L. *Bot. Mag. tab. 1341. Bot. Cab. tab. 1576. America septentrionalis.*

Franciscea Pohl. Scrophularinae.

l.c. — angusta Hort. *Brasilia.*

l.c. — confertiflora Pohl. *Pohl. Bras. tab. 5. Brasilia.*

l.c. — eximia Scheidw. *Jard. fleur. tab. 248. Brasilia.*

l.c. — Hopeana Hook. *Bot. Mag. tab. 2829. (F. uniflora Pohl.) Brasilia.*

l.c. — hydrangeaeformis Pohl. *Bot. Mag. tab. 4209. Brasilia.*

l.c. — — — var. alba. *Brasilia.*

l.c. — — — var. pallida. *Brasilia.*

l.c. — latifolia Pohl. *Bot. Mag. tab. 3907. Brasilia.*

l.c. — — — var. Lockharti Rgl. (F. Lockharti Hort) *Brasilia.*

l.c. — — — var. nana. *Brasilia.*

l.c. — macrantha Lem. *Jard. fleur. tab. 249. Brasilia.*

l.c. — macrophylla Cham. et Schlecht. *Brasilia.*

l.c. — ramosissima Pohl. *Pohl. Bras. tab. 4. Brasilia.*

l.c. — elegans (?) l.c. gracilis (?)

Fuchsia L. Onagrariae.

l.f. — affinis Camb. *Brasilia.*

l.f. — arborescens Sims. *Bot. Reg. tab. 943. Bot. Mag. tab. 2620. (F. arborea) Mexico.*

Fuchsia L. Onagrariae.

- l.f. — arborescens Sims. var. syringiflora Van Houtte. *Flore des serres* tab. 446–447. *Mexico*.
- l.f. — coccinea L. *Bot. Mag.* tab. 97. *Bot. Cab.* tab. 933. *America australis*.
- l.f. — corymbiflora R. et P. *Bot. Mag.* tab. 4000. *Bot. Reg.* XXVI tab. 70. *Peruvia*.
- l.f. — — var. fl. albo. *Flore des serres* tab. 547. *Peruvia*.
- l.f. — excorticata L. fil. *Bot. Reg.* tab. 857. *Bot. Cab.* tab. 4347. *Nova Zealandia*.
- l.f. — fulgens Moc. *Bot. Reg.* XXIV tab. 4. *Bot. Mag.* tab. 3801. *Mexico*.
- l.f. — — — var. aurantiaca. *Mexico*.
- l.f. — — — var. dependens. *Mexico*.
- l.f. — — — var. floribunda. *Mexico*.
- l.f. — globosa Lindl. *Bot. Mag.* tab. 3364. *Bot. Reg.* tab. 4556. *Bot. Cab.* tab. 4984. *Mexico*.
- l.f. — — — var. grandiflora alba. *Mexico*.
- l.f. — macrostemma R. et P. *Bot. Reg.* tab. 847. *Bot. Mag.* tab. 3524. var. recurvata. *Chili*.
- l.f. — microphylla Humb. Bompl. *Bot. Reg.* tab. 4269. *Bot. Cab.* tab. 4545. *Mexico*.
- l.f. — racemosa Lam. *Domingo*.
- l.f. — rosea R. et P. (F. lycioides Andr. *Rep.* tab. 420. *Bot. Mag.* tab. 4024.) *Chili*.
- l.f. — serratifolia R. et P. *Bot. Reg.* XXXI tab. 44. *Bot. Mag.* tab. 4474. *Flore des serres* tab. 447. *Peruvia*.
- l.f. — — — var. fl. albo. *Peruvia*.
- l.f. — — — var. multiflora. *Peruvia*.
- l.f. — thymifolia Humb. Bompl. *Bot. Reg.* tab. 4284. *Mexico*.

I.f. Fuchsiae varietates et species hybridae hortenses.

Bellona, Blanda, Chamaelion, Chandleri, Cleopatra, Clintoniana, conspicua, Cupaniana, Curtisii, Dalstoni, Doctor Siphon, eminent, floribunda magna, Floy of Halifax, formosa, grandiflora, insignis, invincible, Leeana superba, leucantha, longifolia, longifolia elegans, macrantha, magniflora, Mays pulchella, Mays stylosa elegans, Napoleon, pendula maxima, pendula terminalis, racemifera, recurva, rosea superba, Smithii excelsa, Smithii grandis, speciosissima, spectabilis, Standishii, striata, stylosa elegans, Targetti, venus victrix.

Funkia Sprgl. Liliaceae.

p.f. — japonica Hort. (Hemerocallis japonica Thbrg. *Bot. Mag. tab. 1433.*) *Japonia*.

p.f. — Sieboldi Lodd. *Bot. Reg. XXV tab. 50. Bot. Mag. tab. 3663.* (Hemerocallis Sieboldiana Hort.) *Japonia*.

p.f. — undulata O. et D. *Japonia*.

Galactodendrum Humb. Bompl. Artocarpeae.

l.c. — utile H. Bompl. *Bot. Mag. tab. 3723–3724. Venezuela.*

Garcinia L. Clusiaceae.

l.c. — Mangostana L. *Bot. Cab. tab. 845 Insulae Moluccae.*

Gardenia Ellis. Rubiaceae.

l.c. — amoena Sims. *Bot. Mag. tab. 1904. Bot. Reg. tab. 735. Bot. Cab. tab. 935. India orientalis.*

l.c. — Devoniana Lindl. *Bot. Reg. XXXII. tab. 63. Flore des serres. tab. 191. Sierra Leone.*

l.c. — florida L. *Bot. Mag. tab. 2627. 3349. Bot. Reg. tab. 549. China. India orientalis.*

Gardenia Ellis. Rubiaceae.

- l.c. — florida L. var. Fortuneana Lindl. *Bot. Reg. XXXII.*
tab. 43. Flore des serres. tab.
177. (G. Fortuneana) China.
- l.c. — globosa Hochst. *Porte Natal.*
- l.c. — latifolia Ait. *India orientalis.*
- l.c. — pannea Lindl. *Bot. Reg. tab. 1952. Am. australis.*
- l.c. — radicans Thbrg. *Bot. Reg. tab. 73. Bot. Mag. tab.*
1842. Japonia. India orientalis.
- l.c. — — — var major. *Japonia. India orientalis.*
- l.c. — Rothmannia L. fil. *Bot. Mag. tab. 690. Bot. Reg. tab.*
1053. Prom. bonae spei.
- l.c. — Sherbourniae Hook. *Bot. Mag. tab. 4044. Flore des*
serres II. tab. 49. Sierra Leone.
- l.c. — Stanleyana Hook. *Bot. Mag. tab. 4185. Bot. Reg. XXXI.*
tab. 47. Flore des serres II. tab. 1.
Sierra Leone.
- l.c. — Thunbergia L. fil. *Bot. Mag. tab. 1004. Prom. bonae spei.*
- l.c. — tubiflora Andr. *Andr. Repos III. tab. 183. Sierra Leone.*
- l.c. — africana (?) l.c. atrosperma (?)
- l.c. — australis (?) l.c. hispinosa (?)
- l.c. — citriodora (?) l.c. cruciata (?)
- l.c. — spec. nova.

Gardoquia Ruiz. et Pav. Labiatae.

- l.f. — multiflora R. et P. *Bot. Mag. tab. 3772. Chili.*
- l.f. — speciosa (?)

Gaultheria L. Ericaceae.

- l.f. — coccinea H. B. K. *Caracas.*
- l.f.d. — procumbens. L. *Bot. Mag. tab. 1966. Bot. Cab. tab.*
82. America borealis.

Gazania Gärtn. Compositae.

- p.f. — Pavonia R. Br. *Bot. Reg. tab. 35. Prom. bonae spei.*
 p.f. — rigens R. Br. (*Gorteria rigens* L. *Bot. Mag. tab. 90.*)
Prom. bonae spei.

Geissomeria R. Br. Acanthaceae.

- l.e. — longiflora R. Br. *Bot. Reg. tab. 1045. Brasilia.*

Gelsemium Juss. Apocynaceae.

- l.f. — nitidum Mx. (*Bignonia sempervirens* L.) *Virginia.*

Genista L. Leguminosae.

- l.f. — candicans L. (*G. canariensis* *Bot. Reg. tab. 217*) *Europa*
australis. Teneriffa.

Gesneria L. Gesneriaceae.

- p.c. — chelonoidès H. B. K. (*G. subalba* Hort?) *Nova Granada.*
 p.c. — discolor Lindl. *Bot. Reg. XXVII. tab. 63. Paxt. Mag.*
IX. pag. 55. cum icone. Brasilia.
 p.c. — Douglasii Lindl. *Bot. Reg. tab. 1440. Bot. Cab. tab.*
1939. Brasilia.
 p.c. — splendidissima (?)

Gilia Ruiz et Pav. Polemoniaceae.

- b.f. — coronopifolia Pers. *Bot. Reg. tab. 1694. Sweet. Flow. gard.*
ser. II. tab. 289. (Ipomopsis elegans
Mx. Gilia splendens Hort.) Carolina.

Ginkgo L. Coniferae.

- l.f. — biloba L. (*Salisburia adiantifolia* Sm. *Wats. Dendr. II*
tab. 168.) Japonia.

Gladiolus L. Irideae.

p.f. — *carneus* Jacq. *Bot. Mag. tab. 594. β. grandiflorus.*
Prom. bonae spei.

p.f. — *floribundus* Jacq. *Bot. Mag. tab. 610. Prom. bonae spei.*

p.f. — *ramosus* Murr. *Pact. Mag. VI pag. 99 cum icone.*
Prom. bonae spei.

p.f. Gladioli varietates et species hybridae hortenses.

Dalenii, Doctor *Lindley*, *gandaviensis*, *Harteni*, *invincible*, Prince d'Orange, *Rosa mundi*, rouge éblouissante, Washington.

Gleditschia L. Leguminosae.

l.d.f. — *chinensis* Lam. *China.*

l.d.f. — *triacanthos* L. *Guimpel fr. Holzg. tab. 132. Wats.*
Dendr. II tab. 138. Am. septentrionalis.

Gloriosa L. Liliaceae.

p.s.c. — *superba* L. *Bot. Reg. I tab. 77. India orientalis.*

p.s.c. — *virescens* Lindl. *Bot. Mag. tab. 2539. var. Plantii.*
(Methonica virescens var. Plantii Pl.
Fl. des serres tab. 865.) Mozambique.

Gloxinia L'Herit. Gesneriaceae.

p.c. — *caulescens* Lindl. *Bot. Reg. tab. 1127. Bot. Cab. tab.*
1566. Brasilia.

p.c. Gloxiniae varietates hybridae hortenses.

argyrostigma, *candida*, *Cartoni*, *Fyfiana*, *gigantea superba*, *insignis*, *magniflora*, Prss. *Anna Thun*, Prsse *Camille*, Prsse *Caroline*, Prsse. *Leopoldine*, Prss. *Lusa Thun*, Prss. *Marie*, Prss. *Therese*, *Queen Victoria*, *Reine des Pays bas*, *Rex igneus*, *rosea alba*, *rubra grandiflora*, *Teichleri*, *zebrina fl. pleno.*

p.c. Gloxiniae varietates hortenses flore erecto (G. erecta Hort.).

Adamas oculata, alba auriculata, Don Pedro, Frühlingssonne, Hauptmann Wuthe, l' Etna, marmorea, Marmorkönig, Mars coeruleus, Silesia, stellata.

Glycine L. Leguminosae.

l.f. — atrorubra (?) l.f. Backhousiana (?)

Gnidia L. Thymeleae.

l.f. — occidentalis (?)

Goniolimon Boiss. Plumbagineae.

p.d. — eximium Boiss. (Statice eximia F. et M. Bot. Reg. XXXIII tab. 2. Annales de Gand tab. 426.) Soongaria.

Gossypium L. Malvaceae.

o.c. — herbaceum L. Richb. ic. fl. germ. V. tab. 480. India orientalis.

Graptophyllum N. ab. E. Acanthaceae.

l.c. — hortense N. ab. E. Bot. Reg. tab. 4227. (Iusticia picta L. Bot. Mag. 1870). India orientalis.

Grevillea R. Br. Proteaceae.

l.f. — Lawrenceana Hort. Nova Hollandia.

l.f. — rosmarinifolia Cunng. Bot. Cab. tab. 1479. Nova Hollandia.

l.f. — sulphurea Cunng. Bot. Cab. tab. 1723. Nova Hollandia.

l.f. — Thelemanniana Hügel. Nova Hollandia.

Griffinia R. Br. Amaryllideae.

p.c. — hyacinthina Herb. *Paxt. Mag. XII tab. 171.* (Amaryllis hyacinthina Ker. *Bot. Reg. tab. 163.*) *Brasilia.*

Grischowia Karst. Melastomaceae.

l.c. — hirta Karst. *Karsten. Auswahl. tab. 5. Venezuela.*

Guettarda Vent. Rubiaceae.

l.c. — odorata Lam. (*Laugeria odorata* Jacq.) *Am. australis.*

Habrothamnus Endl. Solanaceae.

l.f. — elegans Scheidw. *Flore des serres II tab. 18.*
(*Cestrum elegans* Schlechtd) *Mexico.*

l.f. — fasciculatus Endl. *Bot. Mag. tab. 4183. Flore des serres I tab. 50.* (*Cestrum fasciculatum* Miers.) *Mexico.*

l.f. — magnificus Hort. *Mexico.*

l.f. — tomentosus Benth. (*Cestrum tomentosum* Moc. et Sesse C. Benthami Miers.) *Mexico.*

Haemadiction Lindl. Apocynaceae.

l.s.c. — nutans A. D. C. (*Echites nutans* Andrs. *Bot. Mag. tab. 2473.*) *St. Vincentio.*

Haemanthus L. Amaryllideae.

p.c. — albiflos Jacq. *Hort. Schönbr. tab 79 Bot. Mag. tab. 1239. Bot. Cab. tab. 602.* (*H. pubescens* Gawl.) *Prom. bonae spei.*

p.c. — coccineus L. *Bot. Mag. tab. 1075. Bot. Cab. tab. 240. Prom. bonae spei.*

p.c. — tigrinus Jacq. *hort. Schönbr. tab. 56. Bot. Mag. tab. 1705. Prom. bonae spei.*

Haemaria Lindl. Orchideae.

p.c. — discolor Lindl. (*Goodyera discolor* Ker. *Bot. Reg. tab.*
274. Bot. Mag. tab. 2055.) *Hong.*
Kong.

Hakea Schrad. Proteaceae.

l.f. — microcarpa R. Br. *Bot. Cab. tab. 249. Bot. Reg. tab. 475.*
Insula Van Diemen.

l.f. — suaveolens R. Br. *Nova Hollandia.*

Halimodendron Fisch. Leguminosae.

l.f. — argenteum D. C. (*Robinia Halodendron* L.
Bot. Mag. tab. 4046. Pall. fl.
ross. tab. 46. Caragana argentea
Lam. C. Halodendron Hort.)
Iberia.

Hardenbergia Benth. Leguminosae.

l.f. — monophylla Benth. *Bot. Reg. tab. 4336. (Ken-*
nedyia monophylla Vent. Malm.
tab. 406. Bot. Cab. tab. 738. K.
bimaculata Hort.) Nova Hollandia.

l.s.f. — ovata Benth. (*Kennedyia ovata* Sims. *Bot. Mag.*
tab. 2469.) Nova Hollandia.

Hedera L. Araliaceae.

l.s.f. — Helix L. *Engl. Bot. tab. 4267. Guimpel. Holzg. tab. 25.*
Europa.

l.s.f. — — — var. fol. variegatis. *Europa.*

l.s.f. — — — var. hybernica (grandifolia) *Hibernia.*

l.s.f. — Roegneriana C. Koch. *Caucasus.*

Hedychium König. **Scitamineae.**

- p.c. — *angustifolium* Roxb. *Bot. Mag. tab. 2078. Bot. Reg. tab. 157. Bengalia.*
- p.c. — *coccineum* Sw. *Bot. Cab. tab. 705. Bot. Reg. tab. 1209. Nepaulia.*
- p.c. — *coronarium* König. *Bot. Mag. tab. 708. Bot. Cab. tab. 507. India orientalis.*
- p.c. — *grandiflorum* (?)

Heintzia Karst. **Gesneriaceae.**

- p.c. — *tigrina* Karst. *Karst. Ausw. tab. 11. (Capanea tigrina) Columbia:*

Helianthus L. **Compositae.**

- p.d. — *atrorubens* L. *Bot. Mag. tab. 2668. Bot. Reg. tab. 508. America borealis.*
- p.f.d. — *multiflorus* L. *Bot. Mag. tab. 227. Virginia.*

Helichrysum Pers **Compositae.**

- l.f. — *argenteum* Thbrg. *Prom. bonae spei.*
- l.f. — *fruticans* Don. (*Gnaphalium grandiflorum* Willd.)
Prom. bonae spei.
- l.f. — *maritimum* Don. *Prom. bonae spei.*

Heliconia L. **Scitamineae.**

- p.c. — *bicolor* Benth. *Bot. Reg. tab. 1814. Grtfl. tab. 172.*
(*H. angustifolia* Hook. *Bot. Mag. tab. 4475. Flore des serres tab. 529.*)
Brasilia.
- p.c. — *Bihai* L. *Bot. Reg. tab. 374. Bot. Cab. tab. 252.*
America australis.
- p.c. — *brasiliensis* Hook. *Pact. Mag. III pag. 193. cum*
icone Brasilia.

Heliconia L. Scitamineae.

- p.c. — *farinosa* Raddi. *Brasilia*.
 p.c. — *humilis* Wall. *Jacq. hort. Schönbr. I tab. 48, 49.*
India orientalis.
 p.c. — *psittacorum* L. *Andr. Repos. II tab. 424. Bot. Mag.*
tab. 502. America australis.
 p.c. — *speciosa* (?) p.c. *viridis* (?)

Helicteres L. Sterculiaceae.

- l.c. — *Isora* L. *Bot. Cab. tab. 449. Bot. Mag. tab. 2064.*
(H. macrophylla Wight.) India orientalis.

Heliotropium L. Borragineae.

- l.f. — *peruvianum* L. *Bot. Mag. tab. 441. Peruvia.*
 l.f. — — *var. deuille de Marie Louise.*
 l.f. — — *var. grandiflorum.*
 l.f. — — *var. Triomphe de Liege.*
 l.f. — — *var. Voltairianum.*

Helipterum D. C. Compositae.

- l.f. — *eximium* D. C. *Bot. Reg. tab. 532 (Astelma exi-*
mium R. Br. Gnaphalium eximium L.
Bot. Mag. tab. 300. Andr. Repos. X tab.
564. Helichrysum eximium Less.) Prom.
bonae spei.
 l.f. — *humile* D. C. (*Helichrysum humile Less. Helichr.*
spectabile Lodd. Bot. Cab. tab. 59.) Prom.
bonae spei.
 l.f. — *speciosissimum* D. C. (*Helichrysum Stachelina Thbrg.*
Andr. Rep. VI tab. 428. Helichr.
speciosissimum Willd.) Prom. bonae
spei.

Helipterum D. C. **Compositae.**

l.f. — variegatum D. C. (*Helichrysum variegatum* Thbrg.
Gnaphalium variegatum Hort.)
Prom. bonae spei.

Henfreyia Lindl. **Acanthaceae.**

s.l.c. — scandens Lindl. *Bot. Reg. XXXIII tab. 34. Fl. des
serres III. 234. America tropica.*

Heritiera Ait. **Sterculiaceae.**

l.c. — litoralis Ait. *Insulae Moluccae.*

Hesperis L. **Cruciferae.**

p.d. — matronalis L. var. fl. niveo pleno. Varietas hortensis.
Europa. Sibiria.

Hexacentris Nees. **Acanthaceae.**

l.s.c. — coccinea Nees. (*Thunbergia coccinea* Roxb. *Bot.
Cab. tab. 1195.*) *India orientalis.*

l.s.c. — mysorensis Wight. *Pact. Flow. gard. tab. 88.
Flore des serres tab. 752.
India orientalis.*

l.s.c. — — var. fl. luteo. *India orientalis.*

Hibiscus L. **Malvaceae.**

l.c. — Abelmoschus L. *America australis.*

l.c. — Cameroni Knowl. *Knowl. et Westc. Fl. Cab. tab. 82.
Bot. Mag. tab. 3936. Paxt. Mag.
VIII pag. 3 cum icone Madagascar.*

a.c. — esculentus L. (*H. ficifolius* Mill.) *India occidentalis.*

p.f. — grandiflorus Mx. *Georgia. Florida.*

l.f. — lilacinus Lindl. *Bot. Reg. tab. 2009. Nova Hollandia.*

l.c. — liliflorus Cav. *Bot. Cab. tab. 1995. Insula Bourbon.*

Hibiscus L. **Malvaceae.**

- l.c. — **Manihot** L. *Bot. Mag. tab. 4702. et 3452. India orientalis.*
- l.f. — **multifida** Paxt. *Paxt. Mag. VII pag. 403 cum icone Nova Hollandia.*
- p.f. — **palustris** L. *Bot. Mag. tab. 882. Bot. Reg. tab. 4463. America septentrionalis.*
- l.c. — **pedunculatus** Thbrg. *Bot. Cab. tab. 836. Bot. Reg. tab. 234. Prom. bonae spei.*
- l.c. — **phoeniceus** L. *Bot. Reg. tab. 230. (H. hirtus L.) India orientalis.* *
- l.c. — **puniceus** Hort. *India orientalis.*
- l.c. — **rosa sinensis** L. *Bot. Mag. tab. 458. Bot. Reg. tab. 4826. India orientalis.*
- l.c. — — — **var. fl. carneo simplici.** *India orientalis.*
- l.c. — — — **fl. coccineo pleno.** *Bot. Cab. tab 995. India orientalis.*
- l.c. — — — **fl. luteo pleno.** *Bot. Cab. tab. 543. 932. India orientalis.*
- l.c. — — — **fl. rubro variegato.** *Bot. Cab. tab. 963. India orientalis.*
- p.f. — **speciosus** Ait. *Bot. Mag. tab. 360. Carolina.*
- l.c. — **splendens** Lodd. *Bot. Mag. tab. 3025. Bot. Reg. tab. 4692. Nova Hollandia.*
- l.c. — **surattensis** L. *India orientalis.*
- l.f. — **syriacus** L. *Bot. Mag. tab. 83. fl. albo. Syria.*
- l.f. — — **var. fl. pleno.** *Syria.*
- l.f. — — **var. fl. violaceo.** *Syria.*
- l.c. — **carolinianus** (?) l.c. **tulipiferns** (?)
- l.c. — **sp. nova.**

Hindsia Benth. **Rubiaceae.**

l.c. — longiflora Benth. *Bot. Reg. XXX. tab. 40 Bot. Mag. tab. 4435. Flore des serres I. tab. 7. Brasilia.*

l.c. — — var. fl. albo. *Brasilia.*

Hodgsonia Hook. fil. et Thoms. **Cucurbitaceae.**

l.c. — heteroclita Hook. fil. *Illustr. of himal. plants tab. 4—3. Flore des serres tab. 4262 — 4263. Sikkim Himalaya.*

Hohenbergia Schult. fil. **Bromeliaceae.**

p.c. — strobilacea Schult. fil. *Brasilia.*

Holboellia Hook. **Gramineae.**

p.c. — acuminata (?) Linden. misit.

Homalanthus Juss. **Euphorbiaceae.**

l.c. — populifolius Grah. (*Omalanthus populifolius Bot. Mag. tab. 2780.*) *Java. Nova Hollandia.*

Hovea R. Br. **Leguminosae.**

l.f. — Celsii Bonpl. *Bot. Cab. tab. 1488. Bot. Mag. tab. 2005. Bot. Reg. tab. 280. Nova Hollandia.*

l.f. — trisperma Benth. *Nova Hollandia.*

Hoya R. Br. **Asclepiadeae.**

l.c. — bella Hook. *Bot. Mag. tab. 4402. Flore des serres tab. 399. India orientalis.*

s.l.c. — campanulata Blume. *Bot. Mag. tab. 4545. Bot. Reg. XXXIII tab. 54.*

s.l.c. — carnosia R. Br. *Jacq. Eclog. tab. 404. Bot. Mag. tab. 788. Asia tropica. Nova Hollandia.*

s.l.c. — cinnamomifolia Hook. *Bot. Mag. tab. 4347. Flore des serres tab. 340. India orientalis.*

Hoya R. Br. Asclepiadeae.

s.l.c. — *imperialis* Lindl. *Bot. Mag. tab. 4397. Flore des serres*
tab. 393, 394. India orientalis.

s.l.c. — *lacunosa* Blum. *Java.*

s.l.c. — *odoratissima* H. Linden.

s.l.c. — *pendula* Whight. et Arn. *India orientalis.*

s.l.c. — *picta* Sieb. *Annales de Gand. tab. 220. Japonia.*

s.l.c. — *Pottsii* Lindl. *Bot. Mag. tab. 3425. Bot. Cab. tab. 1969.*
China.

s.l.c. — *trinervis* Lindl. *China.*

s.l.c. — *variegata* Sieb. *Annales de Gand. tab. 90. Flore des*
serres tab. 838. Japonia.

s.l.c. — *Bidwilliana* Hort. *India orientalis. (?)*

s.l.c. — *coccinea* (?)

s.l.c. — *Cunninghami* Hort. *India orientalis (?)*

s.l.c. — *mollis* Hort. *India orientalis. (?)*

s.l.c. — *suaveolens* Hort. *India orientalis.*

Hybanthera Endl. Apocynaceae.

l.s.c. — *cordifolia* Lk. *Kl. Otto ic. III tab. 44. (Echites*
chinensis Hort.) China.

Hydrangea L. Saxifragaceae.

l.f. — *Hortensia* D. C. (*H. hortensis* Sm. *Bot. Mag. tab.*
438.) China.

l.f. — *japonica* Sieb. *Bot. Reg. XXX tab. 64. Bot. Mag.*
tab. 4253. Flore des serres tab. 696.
Japonia.

l.f. — *quercifolia* Batram. *Bot. Mag. tab. 975. Florida.*

Hypericum L. Hypericineae.

p.f. — *argenteum* Nees. *Brasilia.*

Hypericum L. Hypericineae.

l.f. — monogynum L. *Bot. Mag. tab. 334. China. Prom. bonae spei.*

Hypocyrta. Gesneriaceae.

l.c. — strigillosa Mart. *Bot. Mag. tab. 4047. Brasilia.*

Jacaranda. Bignoniaceae.

l.c. — mimosifolia Don. *Bot. Reg. VIII tab. 634. Flore des serres III tab. 485. Brasilia.*

Jambosa. Myrtaceae.

l.f. — australis D. C. (*Eugenia australis* Wendl. *Myrtus australis* Sprgl.) *Nova Hollandia.*

l.c. — malaccensis D. C. *Eugenia malaccensis* L. *Andr. Repos. VII tab. 458. Bot. Cab. tab. 555. Myrtus malaccensis* Sprgl.) *India orientalis.*

l.f.c. — vulgaris D. C. *Bot. Mag. tab. 3356. (Eugenia Jambos* L. *Jacq. hort. Schönbr. tab. 402. Bot. Mag. tab. 4696.) India orientalis.*

Jasminum L. Jasmineae.

l.f. — azoricum L. *Bot. Reg. tab. 89. Bot. Mag. tab. 1889. Madeira.*

l.c. — caudatum Wall. *Bot. Reg. XXVIII tab. 26. India orientalis.*

l.f. — glaucum Ait. *Bot. Reg. tab. 2043. (J. ligustrifolium* Lam.) *Prom. bonae spei.*

l.f. — gracile Andr. *Repos. tab. 427. Bot. Reg. tab. 606. (J. lucidum* Banks.) *Insula Norfolk.*

Jasminum L. **Jasmineae.**

- l.f. — *grandiflorum* L. *Bot. Reg. tab. 94. India orientalis.*
l.c. — *heterophyllum* Wall. *India orientalis.*
l.f. — *hirsutum* Willd. *Bot. Reg. tab. 15. Bot. Mag. tab. 4991. India orientalis.*
l.c. — *laurifolium* Roxb. *Bengalia.*
l.f. — *nepalense* Sprgl. *Nepaulia.*
l.f. — *nudiflorum* Lindl. *Bot. Reg. XXXII. tab. 48. Bot. Mag. 4649. Flore des serres 762. China.*
l.f. — *odoratissimum* L. *Bot. Mag. tab. 285. Madeira.*
l.f. — *officinale* L. *Bot. Mag. tab. 34. China.*
l.c. — *pubescens* Willd. (*J. hirsutum* Willd. *Bot. Mag. tab. 4934. J. multiflorum* Andr. *Bot. Reg. tab. 496.) China. Nepaulia.*
l.c. — *revolutum* Sims. *Bot. Mag. tab. 1734. Bot. Reg. tab. 478. (J. chrysanthum* Roxb.) *India orientalis.*
l.c. — *Sambac.* Ait. *Bot. Reg. tab. 1. (I. Mogorium). India orientalis.*
l.c. — — — *var. fl. pleno.* *Bot. Mag. tab. 1785. Bot. Cab. tab. 1922. Bot. Rep. tab. 497. India orientalis.*
l.c. — — — *var. toscanum* (*J. toscanum* Hort.) *India orientalis.*
l.c. — *stenopetalum* Lindl. *Sylhet.*
l.c. — *syringifolium* Wall. *India orientalis.*
l.f. — *undulatum* Willd. *Bot. Reg. tab. 436. China.*
l.c. — *venustum* (?)

Iberis L. **Cruciferae.**

- l.f. — *semperflorens* L. *Rechb. ic. fl. germ. II. tab. 8. (I. frutescens). Sicilia.*

Ilex L. **Ilicineae.**

l.f. — *diphyrena* Wall. (I. *Cunninghami* Hort.) *Himalaya*.

l.c. — *paraguariensis* St. Hil. *Bot. Mag. tab. 3992. Am. australis.*

Illicium L. **Magnoliaceae.**

l.f. — *anisatum* L. *Guimpel. et Schlechtd. tab. 274. Japonia.*

l.f. — *floridanum* L. *Bot. Mag. tab. 439. Bot. Cab. tab. 209. Florida.*

l.f. — *parviflorum* Michx. Vent. *hort. Cels. tab. 22. Florida.*

l.f. — *religiosum* Sieb. et Zucc. *Bot. Mag. tab. 3965. Japonia.*

Indigofera L. **Leguminosae.**

l.f. — *cytisoides* Thbrg. *Bot. Mag. tab. 742. Prom. bonae spei.*

Inga Willd. **Mimoseae.**

l.c. — *diadema* Mart. *Brasilia.*

l.c. — *elegans* Mart. et Gal. *Mexico.*

l.c. — *ferruginea* Hort. (non Guil. et Perot.) *Flore des serres tab. 773. (Inga superbiens Lem. Jard. fleur. tab. 299.) Brasilia.*

l.c. — — — var. *speciosa. Brasilia.*

l.c. — — — var. *superba (Linden.) Brasilia.*

l.c. — *fulgens* H. Bompl. Knth. *Nova Granada.*

l.c. — *macrophylla* H. Bompl. *Orinoco.*

l.c. — *pulcherrima* Cervant. *Flore des serres l. tab. 40. Paxt. Mag. XI pag. 447. cum icone. Mexico.*

l.c. — *quassiaefolia* Willd. *Brasilia.*

l.c. — *splendens* W. (In. *splendida*). *Brasilia.*

l.c. — *speciosa vera* (?)

Joliffia Bojer. **Cucurbitaceae.**

p.s.c. — africana Delile. (*Feuillaea pedata* Sm. *Telfairea pedata* Hook. *Bot. Mag. tab.* 2751. 2752. *Flore des serres. tab.* 933.) *Africa australis.*

Ipomaea. **Campanulaceae.**

p.s.c. — bonariensis Hook. *Bot. Mag. tab.* 3665. (I. ficifolia var. Choisy) *Buenos Ayres.*

p.s.c. — campanulata L. var. lutea. *India orientalis.*

p.s.c. — ficifolia Lindl. *Bot. Reg. XXVII. tab.* 13. *Paxt. Mag. IX pag.* 25 cum icone. *Buenos Ayres.*

l.s.c. — Hartwegii Benth. *Mexico.*

p.s.c. — Ledebourii Choisy. (*Calystegia rugosa* Ledb.) *Brasilia.*

l.s.c. — palmata Forsk. *Jard. fleur. tab.* 256. *Guinea. Nubia.*

l.s.c. — pendula R. Br. *Bot. Reg. tab.* 632. (I. Horsfalliae Hook. *Bot. Mag. tab.* 3315.) *Nova Hollandia.*

a.s.c. — rubro coerulea Hook. *Bot. Mag. tab.* 3297. *Paxt. Mag. III. pag.* 99. cum icone. (I. mexicana Hort.) *Mexico.*

p.s.c. — rugosa Arnott. (*Convolvulus rugosus* W. *Calystegia rugosa* Hort.) *India orientalis.*

p.s.c. — Sellovii Penny. *America tropica*

p.s.c. — tyrianthina Lindl. *Flore des serres II. tab.* 37. (*Pharbitis tyrianthina* Hook. *Bot. Mag.* 4024.) *Mexico.*

p.s.c. — Haylocki (?) p.s.c. Liers hybrida (?)

p.s.c. — oenotheroides (?) p.s.c. physianthifolia (?)

p.s.c. — Waldecki (?) p.s.c. nova sp. e Texas.

p.s.c. — sp. de St. Thomas p.s.c. sp. fl. aurantiacis.

Iris L. **Irideae.**

p.f. — japonica Thbrg. fol. variegatis. *Japonia.*

p.f. — susiana L. *Bot. Mag. tab.* 91. *Red. Lil. I. tab.* 18. *Oriens.*

Ismene Salsb. **Amaryllideae.**

p.c. — Amancaes Ker. *Flore des serres* tab. 449. (Pancratium Amancaes Ker. *Bot. Mag. tab.* 1224. *Bot. Reg. tab.* 600. *Bot. Cab. tab.* 1266.)
Lima. Brasilia.

p.c. — nutans Herb. (Pancratium nutans Ker. P. calathinum β .
Bot. Mag. tab. 1561.) *Brasilia.*

Isoloma Dne. **Gesneriaceae.**

p.c. — longifolia Dne. (Gesneria longifolia Lindl. *Bot. Reg. XXVIII. tab.* 40.) *America tropica.*

Isotoma Lindl. **Lobeliaceae.**

p.c. — longiflora Prsl. (Lobelia longiflora L. *Bot. Reg. tab.* 1200. *Bot. Mag. tab.* 2563.) *Insulae. Caribaeae.*

Juanulloa Ruiz. et Pav. **Solanaceae.**

s.l.c. — aurantiaca O. et Dietr. Brugmansia floribunda Hort.
Juan. parasitica Hook. Bot. Mag. tab. 4118.
America australis.

Justicia L. **Acanthaceae.**

l.c. — atrosanguinea (?)

l.c. — Macdonaldi Hort. *Brasilia* (?).

l.c. — nova species.

Ixora L. **Rubiaceae.**

l.c. — barbata Roxb. *Bot. Mag. tab.* 2505. 4513. *Lem. jard. fleur. tab.* 26. *India orientalis.*

l.c. — grandiflora Ker. *Bot. Reg. tab.* 154. *Paxt. Mag. III. pag.* 75. *cum icone. China.*

Ixora L. Rubiaceae.

l.c. — javanica D. C. *Bot. Mag. tab. 4586. Paxt. Mag. XIV. pag. 265 cum icone. Java.*

l.c. — laxiflora Sm. *Bot. Mag. tab. 4482. Lem. jard. fleur. tab. 24. Sierra Leone.*

l.c. — odorata Hook. *Bot. Mag. 4494. Flore des serres. II. tab. 50. 54. India orientalis.*

l.c. — stricta Roxb. (*Ix. coccinea* Curt. *Bot. Mag. tab. 469. Bot. Cab. tab. 386.*) *India orientalis.*

Kadsura Juss. Schizandraceae.

l.f. — japonica L. *Sieb. fl. jap. tab. 17. Japonia.*

Kaempferia L. Scitamineae.

p.c. — Galanga L. *Bot. Mag. tab. 850. Bot. Cab. tab. 980. Rosc. Scit. tab. 92. India orientalis.*

Kalmia L. Ericaceae.

l.f. — glauca Ait. *Bot. Mag. tab. 177. Bot. Cab. tab. 1508. America septentrionalis.*

l.f. — latifolia L. *Bot. Mag. tab. 175. America borealis.*

Kennedya Vent. Leguminosae.

l.s.f. — arenaria Benth. *Grtfl. II tab. 56. Nova Hollandia.*

l.s.f. — Marryattiana Lindl. *Bot. Reg. XXI. tab. 1790. Nova Hollandia.*

l.f. — physoloboides Walp. *Nova Hollandia.*

l.f. — prostrata R. Br. *Bot. Cab. tab. 1046. Nova Hollandia.*

l.s.f. — rubicunda Vent. *Bot. Cab. tab. 954. Bot. Reg. tab. 1101. (Glycine rubicunda* Curt. *Bot. Mag. tab. 268.) Nova Hollandia.*

l.s.f. — splendens Meisn. *Paxt. Mag. III pag. 26 cum icone. Nova Hollandia.*

Kerria. **Rosaceae.**

l.f. — japonica D. C. *Bot. Reg. tab. 1873. Sw. Fl. gard. II ser. tab. 337. Sieb. fl. jap. tab. 98.* (Corchorus japonicus L.) *Japonia.*

l.f. — — fl. pleno *Bot. Mag. tab. 1296. Andr. Rep. tab. 587. Japonia.*

Lablab.

a.c.d. — vulgaris. Savi. (*Dolichos Lablab* L. *Bot. Mag. tab. 896.*)
India orientalis.

Lagerströmia L. **Lythrarieae.**

l.f. — indica L. *Griff. tab. 491. Bot. Mag. tab. 405.*
Bot. Cab. tab. 1765. India orientalis.

Lalage Lindl. **Leguminosae.**

l.f. — ornata Lindl. *Bot. Reg. tab. 1722. Nova Hollandia.*

Lapageria Ruiz. et Pav. **Smilacaceae.**

p.f. — rosea R. et. P. *Bot. Mag. tab. 4447. Flore des serres. tab. 491. Chili.*

Lardizabala Ruiz. et. Pav. **Lardizabaleae.**

l.s.f. — biternata Ruiz. et Pav. *Bot. Mag. tab. 4501. Chili.*

Lasiandra D. C. **Melastomaceae.**

l.c. — petiolaris Grah. *Bot. Mag. tab. 3766. Am. australis.*

Lathyrus L. **Leguminosae.**

p.d. — grandiflorus Sibth. et. Sm. *fl. graec. tab. 698. Bot. Mag. tab. 1938. Europa australis.*

Lechenaultia R. Br. **Lobeliaceae.**

l.f. — biloba Lindl. *Bot. Reg. XXVIII. tab. 2. var. grandiflora. Nova Hollandia.*

l.f. — Drummondi Hort. *Nova Hollandia.*

Lechenaultia R. Br. Lobeliaceae.

l.f. — formosa R. Br. *Bot. Mag. tab. 2600 Bot. Reg. tab. 946. Bot. Cab. tab. 4066. Nova Hollandia.*

l.f. — splendens Hook. *Bot. Mag. tab. 4256. Flore des serres tab. 476. Nova Hollandia.*

Leonotis R. Br. Labiatae.

l.f. — Leonurus R. Br. (Phlomis Leonurus L. *Bot. Mag. tab. 478. Prom. bonae spei.*

Leucadendron L. Proteaceae.

l.f. — adscendens R. Br. (*Protea conifera L. Wendl. hort. Herrenh. tab. 20.*) *Prom. bonae spei.*

l.f. — argenteum R. Br. *Bot. Reg. tab. 979. (Protea argentea L.) Prom. bonae spei.*

l.f. — plumosum R. Br. (*Protea plumosa Ait.*) *Prom. bonae spei.*

l.f. — squarrosus R. Br. (*Protea strobilina L. Schrad. sert. Hann. tab. 4.*) *Prom. bonae spei.*

Leucaena Benth. Mimoseae.

l.c. — glauca Benth. (*Acacia glauca Hort.*) *America tropica.*

Leucojum L. Amaryllideae.

p.d. — aestivum L. *Bot. Mag. tab. 4240. Rehb. ic. fl. germ. IX. tab. 362. Europa australis.*

Leucospermum R. Br. Proteaceae.

l.f. — conocarpum R. Br. (*Protea conocarpa Thbrg.*) *Africa australis.*

Libertia Sprgl. **Irideae.**

p.f. — formosa Grah. *Bot. Mag. tab. 3294. Bot. Reg. tab. 1630. Nova Hollandia.*

Ligularia Cass. **Compositae.**

p.f. — Kaempferi Sieb. et Zucc. *Fl. jap. tab. 35. (Tussilago japonica L. Senecio Kaempferi D. C.) Japonia.*

Lilium L. **Liliaceae.**

p.f. — atrosanguineum Sieb. *Japonia.*

p.f. — — — var. fl. pleno. *Japonia.*

p.f. — Brownii Lem. *Ann. de Gand. 1845. tab. 44. Flore des serres t. pag. 257. tab. 47. Japonia.*

p.d. — canadense L. *Bot. Mag. tab. 800. 858 Am. septentrionalis*

p.d(f) — candidum L. *Bot. Mag. tab. 278. Rechb. ic. fl. germ. X. tab. 455. (L. album Hort.) Europa australis.*

p.d(f) — — — var. fl. pleno. *Europa australis.*

p.f.(d) — Catesbaei Walt. *Bot. Mag. tab. 259. Bot. Cab. tab. 807. Am. septentrionalis.*

p.d(f) — chalcedonicum L. *Bot. Mag. tab. 30. Rechb. ic. fl. germ. X. tab. 453. (L. coccineum Hort.) Oriens.*

p.f. — eximium Courtois. *Flore des serres tab. 283. 284 Japonia.*

p.f.(d) — japonicum Thbrg. *Bot. Mag. tab. 1591. Bot. Cab. tab. 438. Japonia.*

p.f. — lancifolium Thbrg. var. album L. (speciosum Thbrg. var. album Paxt. *Mag. III. pag. 127. cum icone. Bot. Mag. tab. 3785.) Japonia.*

p.f. — — — var. pallidum *Japonia.*

p.f. — — — punctatum. *Japonia.*

d.f. — — — roseum. *Japonia.*

Lilium L. **Liliaceae.**

- p.f. — lancifolium Th'rg. var. rubrum. (L. speciosum Thbrg.
var. rubrum. *Flore des serres* tab.
276. 277. L. speciosum Thbrg.
Bot. Reg. tab. 2000.) *Japonia.*
- p.f. — — — — Sieboldi. *Japonia.*
- p.f. — longiflorum Thbrg *Bot. Cab.* tab. 985. *Bot. Reg.* tab.
560. *Flore des serres* tab. 270. *China.*
- p.d. — Martagon L. *Bot. Mag.* tab. 893. 1634. *Rehb. ic. fl.*
germ. X. tab. 451. *Europa. Sibiria.*
- p.d. — — — var. fl. pleno.
- p.d. — monadelphum M. B. *Bot. Mag.* tab. 1405. *Caucasus.*
- p.f.d. — pomponium L. *Bot. Mag.* tab. 974. *Rehb. ic. fl. germ.*
tab. 452. *Oriens. Hispania.*
- p.d. — pyrenaicum Gouan. *Red. Lil. III.* tab. 145. (L. pompo-
nium β . *Bot. Mag.* tab. 798.) *Montes pyrenaei.*
Caucasus.
- p.d. — spectabile Lk. Sweet. *Fl. gard. I. ser.* tab. 75. (L.
davuricum Ker.) *Davuria. Sibiria*
altaica.
- p.d. — superbum L. *Bot. Mag.* tab. 936. *Red. Lil. II.* tab.
103. *America septentrionalis.*
- p.f. — testaceum Lindl. *Bot. Reg.* XXIX. tab. 11. *Flore des*
serres I. tab. 39. *Paxt. Mag.* X. pag. 224
cum icone (L. isabellinum Hort.) *Japonia.*
- p.f. — Thunbergianum R. et Schult. *Bot. Reg.* XXV. tab. 38.
Japonia.
- p.f. — venustum Knth. *Flore des serres I II.* tab. 657. *Japonia.*
- p.f. — purpureum (?)
- p.f. — — album
- p.f. — — luteum album.

Limonia L. **Aurantiaceae.**

l.c. — trifoliata L. *Bot. Cab. tab. 48. Andr. Rep. II. tab. 453.*
Jacq. ic. pl. var. tab. 463. India orientalis.

Linaria Mill. **Scrophularinae.**

a.f.d. — triornithophora Willd. *Bot. Cab. tab. 4040. Lusitania.*

Linum. L. **Lineae.**

l.f. — trigynum Roxb. *Bot. Mag. tab. 4400. Andr. Bot. Repos.*
tab. 449. Bot. Cab. tab. 4493. India
orientalis.

Liparia L. **Leguminosae.**

l.f. — sphærica L. *Bot. Mag. tab. 4244. Bot. Cab. tab. 642.*
(Leucadendron splendens Burm.) Prom.
bonae spei.

Lippia L. **Verbenaceae.**

p.f. — dulcis Trev. *Cuba.*

Liriodendrum L. **Magnoliaceae.**

l.f. — tulipifera L. *Bot. Mag. tab. 275. Guimpel. fr.*
Holzg. tab. 29. Am. septentrionalis.

l.f. — — var. flava. (*Lir. flavum Hort.*) *Am.*
septentrionalis.

Livistona R. Br. **Palmeae.**

l.c. — chinensis Mart. *Mart. Palm. tab. 446. (Latania bor-*
bonica Lam. L. chinensis Jacq. Fragm. tab.
44.) China.

- Lobelia L.** **Lobeliaceae.**
 p.f. — *cardinalis* L. *Bot. Mag. tab. 320.* var. *Queen Victoria.*
America septentrionalis.
 p.f. — *coerulea* Sims. *Bot. Mag. tab. 2704.* *Bot. Cab. tab. 1206.*
Prom. bonae spei.
 p.f. — *fulgens* Willd. *Andr. Repos. X. tab. 659.* *Bot. Reg.*
tab. 165. *Bot. Cab. tab. 1435.* *Mexico.*
 p.c. — *purpurea* Lindl. *Bot. Reg. tab. 1325.* *Brasilia.*
 p.c. — *thapsoidea* Schott. *Bot. Mag. tab. 4150.* *Brasilia.*
- Lobostemon Lehm.** **Borragineae.**
 l.f. — *fruticosus* Buck. (*Echium fruticosum* L. *Bot. Reg.*
tab. 36. *Bot. Mag. tab. 1772.*) *Prom.*
bonae spei.
- Locheria Rgl.** **Gesneriaceae.**
 p.c. — *hirsuta* Rgl. (*Achimenes hirsuta* Lindl. *Bot. Reg. XXIX.*
tab. 55. *Bot. Mag. tab. 4144.*) *Guatemala.*
 p.c. — *pedunculata* Rgl. (*Achimenes pedunculata* Benth.
Bot. Reg. XXVIII. tab. 31. *Bot. Mag.*
tab. 4077.) *Guatemala.*
- Lomatophyllum Willd.** **Liliaceae.**
 l.c. — *borbonicum* Willd. (*Phylloma aloiflorum* Gawl.
Bot. Mag. tab. 1585.) *Insula*
Bourbon.
- Lonicera L.** **Lonicereae.**
 l.s.d. — *Caprifolium* L. *Jacq. fl. austr. tab. 352.* *Guimpel.*
Holzgew. tab. 6. *Engl. bot. tab. 799.* (*Ca-*
prifolium italicum R. S.) *Europa australis.*
 l.s.f. — *chinensis* Wats. *Bot. Mag. tab. 3316.* *China.*

Lonicera L. **Lonicereae.**

l.s.f. — confusa D. C. (*Lonicera japonica* Ker. *Bot. Reg. tab.* 70.)

India orientalis.

l.s.d. — Periclymenum L. *Engl. Bot. tab.* 800. *Guimpel. Holzg.*

tab. 7. *Europa media.*

l.s.f. — sempervirens L. *Bot. Mag. tab.* 784. *America borealis.*

l.s.f. — florida (?) variegata (?)

Lopezia Cav. **Oenotheraceae.**

l.f. — grandiflora Zucc. *Mexico.*

l.c. — macrophylla Benth. *Bot. Mag. tab.* 4724. *Flore des serres tab.* 709. (*Jehlia fuchsoides* Hort.)

Guatemala.

Lophospermum Don. **Scrophularinae.**

l.s.c. — erubescens Don. *Bot. Reg. tab.* 4384. *Mexico.*

l.s.c. — — — var. grandiflorum. *Mexico.*

l.s.c. — — — var. grandiflorum variegatum. *Mexico.*

l.s.c. — — — var. Hendersoni. *Mexico.*

l.s.c. — — — var. Jacksoni. *Mexico.*

Lophostachys Pohl. **Acanthaceae.**

pc. — floribunda Pohl. *Pohl. Bras. tab.* 462. *Brasil.*

Lourea Neck. **Leguminosae.**

l.c. — Vespertilionis Desv. (*Hedysarum Vespertilionis* L. fil
Jacq. ic. pl. rar. tab. 566.) *China.*

Luculia Sweet. **Rubiaceae.**

l.f. — gratissima Sweet *Bot. Mag. tab.* 3946. *Bot. Cab. tab.*
1949. Sweet. Fl. gard. I. ser. tab. 445.

India orientalis.

- Luculia Sweet.** **Rubiaceae.**
 l.f. — *Pinceana* Hook. *Bot. Mag. tab. 4432. Flore des serres*
I. tab. 44. India orientalis.
- Lucuma Juss.** **Sapotaceae.**
 l.c. — *deliciosum* Linden. *Am. australis.*
- Lychnis L.** **Sileneae.**
 p.d.f. — *chalcedonica* L. *Bot. Mag. tab. 257. fl. albo pleno. Sibiria.*
 p.d.f. — — — *fl. coccineo pleno. Sibiria.*
 p.d.f. — — — *fl. pleno. Sibiria.*
 p.d. — *fulgens* Fisch. *Bot. Mag. tab. 2404. Bot. Reg. tab. 478.*
Sibiria.
 p.f. — *grandiflora* Jacq. *Jacq. icon. pl. rar. tab. 84. Paxt*
Mag. II. pag. 4. cum icone. China.
Japonia.
 p.f. — *Sieboldii* Van Houtte. *Flore des serres tab. 980. Japonia.*
- Magnolia L.** **Magnoliaceae.**
 l.f. — *Campbelli* Hook. fil. et Thoms. *Hook. fil. ill. of. Him.*
plants. tab. 4. 5. Flore des serres tab.
1282—1285. Himalaya orientalis.
 l.f. — *fuscata* Andr. *Andr. Repos. tab. 229. Bot. Mag. tab.*
4008. Bot. Cab. tab. 4073. (M. anonaefolia
Salsb. Salsb. Parad. tab. 5.) China.
 l.f. — *glaucal* L. *Bot. Cab. tab. 245. Bot. Mag. tab. 2464.*
(M. fragrans Salsb. M. glauca Thbrg.) Am. sep-
tentrionalis.
 l.f. — *grandiflora* L. *Bot. Mag. tab. 1952. Bot. Cab. tab. 844.*
Andr. Bot. Rep. tab. 518. Am. borealis.
 l.f. — — — *var. ferruginea. Am. borealis.*
 l.f. — — — *var. praecox. Am. borealis.*

Magnolia L. **Magnoliaceae.**

- l.f. — grandiflora L. var. Vounghii. *Am. borealis.*
 l.f. — Kobus D. C. (*M. gracilis* Salsb. *Salsb. Parad. tab.* 87.)
Japonia.
 l.f. — macrophylla Mx. *Mx. arb. III. tab.* 7. *Bot. Mag. tab.*
 2489. *Am. septentrionalis.*
 l.f. — obovata Thbrg. Guimpel. *Holzg. tab.* 52. (*M. purpurea*
Curt. Bot. Mag. tab. 390. *Andr. Repos. tab.*
 324.) *Japonia.*
 l.f. — umbrelia Lam. (*M. tripetala* L. Guimpel. fr. *Holzg.*
tab. 48.) *Am. septentrionalis.*
 l.f. — Yulan Desf. *Bot. Cab. tab.* 4487. (*M. Alexandrinae*
Hort. M. speciosa Hort.) China.
 l.f. — — — var. Soulangeana. *Bot. Reg. tab.* 4464.
China.
 l.f. — mutabilis (?) l.f. Plumieri (?)
 l.f. — triumphans (?)

Mahernia L. **Büttneriaceae.**

- l.f. — glabrata Cav. *Jacq. hort. Schönbr. tab.* 53. (*M. odo-*
rata Andr. Repos. tab. 85.) *Prom. bonae spei.*

Malva L. **Malvaceae.**

- p.f. — campanuloides Lodd. *Bot. Cab. tab.* 4670. *Am. septentrionalis.*
 l.f. — capensis L. *Bot. Reg. tab.* 295. 296, *Prom. bonae spei.*

Malvaviscus Adans. **Malvaceae.**

- l.c. — arboreus Cav. (*Achania Malvaviscus* Willd. *Bot.*
Mag. tab. 2305.) *Am. australis.*
 l.c. — mollis Dne. (*Achania mollis* H. B. K. *Bot. Reg.*
tab. 44. *Bot. Cab. tab.* 600. *Bot. Rep. tab.* 452.)
Mexico.

Mamillaria Haw. **Cactaceae.**

- l.c. — magnimamma Haw. *Mexico.*
 l.c. — mutabilis Scheidw. var. xanthotricha Salm. (M. xanthotricha Scheidw.) *Mexico.*
 l.c. — polyedra Mart. *Mexico.*
 l.c. — pulchella H. Berol. *Mexico.*
 l.c. — pycnanantha Mart. *Bot. Mag. tab. 3982. Mexico.*
 l.c. — rhodantha Lk. et Otto *Lk. et Otto. icon. tab. 26. Mexico.*
 l.c. — Salm—Dyckiana Scheer. *Mexico.*
 l.c. — setosa Pfr. *Mexico.*
 l.c. — sulcolanata Lem. *Mexico.*
 l.c. — Willdiana Otto. var. major. *Mexico.*

Mandevillea Lindl. **Apocynaceae.**

- l.s.f. — suaveolens Lindl. *Bot. Reg. XXVI. tab. 7. Bot. Mag. tab. 3797. Paxt. Mag. XVI. pag. 290 cum icone. Buenos Ayres.*

Mandrola Dne. **Gesneriaceae.**

- p.c. — multiflora Dne (Achimenes multiflora Gardn. *Bot. Mag. tab. 3993. Paxt. Mag. X. pag. 223. cum icone. Flore des serres I. 43.) Brasilia.*

Mandragora L. **Solanaceae.**

- p.f. — autumnalis Bert. *Sweet. Flow. gard. II. ser. tab. 325. Flore des serres tab. 457. Europa australis.*

Manettia L. **Rubiaceae.**

- l.s.c. — bicolor Paxt. *Paxt. Mag. X. 27. Flore des serres II. tab. 5. Mexico.*
 l.s.c. — glabra Cham. et Schlechtld. *Sweet. fl. gard. II. ser. tab. 233. Brasilia.*
 l.s.c. — splendens Hort.

Mangifera L. Anacardiaceae.

l.c. — indica L. *Jacq. ic. pl. rar. tab. 337. Andr. Repos. tab. 425. Bot. Mag. tab. 4510. India orientalis.*

Manglesia Endl. Proteaceae.

l.f. — cuneata Endl. (*Grevillea Manglesii Hort.*) *Nova Hollandia.*

Maranta L. Marantaceae.

p.c. — sanguinea Hort. *Flore des serres tab. 785. (Stromanthe sanguinea Sonder.) Brasilia.*

Marianthus Hügel. Pittosporaeae.

l.s.f. — coeruleo—punctatus Link. *Bot. Mag. 3893. Nova Hollandia.*

Marica Sprgl. Irideae.

p.c. — caerulea Ker. *Bot. Reg. tab. 713. Bot. Cab. tab. 407. Brasilia.*

p.c. — coelestis Lehm. *Brasilia.*

p.c. — Northiana Ker. *Bot. Mag. tab. 654. Bot. Cab. tab. 873. (Moraea Northiana D. C. Iris Northiana Pers.) Brasilia.*

p.c. — bicolor. (?) p.c. splendens (?)

Maurandia Jacq. Scrophularinae.

l.s.f. — Barclayana Lindl. *Bot. Reg. tab. 1108. Bot. Cab. tab. 1381. Mexico.*

l.s.f. — — — var. scarlet. *Mexico.*

l.s.f. — — — var. bicolor. *Mexico.*

l.s.f. — semperflorens Jacq. *Jacq. hort. Schönbr. III tab. 288. Bot. Mag. tab. 460. Mexico.*

Meconopsis Vignier. **Papaveraceae.**

- p.f. — nepalensis D. C. *Hook. ill. of Him. pl. tab. 9.*
Himalaya orientalis.
- p.f. — simplicifolia Hook. fil. et Thomps. *Hook. ill. of*
Himal. pl. tab. 8. Himalaya orientalis.
- p.f. — Wallichii Hook. *Bot. Mag. tab. 4668. Himalaya*
orientalis.

Medicago L. **Leguminosae.**

- l.f. — arborea L. *Bot. Cab. tab. 1379. Sibth. fl. graec.*
tab. 767. Italia. Graecia.

Medinilla Gaud. **Melastomaceae.**

- l.c. — eximia Blume. *Java.*
- l.c. — Sieboldiana Planchon. *Flore des serres tab. 482. Bot. Mag.*
tab. 4650. Lem. jard. fleur. tab. 298. Java.

Melaleuca L. **Myrtaceae.**

- l.f. — densa R. Br. *Nova Hollandia.*
- l.f. — diosmifolia Andr. *Andr. Repos. tab. 476. Nova*
Hollandia.
- l.f. — ericifolia Sm. Vent. hort. *Malm. tab. 76. Andr. Rep.*
tab. 175. (M. alba Hort.) Nova Hollandia.
- l.f. — fulgens R. Br. *Bot. Reg. tab 403. Bot. Cab. tab. 378.*
(M. splendens Lee.) Nova Hollandia.
- l.f. — pulchella R. Br. *Bot. Cab. tab. 325. Nova Hollandia.*

Melandryum Roehl. **Sileneae.**

- p.d. — pratense Roehl. (*Lychnis dioica L. Engl. Bot.*
tab. 1579.) Europa.

Melastoma L. **Melastomaceae.**

- l.c. — corymbosum Sims. *Bot. Mag. tab. 904. Bot. Cab.*
tab. 984. Sierra Leone.

Melastoma L. Melastomaceae.

l.c. — cymosum Schrad. et Wendl. *Schrad. sert. Hann. tab. 49. Vent. hort. Malm. tab. 44. Am. australis.*

l.c. — malabathricum L. *Bot. Mag. tab. 529. Bot. Reg. tab. 672. India orientalis.*

Melia L. Meliaceae.

l.c. — Azedarach L. *Bot. Mag. tab. 4066. Syria.*

Melocactus Salm. Cacteae.

l.c. — communis D. C. *Bot. Mag. tab. 3090. India occidentalis.*

Menziesia Smith. Ericaceae.

l.f. — polifolia Juss. (*Erica Daboecia* L.) var. fl. albo. *Hibernia.*

Mesembrianthemum L. Crassulaceae.

l.f. — aurantiacum Haw. *Salm. Monogr. par. 25. tab. 2. Prom. bonae spei.*

l.f. — barbatum L. *Bot. Mag. tab. 70. Salm. Monogr. par. 54. tab. 4. Prom. bonae spei.*

p.f. — grandiflorum Haw. *Salm. Monogr. par. 8. tab. 3. Prom. bonae spei.*

l.f. — incurvum Haw. *Bot. Cab. tab. 1265. (M. roseum Jacq.) Prom. bonae spei.*

l.f. — splendens L. *D. C. pl. grasses tab. 35. Prom. bonae spei.*

l.f. — violaceum D. C. *D. C. plantes grasses tab. 84. Prom. bonae spei.*

Metrodorea St. Hil. Rutaceae.

l.c. — atropurpurea Fisch. *Flore des serres tab. 337. Brasilia.*

Metrosideros Sm. Myrtaceae.

- l.f. — luxifolia All. Cunng. *Bot. Mag. tab. 4545. Flore des serres tab. 570. Nova Zealandia.*
 l.f. — coriacea Labill. (M. albida Sieber.) *Nova Hollandia.*
 l.f. — florida Sm. *Bot. Mag. tab. 4474. Flore des serres tab. 577. Nova Zealandia.*
 l.f. — robusta All. Cunng. *Nova Zealandia.*
 l.f. — crassifolia (?)

Metternichia Mikan. Bignoniaceae.

- l.c. — principis Mikan. *Bot. Mag. tab. 4747. Lem. jard. fleur. tab. 72. Brasilia.*
 l.c. — spectabilis (?)

Meyenia Nees. Acanthaceae.

- l.c. — erecta Benth. *Flore des serres tab. 4093. Africa occidentalis.*

Miconia Ruiz. et Pav. Melastomaceae.

- l.c. — holosericea D. C. (Melastoma holosericeum L.) *India occidentalis.*

Mikania Willd. Compositae.

- l.c. — cordifolia Willd. *America australis.*
 l.s.c. — odorata Lehm. (Thunbergia fastuosa Van Houtte. *Hortus. tab. 2. Mikania fastuosa Hort.) India orientalis.*
 l.s.c. — violacea (?)

Mimosa L. Mimoseae.

- l.c. — kermesina Otto. et Dietr. *Brasilia.*
 a.c. — pudica L. *Bot. Reg. tab. 944. Brasilia.*
 l.c. — sensitiva L. *Bot. Cab. tab. 249. Bot. Reg. tab. 25. (Acacia sensitiva Hort.) Brasilia.*

Mimosa L. **Mimoseae.**

l.f. — prostrata Hort.

l.c. — nova species.

Mimulus L. **Scrophularinae.**

l.f. — glutinosus Wendl. *Jacq. hort. Schönbr. tab. 364.*
(*Diplacus aurantiacus* Don. *D. glutinosus*
Nutt. *Paxt. fl. gard. tab. 92.*) *California.*

Mirbelia Sm. **Leguminosae.**

l.f. — ilicifolia Hort. *Nova Hollandia.*

Mitraria Cav. **Gesneriaceae.**

l.f. — coccinea Cav. *Bot. Mag. tab. 4462. Flore des serres*
tab. 385. Chiloe.

Monochaetum D. C. **Melastomaceae.**

l.c. — ensiferum Naudin. *Mexico.*

Monstera Adans. **Aroideae.**

l.s.c. — deliciosa Lieb. *Въстн. Рос. общ. сад. tab. V.* (*Mon-*
stera Lennea C. Koch. *Gartenfl. tab. 279.*
Caladium pertusum Warsz. *Dracontium per-*
tusum Hort.) *Guatemala.*

Morenia Ruiz. et Pav. **Palmae.**

l.c. — fragrans R. et P. (*M. odorata* Hort.) *Peru.*

Muraltia Neck. **Polygaleae.**

l.f. — Heisteria D. C. *Paxt. Mag. IV pag. 450 cum icone.*
Prom. bonae spei.

Murraya L. **Aurantiaceae.**

l.c. — exotica L. *Bot. Reg. tab. 434. India orientalis.*

Musa L. Musaceae.

p.c. — chinensis Sweet. (*M. Cavendishii* Paxt. *Pact. Mag. III.*
pag. 54 cum icone.) *China.*

p.c. — coccinea Andr. *Andr. Repos. I tab 47. Bot. Mag. tab.*
1559. Bot. Cab. tab. 475. Flore des serres tab.
722—723. China.

p.c. — paradisiaca L. *Bot. Cab. tab. 684. India orientalis.*

p.c. — — — var. discolor. (*M. discolor* Hort.) *India*
orientalis.

p.c. — rosacea Jacq. *Bot. Cab. tab. 645. Bot. Reg. tab. 706.*
Insula Madagascar.

p.c. — sapientum L. *India orientalis.*

Muscari Mill. Liliaceae.

p.d. — botryoides Mill. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab. 456. fl.*
albo. Europa.

p.d. — comosum Mill. *Rchb. ic. fl. germ. X. tab. 457. β.*
monstrosum. (Hyacinthus monstrosus L.)
Europa. Asia.

p.f. — moschatum Desf. *Bot. Mag tab. 734, 1565. Rchb. ic.*
fl. germ. X. tab. 457. (Hyacinthus Musca-
ri Medic.) Asia minor.

Mussaenda L. Rubiaceae.

l.c. — frondosa L. *Bot. Reg. tab. 517. India orientalis.*

l.c. — macrophylla Wall. *Bot. Reg. XXXII tab. 24. Paxt.*
Mag. XII pag. 197 cum icone.
Nepaulia.

Myanthus Lindl. Orchideae.

p.c. — barbatus Lindl. *Bot. Reg. tab. 1778. Bot. Mag. tab.*
3714. Paxt. Mag. II pag. 124. cum ico-
ne. Demerara.

Myoporum Banks. **Myoporeae.**

l.f. — oppositifolium R. Br. *Nova Hollandia.*

Myosotis L. **Borragineae.**

l.b.f. — azorica Wats. *Bot. Mag. tab. 4422. Lem. jard. fleur. tab. 340. Paxt. Fl. gard. tab. 97. Insulae azoricae.*

Myrica L. **Myricaceae.**

l.f. — cerifera L. *America septentrionalis.*

l.f. — florida (?)

Myrsine L. **Myrsineae.**

l.f. — melanophleos R. Br. (*Sideroxylon melanophleum L. Jacq. hort. Vind. tab. 74.*) *Prom. bonae spei.*

Myrtus L. **Myrtaceae.**

l.f. — communis L. *Sibth. fl. graeca tab. 475. Europa australis.*

l.f. — — — var. italica. (*M. romana Hort.*). *Europa australis.*

l.f. — — — fl. pleno. *Europa australis.*

l.f. — — — fol. variegatis. *Europa australis.*

l.c. — tomentosa Ait. *Bot. Mag. tab. 250. Lem. jard. fleur. tab. 470. China.*

l.f. — serratifolia (?)

Naegelia Rgl. **Gesneriaceae.**

p.c. — zebrina Rgl. (*Gesneria zebrina Paxt. Paxt. Mag. VIII. pag. 274 cum iconc. Bot. Reg. XXVIII. tab. 46. Bot. Mag. tab. 3940.*) *Mexico.*

Napoleona P. Beauv. **Ebenaceae.**

l.c. — imperialis P. Beauv. *Bot. Mag. tab. 4387. Flore des serres I tab. 4. Africa tropica.*

- Nelumbium Juss.** **Nymphaeaceae.**
p.c. — speciosum Willd. *Bot. Mag. tab. 903, 3946—3947.*
Flore des serres tab. 523. India orientalis.
- Nematanthus Schrad.** **Gesneriaceae.**
l.c. — longipes D. C. *Bot. Mag. tab. 4048.* (*Columnnea splendens Paxt. Mag. X pag. 5 cum icone.*) *Brasilia.*
- Nepenthes L.** **Nepentheae.**
l.s.c. — distillatoria L. *Bot. Mag. tab. 2798. Bot. Cab. tab. 1017.*
Paxt. Mag. IV pag. 4 cum icone. Ceylon.
- Nerium L.** **Apocynaeae.**
l.f. — odorum Ait. *Bot. Mag. tab. 4799. India orientalis.*
l.f. — — — var. aurantiacum.
l.f. — — — — splendens.
l.f. — — — — — argentum.
l.f. — — — — — giganteum.
l.f. — — — — violaceum odorum.
l.f. — — — — fl. albo.
l.f. — — — — — pleno.
l.f. — Oleander L. *Bot. Cab. tab. 666.* var. coccineum. *India orientalis.*
l.f. — — — var. fl. pleno. *India orientalis.*
l.f. — — — fl. roseo pleno.
l.f. — — — Foscolumbianum.
l.f. — — — pomponium.
l.f. — — — striatum.
l.f. — — — — novum.
l.f. — — — Tangle.
l.f. — — — variegatum.

Niphaea Lindl. **Gesneriaceae.**

p.c. — oblonga Lindl. *Bot. Reg. XXVIII tab. 5.* (Achimenes
albida Hort.) *Guatemala.*

Nuttallia Barton. **Malvaceae.**

p.f. — grandiflora Fisch. Mey. *Pact. Mag. V pag. 247 cum
icone. Annales de Gand. 1847. tab. 167.*
Mexico.

Nymphaea L. **Nymphaeaceae.**

p.c. — coerulea Savigny. *Bot. Mag. tab. 552. Flore des
serres tab. 663. Aegyptus.*

p.c. — gracilis Zucc. *Mexico.*

p.c. — rubra Roxb. *Bot. Mag. tab. 1280. Flore des serres
tab. 629, 759—760. India orientalis.*

p.c. — thermalis D. C. *Flore des serres tab. 706—707.*
Hungaria.

Olea L. **Oleaceae.**

l.f. — fragrans Thbrg. *Bot. Mag. tab. 1552. Bot. Cab. tab. 1786.*
China.

l.f. — — — var. rubra. *China.*

Opuntia Adans. **Cactaeae.**

l.c. — andicola H. Angl. *Chili.*

l.c. — crinifera Salm. (O. senilis Parm.) *Brasilia.*

l.c. — intermedia Salm. (Cactus prostratus Hort.) *Dalmatia.*

l.c. — leptocaulis D. C. (O. virgata H. Berol.) *Mexico.*

l.c. — ovata Pfr. (O. ovoides Lem.) *Chili.*

Oreodaphne Nees. **Laurineae.**

l.f. — regalis Rgl. (Laurus regalis Hort.) *Am. australis.*

Origanum L. **Labiatae.**

l.f. — Dictamnus L. Bot. Mag. tab. 298. *Creta.*

Ornithogalum L. **Liliaceae.**

p.f. — Eckloni Fisch. Mey. (Albua Eckloni Hort.)
Prom. bonae spei.

p.d. — umbellatum L. Jacq. fl. austr. tab. 343. *Rchb.*
ic. fl. germ. X. tab. 467. Germania.

Osbeckia L. **Melastomaceae.**

l.c. — princeps D. C. *Brasilia.*

Osteospermum L. **Compositae.**

l.f. — pinifolium (?)

Oxyanthus D. C. **Rubiaceae.**

l.c. — hirsutus D. C. (O. speciosus Sims. Bot. Mag. tab.
4992.) *Sierra Leone.*

l.c. — tubiflorus D. C. Bot. Mag. tab. 4636. *Flore des serres*
tab. 737. (Gardenia tubiflora Andr. Repos.
III. tab. 483.) Sierra Leone.

Pachystachys N. ab E. **Acanthaceae.**

l.c. — coccinea Nees. ab Esb. (Justicia coccinea Aubl.
Sm. ic. pict. II. tab. 8.) Cayenne.

Paeonia L. **Ranunculaceae.**

p.d. — albiflora Pall. *Pall. fl. ross. tab. 84. (P. edulis Sims. P.*
sinensis Hort.) Sibiria.

p.d. **Paeoniae albiflorae varietates hortenses.**

alba odorata, amabilis rufescens, Blanda, double rose, festiva,
festiva maxima, fl. pleno, latipetala, lilacina elegans, lilacina su-
perba, Lowii, Napoleon, nec plus ultra, nivalis, odorata, papave-
racea, plenissima, queen Victoria, Reine des roses, rosea alba,

Paeoniae albiflorae varietates hortenses.

rosea superba, rubra, staminibus elegantissimis, superba, tricolor
flavescens, tricolor grandiflora, variegata, vestita, violacea.

Paeonia. L. Ranunculaceae.

p.d. — anomala L. *Bot. Mag. tab. 1751. Andr. Repos. tab.*
544. Sibiria.

p.d. — lobata Desf. *Rechb. ic. fl. germ. IV. tab. 123. Sweet.*
Fl. gard. tab. 70. Lusitania.

l.f.d. — Moutan Sims. *Bot. Mag. tab. 1154. Bot. Reg. tab. 379.*
(P. arborea Don.) China.

l.f.d. Paeoniae Moutan varietates hortenses.

Comte de Flandres, Duc d' Orleans, fragrans maxima, lutea ple-
nissima, papaveracea (*Bot. Cab. tab. 547.*) Parmentieri, Triomphe
de Malines, Triomphe du Nord.

Paeonia L. Ranunculaceae.

p.d. — tenuifolia L. *Pall. fl. ross. tab. 87. Bot. Mag. tab.*
926. Tauria.

p.d. — — var. fl. pleno. *Flore des serres tab. 308.*
Sweet. Fl. gard. II. ser. tab. 345.
Tauria.

p.d. — Wittmanniana Hartw. *Tauria.*

Panax L. Araliaceae.

l.f. — pentadactylon Dne. (*Aralia quinquefolia Hort.*) *Nova*
Zealandia.

Pancratium L. Amaryllideae.

p.c. — amoenum Salsb. *Andr. Rep. tab. 556. Bot. Cab.*
tab. 286. Bot. Mag. tab. 1467. Guiana.

Pancratium L. Amaryllideae.

- p.c. — *caribaeum* L. *Bot. Mag. tab. 826. India occidentalis.*
- p.f.(d.) — *illyricum* L. *Bot. Mag. tab. 748. Rchb. ic. fl. germ. IX. pag. 374. (Ismene illyrica Hort.) Europa australis.*
- p.c. — *litorale* Jacq. *Jacq. hort. Vind. III. tab. 75. Bot. Mag. tab. 825. America australis.*
- p.f.(d.)— *maritimum* L. *Sibth. fl. graeca tab. 309. Bot. Reg. tab. 464. Rchb. ic. fl. germ. IX. tab. 374. (Ismene maritima Hort.) Regio mediterranea.*
- p.c. — *mexicanum* L. *Bot. Reg. tab. 940. Bot. Cab. tab. 274. Am. australis.*
- p.c. — *rotatum* Ker. *Bot. Mag. tab. 827, 4082. Bot. Cab. 49. (P. disciforme Red.) Carolina.*
- p.c. — *speciosum* L. fil. *Bot. Mag. tab. 4453. (Crinum speciosum Hort.) India occidentalis.*
- p.c. — *undulatum* Humb. *Bompl. Caracas.*
- p.f. — *abchasicum* (?) p.c. *Harrisii* (?)

Pandanus L. fil. Pandaneae.

- l.c. — *odoratissimus* L. *Jacq. frag. tab. 43, 44. India orientalis.*
- l.c. — *pygmaeus* Pet. Thouars. *Bot. Mag. tab. 4736. (P. graminifolius Hort.) Madagascar.*

Panicum. L. Gramineae.

- p.c. — *plicatum* Lam. *Jacq. ecl. gram. tab. 4. India orientalis.*

Paratropia D. C. Araliaceae.

- l.c. — *venulosa* Wight et Arn. (*Aralia umbraculifera* Hort.) *India orientalis.*

Pardanthus Ker. **Irideae.**

p.f. — chinensis Ker. *Bot. Cab. tab.* 1874. (*Moraea chinensis* Thbrg.) *China.*

Parkia R. Br. **Leguminosae.**

l.e. — africana R. Br. *Richb. fl. exot. tab.* 231. *Africa occidentalis.*

Parsonsia R. Br. **Apocynaceae.**

l.f. — heterophylla A. Cunningham. *Nova Zealandia.*

l.f. — variabilis Hort. *Nova Hollandia.*

Passerina L. **Daphnoideae.**

l.f. — capitata L. *Prom. bonae spei.*

l.f. — filiformis L. *Prom. bonae spei.*

Passiflora L. **Passifloreae.**

l.s.c. — Actinia Hook. *Bot. Mag. tab.* 4009. *Flore des serres*
II. tab. 39. Brasilia.

l.s.c. — alata Ait. *Bot. Mag. tab.* 66. *Bot. Cab. tab.* 246.
Peruvia.

l.s.c. — alba Lk. Otto. *Link et Otto. ic. tab.* 33. *Brasilia.*

l.s.c. — albida Ker. *Bot. Reg. tab.* 677. *Brasilia.*

l.s.c. — amabilis Ch. Lem. *Bot. Mag. tab.* 4406. *Flore des*
serres tab. 209. Planta hybrida.

l.s.c. — angustifolia Sw. *Bot. Mag. tab.* 1983. *Bot. Reg. tab.*
188. (P. longifolia Lam.) Insulae
Caribae.

l.s.c. — bicornis Mill. *Carthagena.*

l.s.c. — brasiliensis Desf. *Brasilia.*

p.s.c. — bryonioides H. B. K. *Mexico.*

l.s.c. — capsularis L. *Bot. Mag. tab.* 2868. *Insulae Caribae.*

l.s.c. — chinensis Sweet. *China.*

Passiflora L. Passifloreæ.

- l.s.c. — *coccinea* Aubl. *Guiana*.
- l.s.c. — *coerulea* L. *Bot. Mag. tab. 28. Bot. Reg. tab. 488.*
(P. Colvilli Sweet. *Flow. gard. tab. 426*).
Brasilia.
- l.s.c. — *coeruleo-racemosa* Sabin. *Bot. Cab. tab. 573. Species*
hybrida hortensis.
- l.s.c. — *edulis* Sims. *Bot. Mag. tab. 1989. Ann. de Gand*
1845. tab. 35. Brasilia.
- l.s.c. — *filamentosa* Cav. *Bot. Mag. tab. 2023. Bot. Reg. tab.*
584. Flore des serres tab. 543. (P.
palmata Lodd.) *Am. meridionalis*.
- l.s.c. — *glaucia* H. B. Knth. *Jacq. hort. Schönbr. tab. 384.*
Bot. Reg. tab. 88. Nova Granada.
- a.c. — *gracilis* Lk. *America tropica*.
- l.s.c. — *holosericea* L. *Bot. Mag. tab. 2015. Bot. Reg. tab.*
59. Vera Cruz.
- l.s.c. — *incarnata* L. *Bot. Reg. tab. 452. Bot. Mag. tab.*
3697. America meridionalis.
- l.s.c. — *kermesina* Lk. et Otto. *Bot. Reg. tab. 4633. Bot. Mag.*
tab. 3503. Brasilia.
- l.s.c. — *laurifolia* L. *Jacq. hort. Vind. tab. 462. Bot. Reg.*
tab. 43. America meridionalis.
- l.s.c. — *Loudoni* Sweet. *Species hybrida hortensis*.
- l.s.c. — *lunata* Sm. *Sm. ic. pict. tab. 4. Andr. Rep. tab. 657.*
Bot. Cab. tab. 484. Bot. Mag. tab. 2354.
Bot. Reg. tab. 577. Brasilia.
- p.s.c. — *lutea* L. *Bot. Reg. tab. 79. India occidentalis*.
- l.s.c. — *marmorea* Van Houtte. *America tropica (?)*.
- l.s.c. — *onychina* Lindl. *Bot. Reg. XXIV. tab. 24. Bot. Mag.*
tab. 3820. Buenos Ayres.

Passiflora L. Passifloreæ.

- l.s.c. — penduliflora Bertero. *Bot. Mag. tab. 4565. Lem. Jard. fleur. tab. 114. Flore des serres tab. 656. Jamaica.*
- l.s.c. — picturata Ker. *Bot. Reg. tab. 673. Bot. Cab. tab. 1050. Brasilia.*
- l.s.c. — pulchella H. B. Knth. *Caracas.*
- l.s.c. — quadrangularis L. *Bot. Mag. tab. 2041. Bot. Reg. tab. 14. India occidentalis.*
- l.s.c. — — var. Bonaparteæ.
- l.s.c. — — — Decaisneana. *Flore des serres. tab. 848.*
- l.s.c. — — — insignis.
- l.s.c. — — — phönicea.
- l.s.c. — — — rubra.
- l.s.c. — racemosa Brot. *Bot. Mag. tab. 2004. Bot. Reg. tab. 285. (P. princeps Lodd. Bot. Cab. tab. 84.) Brasilia.*
- l.s.c. — rubra L. *Jacq. ic. var. tab. 186. Bot. Reg. tab. 95. India occidentalis.*
- l.s.c. — serratifolia L. *Jacq. hort. Vind. tab. 40. Bot. Mag. tab. 654. Bot. Cab. tab. 195. Am. australis.*
- l.s.c. — siccyoides Cham. *Mexico.*
- l.s.c. — stipulata Aubl. *Cayenne.*
- l.s.c. — suberosa L. *Jacq. hort. Vind. tab. 163. India occidentalis.*
- l.s.c. — violacea Arrab. *Brasilia.*
- l.s.c. — vitifolia H. B. Knth. *America meridionalis.*
- l.s.c. — asperata (Linden misit). *Am. tropica (?)*.
- l.s.c. — fragrans (?).

Passiflora L. Passifloreae.

l.s.c. — meridensis (Linden misit.) *Merida.*

l.s.c. — Schlimiana (Linden misit.) *America tropica.*

l.s.c. — sp. nova e *Guatemala.*

l.s.c. Passiflorae species hybridae hortenses.

cinnabarina, Comte de Kuscheleff, Comte de Nesselrode, Comtesse Anna, Dorochiana, grandifolia, Imperatrice Eugenie, Lemicheziana, light crimson, Mayana, mutabilis, Neumanni, pulcherrima, Uwarowii, venusta.

Paulownia Sieb. et Zucc. Scrophularinae.

l.f. — imperialis Sieb. et Zucc. *Bot. Mag. tab. 4666. Japonia.*

Pavetta L. Rubiaceae.

l.c. — borbonica Hort. *Insula Bourbon.*

l.c. — indica L. *Bot. Reg. tab. 498. India orientalis.*

Pavonia Cav. Malvaceae.

l.c. — hastata Sprgl. *India orientalis.*

l.c. — spinifex Cav. *Bot. Reg. tab. 339. America australis.*

Peireskia (Pereskia) Mill. Cacteae.

l.c. — aculeata Mill. *Bot. Reg. tab. 4928. (Cactus Pereskia L.) India occidentalis.*

l.c. — Bleo D. C. *Bot. Mag. tab. 3478. Bot. Reg. tab. 4473. (Euphorbia Bleo Hort.) Nova Granada. Mexico.*

l.c. — grandifolia Haw. *Rchb. fl. exot. tab. 329. (Peir. grandiflora Hort. Euphorbia grandiflora Hort.) Brasilia.*

Pelargonium L' Herit. Geraniaceae.

- l.o.f. — capitatum Ait. *Prom. bonae spei.*
 l.f. — crispum L' Herit. *Sweet. Geraniac. tab. 383.*
 Prom. bonae spei.
 l.f. — fragrans Willd. *Willd. hort. Ber. tab. 77. Sweet.*
 Geran. tab. 172. Prom. bonae spei.
 p.f. — laciniatum Pers. *Prom. bonae spei.*
 p.f. — lobatum Willd. *Bot. Mag. tab. 1986. Sweet. Ge-*
 ran. tab. 51. Prom. bonae spei.
 l.f. — maculatum Hoare. *Prom. bonae spei.*
 p.f. — odoratissimum Sweet. *Geraniac. tab. 299. Prom.*
 bonae spei.
 l.f. — quinquevulnerum Willd. *Sweet. Geran. tab. 161.*
 Prom. bonae spei.
 p.f. — sanguineum Wendl. *Sweet. Geraniac. tab. 76.*
 Prom. bonae spei.
 p.f. — Sweetianum D. C. *Prom. bonae spei.*
 l.f. — tricolor Curt. *Bot. Mag. tab. 240. Prom. bonae spei.*
 p.f. — triste Ait. *Bot. Mag. tab. 1641. Prom. bonae spei.*
 l.f. — zonale L. *Prom. bonae spei.*

l.f. Pelargonii zonalis varietates hortenses. (Geraniums ecarlates).

Basilic, Bride, Brighton Hero, Capitaine Darley, cherry, Collins superbum, Cottage maid, Emperor, Fireball, Firefly, fl. albo, fl. pleno, Honeyman, hydrangiformis, ecarlates, Iverys new scarlet, Lawrencianum, lucidum roseum, perfection, pink (Potts.), Princess, Queen of perfection, Shrublan, Shrublan queen, Thom Thumb, Virgin queen.

l.f. Pelargonii species hybridae hortenses. (Geraniums a grandes fleurs).

Adeline, alarme, Alicia, Aline, Amanda, Andromeda, Anna Boleyn,

I.f. Pelargonii Species hybridae hortenses (Geraniums à grandes fleurs).

Anna of Geyerstein, Beatrice, Beauty of Cambridge, Bridegroom, British Queen, Champion, Charles X, Colossus, conflagration, coronatum, Devonianum, diadematum roseum, Duchesse de Rohan, Ebrington novum, Eldoni, Elisa, Elisa Booth, Elvira, erubescens, Firefly, Frederic Guillaume, Garth's Victoria, Gazelle, General Moor, glaucopis, Grand Duc, grandiflorum, Gregor, habranthum, Hector, Hendersoni, Hercules, Jeanne d'Arc, Jewess, Imogene, imperiale, incarnatum superbum, inflatum, King of Geraniums, Kitty, Lady Baikleigh, Lady Carlisle, Lilly of Leonard, Lord Hardinge, Lord Hille, Lotario, Macbeth, magna carta, magniflorum, Magnus, Maid of Athen, Marmion, Mary, Max Ross, Mazeppa, Momus, Mussidore, non plus ultra, obscurum grandiflorum, Olivier Twist, olympicum, Ophelia, Orion, ovatum, Paragon, Parkers triumph, Pearl, perfectum, pictum, Priam, Princesse Alexandrine, Princesse Olga, Priory Queen, Proserpina, Psyche, purpureum floribundum, regulator, Reine de May, Rolla, Rosamundi, Rosetta superba, Salamandre, Sarah Jane, Sidonia, striatum formosissimum, superbissimum, surprise de Nancy, unique, Vesta, village maid, Viola, Zenobia.

Peltostigma Walp. Diosmeae.

l.c. — pteleoides Walp. (*Pachystigma pteloides* Hook.
Bot. Mag. tab. 4436.) *Jamaica.*

Pentapetes L. Malvaceae.

a.c. — phoenicea L. *Bot. Reg. tab. 575. India orientalis.*

Pentas Benth. Rubiaceae.

l.c. — carnea Benth. *Bot. Reg. XXX tab. 32. Bot. Mag. tab. 4086. Paxt. Mag. XI pag. 125 cum icone.* (*Sipanea carnea* A. Brongn.) *Mexico.*

Pentas Benth. **Rubiaceae.**

l.c. — *carnea* Benth. var. *rosea*. *Flore des serres* tab. 978
Mexico.

Pentstemon (Pentastemon) L' Herit. . **Scrophularinae.**

l.f. — *Hartwegii* Benth. (*P. gentianoides*. *Bot. Reg. XXIV*
tab. 3. Bot. Mag. tab. 3664.) *California.*

l.f. — — — var. *Queen Victoria*. *California.*

l.f. — — — var. *rubrum*. *California.*

p.f. — *ovatus* Hook. *Bot. Mag. tab. 2903. Bot. Cab. tab.*
4626. Sweet. Fl. Gard. II ser. tab. 244.
America septentrionalis.

p.f. — *speciosus* Dougl. *Bot. Reg. tab. 4270. Sweet. Fl*
gard. II ser. tab. 259. California.

Peperomia Ruiz et Pav. **Piperaceae.**

p.c. — *magnolifolia* Dietr. *America australis.*

l.c. — *obtusifolia* A. Dietr. (*Piper et Peperomia magno-*
lifolia Hort.) *Brasilia.*

Pergularia L. **Apocynaceae.**

l.s.c. — *glabra* L. *Java.*

l.s.c. — *purpurea* Vahl. (*P. odoratissima* Andr. *Rep. tab.*
485. Bot. Reg. tab. 442.) *India occidentalis.*

Peristrophe Nees. **Acanthaceae.**

l.c. — *speciosa* N. ab E. (*Justicia speciosa* Roxb. *Bot. Mag.*
tab. 4722.) *Nepaulia. Sylhet.*

Pernetia Gaudich. **Ericaceae.**

l.f. — *floribunda* Hort. *America australis.*

Persea Mill. **Laurineae.**

l.f. — *carolinensis* Nees ab Esb. (*Laurus carolinensis* Mx. *arb.*
III tab. 2. L. Borbonia L.) *Am. septentrionalis.*

Petasites Neck. **Compositae.**
 p.d. — fragrans Prsl. (*Tussilago fragrans* Vill. *Bot. Mag. tab.*
1388.) *Europa australis.*

Phaenocoma Don. **Compositae.**
 l.f. — prolifera Don. (*Helichrysum proliferum* Willd.
Bot. Cab. tab. 8. Bot. Reg. tab. 24.
Bot. Mag. tab. 2365.) *Prom. bonae spei.*

Phajus Loureiro. **Orchideae.**
 p.c. — grandifolius Loureiro. (*Bletia Tankervilleae* R. Br. *Bot.*
Mag. tab. 1924. Limodorum Tankervilleae
Ait. Andr. Rep. tab. 426.) *Hong Kong.*

Pharbitis Choisy. **Convolvulaceae.**
 p.s.c. — heterophylla Choisy. (*Ipomoea Willdenovii* R. et S.
Batatas heterophylla G. Don.) *India*
occidentalis.

l.s.c. — Learii Lindl. *Bot. Reg. XXVII tab. 56. Bot. Mag.*
tab. 3928. (Ipomoea Learii Paxt. Paxt. Mag.
VI pag. 267 cum icone.) Mexico.

Phaseolus L. **Leguminosae.**
 p.s.c. — Caracalla L. *Andr. Rep. tab. 341. Bot. Reg. tab. 341.*
India orientalis. Brasilia.

Philadelphus L. **Philadelphaeae.**
 l.f. — mexicanus Schlechtld. (*Deutzia mexicana*). *Mexico.*

Philodendrum Schott. **Aroideae.**
 l.s.c. — giganteum Hort. (*Scindapsus pinnatifidus* Schott.)
Brasilia.

l.s.c. — lacerum Schott. *Brasilia.*

l.s.c. — trilobatum Hort. *America australis.*

Phlox L. **Polemoniaceae.**

p.d. — hybrida Hort. var. Criterion. *Am. septentrionalis.*

p.d.f. — subulata L. *Bot. Mag. tab. 444. Am. septentrionalis.*

Phönix L. **Palmeae.**

l.c. — dactylifera L. *Mart. Palm. tab. 120. Africa borealis.*

Phormium L. **Liliaceae.**

p.f. — tenax Forst. *Bot. Mag. tab. 3499. Nova Zeelandia.*

Photinia Lindl. **Pomaceae.**

l.f. — serrulata Lindl. (*Crataegus glabra* Thbrg. *Bot. Cab. tab. 248. Bot. Mag. tab. 2405.*) *Japonia.*

Phrynium Willd. **Marantaceae.**

p.c. — grandiflorum Rosc. *Rosc. Scit. tab. 33. Brasilia.*

p.c. — setosum Rosc. *Scit. tab. 44. Brasilia.*

Phygелиus E. Mey. **Scrophularinae.**

l.f. — capensis E. Mey. *Gartenfl. tab. 227. Flore des serres tab. 4441—4442. Prom. bonae spei.*

Phyllanthus L. **Euphorbiaceae.**

l.c. — juglandifolius Willd. *Domingo.*

Phyllarthron D. C. **Bignoniaceae.**

l.c. — Bojerianum D. C. *Bot. Mag. tab. 4473. Flore des serres II. tab. 26. Insula Madagascar.*

Phyllocladus Rich. **Coniferae.**

l.f. — trichomanoides Don. *Nova Zeelandia.*

Physostegia Benth. **Labiatae.**

p.d. — virginiana Benth. (*Dracocephalum virginianum* L.

D. denticulatum Ait. *Bot. Cab. tab. 1400.*

Bot. Mag. tab. 244. D. speciosum Sweet.

Fl. gard. tab. 93.) Am. septentrionalis.

- Pilea Lindl.** **Urticeae.**
 l.o.c.— muscosa Lindl. (*Urtica microphylla* Sw.) *India occidentalis.*
- Pilocereus Lem.** **Cactaceae.**
 l.c. — Curtisii Salm. (*Cereus Curtisii* Otto. *Cactus Curtisii* Hort.) *Nova Granada.*
- Pilogyne Schrad.** **Cucurbitaceae.**
 s.c. — setosa (?)
- Pimelea Banks et Soland.** **Daphnoideae.**
 l.f. — decussata R. Br. *Bot. Cab. tab. 1283. Nova Hollandia.*
 l.f. — Hendersoni Hook. *Bot. Mag. tab. 3724. Nova Hollandia.*
 l.f. — hispida R. Br. *Bot. Reg. tab. 1578. Bot. Mag. tab. 3459. Bot. Cab. tab. 1966. Nova Hollandia.*
 l.f. — hypericina Cunugh. *Bot. Mag. tab. 3330. Nova Hollandia.*
 l.f. — spectabilis Lindl. *Bot. Reg. XXVII. tab. 33. Bot. Mag. tab. 3950. Nova Hollandia.*
 l.f. — speciosa (?) l.f. uniflora (?)
- Pincenectitia Hort.** **Bromeliaceae.**
 l.c. — tuberculata Hort. *Cuba.*
- Pinus L.** **Coniferae.**
 l.d. — alba Ait. *Lamb. Pinus. I. 28. Guimpel. fr. Holzg. tab. 134. America borealis.*
 l.f. — jezöensis Sieb. et Zucc. (*Abies jezöensis* Sieb. et Zucc. *fl. jap. tab. 110.*) *Japonia.*
 l.f. — Sabiniana Dougl. *Lamb. Pinus III. tab. 7. California.*
- Piper L.** **Piperaceae.**
 l.s.c.— nigrum L. *Bot. Mag. tab. 3439. Guimpel et Schleicher tab. 229. India orientalis.*

- Pitcairnia L' Herit.** **Bromeliaceae.**
- p.c. — *angustifolia* Ait. *Bot. Mag. tab. 1547. Insula St. Cruz.*
- p.c. — *bromelifolia* L' Her. *Bot. Mag. tab. 824. Bot. Reg. tab. 1011. India occidentalis.*
- p.c. — *flammea* Lindl. *Bot. Reg. tab. 1092. (P. splendens Hort.) Brasilia.*
- p.c. — *muscosa* Mart. *Bot. Mag. tab. 1770. Brasilia.*
- p.c. — *odorata* H. Angl. *Grtfl. tab. 114. America australis.*
- p.c. — *Olfersii* Lk. *Verh. d. Pr. Grtbt. VII. tab. 3. Brasilia.*
- p.c. — *punicea* Lindl. *America australis.*
- p.c. — *undulata* Hort. *Flore des serres tab. 162. (Puya gigantea Hort.) America australis.*
- p.c. — *elegans* (?)
- Pithecolobium Mart.** **Mimoseae.**
- l.c. — *forfex* Benth. (*Inga rosea* Vahl.) *Columbia.*
- Pittosporum Soland.** **Pittosporeae.**
- l.f. — *bracteolatum* Endl. *Insula Norfolk.*
- l.f. — *fulvum* Rudge (*P. tomentosum* Bompl. *Bot. Cab. tab. 1441.) Nova Hollandia.*
- l.f. — *Mayi* Hort. *Nova Hollandia.*
- l.f. — *revolutum* D. C. *Bot. Cab. tab. 506. Bot. Reg. tab. 186. Nova Hollandia.*
- l.f. — *Tobira* Ait. *Bot. Mag. tab. 1396. Japonia.*
- l.f. — — — *fol. variegatis. Japonia.*
- l.f. — *undulatum* Vent. *Vent. hort. Cels. tab. 76. Andr. Rep. tab. 383. Bot. Reg. tab. 16. Nova Hollandia.*
- l.f. — *viridiflorum* Sims. *Bot. Mag. tab. 1684. (P. capense Hort.) Prom. bonae spei.*
- l.f. — *album* (?)

Platycerium Desv. **Filices.**

p.c. — Aleicorne Desv. (*Acrostichum Aleicorne* Sw.) *Asia tropica.*

Platycodon D. C. **Campanulaceae.**

p.d. — grandiflorum D. C. *Sweet. Fl. gard. II. ser. tab. 208. (Campanula grandiflora Jacq. Jacq. hort. Vind. III. tab. 2. Bot. Mag. tab. 252. Bot. Cab. tab. 1972. Sibiria.*

Plectogyne Lk. **Aspidistreae.**

p.c. — variegata Lk. (*Aspidistra variegata* Hort.) *China.*

Plectopoma Hanst. **Gesneriaceae.**

p.c. — fimbriatum Hanst. (*Achimenes gloxiniaeflora* Forkel. *Flore des serres tab. 348.*) *America tropica.*

Plumbago L. **Plumbagineae.**

l.f. — capensis Thbrg. *Bot. Mag. tab. 2440. Bot. Reg. tab. 447. Bot. Cab. tab. 295. Prom. bonae spei.*

l.c. — rosea L. *Bot. Mag. tab. 230. India orientalis.*

l.c. — zeylanica L. *Bot. Reg. XXVII. tab. 23. India orientalis.*

Plumieria L. **Plumieriae.**

l.c. — acuminata Dryand. *Bot. Mag. tab. 3952. Bot. Reg. tab. 444. India orientalis.*

l.c. — rubra L. *Bot. Mag. tab. 279. Bot. Reg. tab. 780. America australis.*

Podalyria Lam. **Leguminosae.**

l.f. — sericea R. Br. *Bot. Mag. tab. 4923. Bot. Cab. tab. 4442. Prom. bonae spei.*

l.f. — styracifolia Sims. *Bot. Mag. tab. 4580. Bot. Cab. tab. 649. Prom. bonae spei.*

Podocarpus L' Herit Coniferae.

l.f. — *elongata* L' Herit. *Prom. bonæ spei.*

Poinciana L. Leguminosae.

l.c. — *pulcherrima* L. *Bot. Mag. tab. 995. Paxt. Mag. III. tab. 3 cum icone.* (*Caesalpinia pulcherrima* Sweet.) *India orientalis.*

l.c. — *regia* Bojer. *Bot. Mag. tab. 2884. Madagascar.*

l.c. — *lutea* (?).

Poinsettia Graham. Euphorbiaceae.

l.c. — *pulcherrima* Grah. *Bot. Mag. tab. 3493.* (*Euphorbia pulcherrima* Willd.) *Mexico.*

l.c. — — *var. alba. Mexico.*

Poivrea Commers. Combretaceae.

l.c. — *coccinea* D. C. (*Combretum purpureum* Vahl. *Bot. Mag. tab. 2402. Bot. Reg. tab. 429. Bot. Cab. tab. 563. C. coccineum* Lam.) *Madagascar.*

l.c. — *comosa* Sweet. (*Combretum comosum* Don. *Bot. Reg. tab. 4465*) *Africa.*

l.c. — *æquinoctialis* (?).

Polygala L. Polygaleae.

l.f. — *cordifolia* Thbrg. *Bot. Mag. tab. 2438. Bot. Cab. tab. 4489. Prom. bonæ spei.*

l.f. — *myrtifolia* L. *Bot. Reg. tab. 669. Prom. bonæ spei.*

l.f. — — *var. grandiflora.* (*P. grandis* Hort.) *Prom. bonæ spei.*

l.f. — *oppositifolia* L. *Bot. Mag. tab. 492. Bot. Reg. tab. 636. Prom. bonæ spei.*

l.f. — *speciosa* Sims. *Bot. Mag. tab. 4780. Bot. Cab. tab. 624. Bot. Reg. tab. 450. Prom. bonæ spei.*

Polypodium L. **Filices.**

- p.c. — areolatum H. Bompl. (*P. cæsium*) *America centralis.*
 p.c. — aureum L. *India occidentalis.*
 p.c. — grandifolium (?).

Portlandia L. **Rubiaceae.**

- l.c. — grandiflora L. *Bot. Mag. tab. 286. India occidentalis.*
 l.c. — platantha Hook. *Bot. Mag. tab. 4534. Lem. Jard. fleur. tab. 60. America tropica.*

Portulaca L. **Portulacaceae.**

- a.c. — grandiflora Cambess. *Bot. Mag. tab. 2885. Flore des serres tab. 786. Brasilia.*

Posoqueria Aubl. **Rubiaceae.**

- l.c. — revoluta Nees, *Brasilia.*

Primula L. **Primulaceae.**

- p.d. — acaulis L. *Bot. Mag. tab. 229 fl. pleno. Europa.*
 p.d. — cortusoides L. *Bot. Mag. tab. 399. Andr. Repos. 1. tab. 7. Jacq. hort. Schönbr. tab. 259. Sibiria.*
 p.f. — praenitens Ker. *Bot. Reg. tab. 539. Sweet. Fl. gard. tab. 496. (P. chinensis Lindl. Bot. Cab. tab. 946. Bot. Mag. tab. 2564.) China.*
 p.f. — — var. fl. albo, *China.*
 p.f. — — fl. albo pleno.
 p.f. — — fl. fimbriato.
 p.f. — — fl. rubro pleno.

Prostranthera Lab. **Labiatae.**

- l.f. — rotundifolia R. Br. *Nova Hollandia.*
 l.f. — violacea R. Br. *Bot. Reg. tab. 1072. Bot. Mag. tab. 4376. Nova Hollandia.*

Protea L. Proteaceae.

- p.f. — acaulis Thbrg. *Bot. Mag. tab. 2065. Prom. bonæ spei.*
 l.f. — cynaroides L. *Bot. Mag. tab. 770. Andr. Rep. tab. 288.*
Prom. bonæ spei.
 l.f. — glabra Thbrg. *Prom. bonæ spei.*
 l.f. — grandiflora Thbrg. *Andr. Repos. tab. 304. Bot. Mag. tab.*
2447. Prom. bonæ spei.
 l.f. — mellifera Thbrg. *Bot. Mag. tab. 346. Andr. Repos. tab.*
582. Prom. bonæ spei.
 l.f. — pendula R. Br. *Prom. bonæ spei.*
 l.f. — speciosa L. *Bot. Mag. tab. 1183 Prom. bonæ spei.*
 l.f. — nigra (?).

Prunus L. Amygdaleae.

- l.f. — Laurocerasus L. *Guimpel. et Schlecht. tab. 64. var. cau-*
casica Rgl. Caucasus australis.

Psidium L. Myrtaceae.

- l.c. — Cattleyanum Sabin. *Bot. Mag. tab. 2501. Bot. Reg. tab.*
622. China.

Psoralea L. Leguminosae.

- p.f. — esculenta Pursh. *America septentrionalis.*
 l.f. — odoratissima Jacq. *Jacq. hort. Schönbr. tab. 229. Prom.*
bonæ spei.
 l.f. — pinnata L. *And. Rep. tab. 474. Prom. bonæ spei.*

Pultenaea Sm. Leguminosae.

- l.f. — retusa Sm. *Bot. Mag. tab. 2081. Bot. Reg. tab. 378.*
Nova Hollandia.
 l.f. — stricta Sims. *Bot. Mag. tab. 1588. Bot. Cab. tab. 974.*
Nova Hollandia.

Punica L. **Myrtaceae.**

l.f. — **Granatum L.** *Bot. Mag. tab. 1832. Sibth. fl. græca. tab. 476. Europa australis. Insula Mauritius.*

l.f. — — — var. fl. albo. *Andr. Bot. Rep. tab. 96.*

l.f. — — — var. fl. luteo.

l.f. — **nana L.** *Bot. Mag. tab. 634. Bot. Cab. tab. 988. America australis.*

Puya Molino **Bromeliaceae.**

p.c. — **Altensteinii Lk.** *Kl. Otto. Ik. Kl. Otto. icon. tab. 4. Caracas.*

p.c. — **carnea (?)**.

Pyrethrum Gärtn **Compositae.**

p.f. — **indicum Cass.** *Bot. Mag. tab. 1521. Bot. Reg. tab. 1287. (Chrysanthemum indicum L.)*

China.

p.f. Pyrethri indici varietates hortenses.

Adonis, adventure, bon ami, champion, conqueror, conspicuum, Diadème, eclipse, elegans, enchenteress, flavicans, french, Goliath, grandidissimum, Liliput bijou, Liliputienne, lucidum, Marquis, Petit Poucet, Pompon Bazar, Pompon d'or, pulcherrimum, purple, Queen, Sidonie, striatum, sulphureum, triumphans, unique, variable, Venus, Vesta, Virginia.

Quamoclit Choisy **Convolvulaceae.**

l.s.c. — **hederifolia Choisy (Ipomoea hederifolia L.)** *India occidentalis.*

Quercus L. **Cupuliferae.**

l.f. — **Suber. L.** *Wats. Dendr. II. tab. 89. Rchb. ic. fl. germ. XII. tab. 644 Europa australis.*

Quisqualis L. **Combretaceae.**

l.s.c. — indica L. *Bot. Mag. tab. 2033. Bot. Reg. tab. 492:*

(*Q. pubescens* Burm.) *Insulæ Moluccæ.*

l.s.c. — sinensis Lindl. *Bot. Reg. XXX tab. 15. China:*

l.s.c. — bibracteata (?).

Randia L. **Rubiaceae.**

l.c. — malleiflora Hook. (*Gardenia malleifera* Hook. *Bot. Mag. tab. 4307. Flore des serres tab. 249:*

Gard. Whitefieldii Lindl.) *Sierra Leone.*

Ravenala Adans. **Musaceae.**

l.c. — madagascariensis Sonner. *Jacq. hort. Schönbr. tab. 93. (Urania speciosa Willd.) Mada-*

gascar.

Reaumuria L. **Reaumuriaceae.**

l.f. — floribunda (?).

Rechsteineria Rgl. **Gesneriaceae.**

p.c. — allagophylla Rgl. (*Gesneria allagophylla* Mart. *Bot. Reg. tab. 1767. G. spicata* Hort.)

Brasilia.

Rhaphistemma Wall. **Asclepiadeae.**

l.c. — pulchellum Wall. *Flore des serres tab. 328.*

Lem. Jard. fleur. tab. 353. Paxt.

Fl. gard. tab. 101. Paxt. Mag.

14. pag. 27 cum icone. India

orientalis.

Rhapis L. **Palmeae.**

c.l. — flabelliformis L. *Bot. Mag. tab. 1371. Jacq. hort. Schönbr.*

tab. 316. China.

Rheum L. **Polygonaceae.**

p.f. — nobile Hook. fil. et Thoms. *Hook. fil. ill. tab. 49 Flore des serres tab. 4272. Himalaya.*

Rhipidodendron Willd. **Liliaceae.**

l.f. — distichum Willd. Aloë plicatilis Mill *Jacq. hort. Schönbr. tab. 423. Bot. Mag. tab. 457 Africa australis.*

Rhipsalis Gaertn. **Cacteae.**

l.c. — Cassytha Gärtn. *Bot. Cab. tab. 865. Bot. Mag. tab. 3080. Jamaica.*

Rhizophora L. **Rhizophoreae.**

l.c. — Mangle L. *India occidentalis.*

Rhodochiton Zucc. **Scrophularinae.**

l.s.f. — volubile Zucc. *Bot. Mag. tab. 3367 Bot. Reg. tab. 1755. Paxt. Mag. II. pag. 27 cum icone. Mexico.*

Rhododendron L. **Ericaceae.**

l.f. — arboreum Sm. *Bot. Reg. tab. 890. India orientalis.*

l.f. Rhododendri arborei varietates hybridae hortenses.

album, amœnum, argenteum, augustum, Bургравianum, cinnamo-
meum, coccineum, superbum, pulchrum, rubrum fl. pl. Russelia-
num superbum, sericeum, Smithii novum, superbissimum, venustum.

Rhododendron L. **Ericaceae.**

l.f. — argenteum Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab. 9. Flore des serres. tab. 473—476. Hi-
malaya.*

Rhododendron L. Ericaceae

- l.f. — *campanulatum* Wall. *Bot. Mag. tab.* 3759. *Bot. Cab. tab.* 1944. *Pact. Mag. XVI. pag.* 493 *cum icone.* Sweet. *Fl. gard. II. ser. tab.* 241. *Nepaulia.*
- l.f. — *catawbiense* Mx. *Bot. Mag. tab.* 4674. *Bot. Cab. tab.* 4176. *America borealis.*
- l.f. — var. *etendart de Flandre.* *Flore des serres tab.* 783—784.
- l.f. — — var. *fastuosum fl. pleno.* *Flore des serres tab.* 443—444.
- l.f. — — var. *hyacinthiflorum fl. pleno.*
- l.f. — *caucasicum* Pall. *Pall. fl. ross. tab.* 31. *Bot. Mag. tab.* 4145. *Caucasus.*
- l.f.d. — *Chamaecistus* L. *Jacq. fl. austr. tab.* 217. *Bot. Mag. tab.* 488. *Guimpl. Holzgew. tab.* 54. *Iodd. Cab. tab.* 4494. *Alpes Carniolie.*
- l.d. — *chrysanthum* Pall. *Pall. fl. ross. tab.* 30. *Guimpl. fr. Holzgew. tab.* 123. *Sibiria.*
- l.f. — *cinnabarinum* Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 8. *Himalaya.*
- l.f. — *Dalhousiae* Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab.* 4—2. *Bot. Mag. tab.* 4748. *Flore des serres tab.* 460—468. *Himalaya.*
- l.f. — *davuricum* L. *Pallas. fl. ross. tab.* 32. *Andr. Bot. Reg. tab.* 4. *Bot. Mag. tab.* 636. 1888. *Bot. Cab. tab.* 605. 1446. 1584. *Davuria.*
- l.f. — *Edgeworthii* Hook. fil. *Grtfl. tab.* 170. *Hook. Rhod. tab.* 21. *Flore des serres tab.* 797—798. *Himalaya.*

- Rhododendron** L. : **Ericaceae**
- l.f. — **Falconeri** Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab. 10. Flore des serres tab. 477—480. Himalaya.*
- l.d. — **ferrugineum** L. *Jacq. fl. austr. tab. 255. Guimpl. Holzg. tab. 52. Bot. Cab. tab. 65. Alpes Europae.*
- l.f. — **formosum** Wall. *Bot. Mag. tab. 4457. (R. Gibsoni Paxt. Paxt. Mag. VIII. pag. 247 cum icone. Flore des serres I tab. 18.) Himalaya.*
- l.f. — **fulgens** Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab. 25. Flore des serres tab. 789. Himalaya.*
- l.d. — **hirsutum** L. *Jacq. fl. austr. tab. 98. Guimpl. Holzg. tab. 53. Bot. Cab. tab. 479. Bot. Mag. tab. 1853. Alpes Europae.*
- l.f. — **javanicum** Bennet. *Bot. Mag. tab. 4336. Paxt. Mag. XV pag. 247 cum icone. Flore des serres III tab. 293—294. Java.*
- l.f. — **maximum** L. *Bot. Mag. tab. 951. fl. albo America septentrionalis.*
- l.f. — **nivale** Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab. 26. Bot. Mag. tab. 4730 Lem. Jard. fleur. tab. 424. Himalaya.*
- l.f. — **ponticum** L. *Pall. fl. ross. tab. 29. Bot. Mag. tab. 650. Asia minor.*
- l.f. — — — var. **album**
- l.f. — — — var. **fol. variegatis.**
- l.f. — — — var. **Vervaeianum** fl. pleno. *Flore des serres tab. 492—495.*
- l.f. — **Wightii** Hook. fil. *Hook. fil. Rhod. tab. 27. Flore des serres tab. 792. 793. Himalaya.*
- l.f. — **zeylanicum** Hort. var. **speciosum.** *Ceylon.*

l.f. Rhododendri species hybridae hortenses.

album pictum, azaleoides Ait., azaleoides aurantiacum, azaleoides aureum, azaleoides aureum plenissimum, azaleoides aureum speciosissimum, azaleoides aureum splendidissimum, azaleoides chrysolectum, azaleoides flavum ardens, azaleoides flavum coronarium, azaleoides fragrans, azaleoides Smithii, azaleoides Smithii aureum, carneum elegantissimum, carneum roseum, Commersoni, Cunninghami album, discolor, expansum, Govenianum, neriifolium, punctatum, Rollisoni, roseum, undulatum.

Rhodoleia Hook. Hamamelideae.

l.f. — Championi Hook. *Bot. Mag. tab. 4509. Flore des serres tab. 561. Lem. Jard. fleur. tab. 4. China. Hongkong.*

Rhodora L. Ericaceae.

l.f. — canadensis L. *Bot. Mag. tab. 474. Guimpl. fr. Holzgew. tab. 14. Canada.*

Rhodostoma Scheidw. Rubiaceae.

l.c. — gardenioides Scheidw. *Moore. Mag. 1850. tab. 65. America australis.*

Rhynchosia Lour. Leguminosae.

l.f. — rosea D. C. (*Glycine rosea* Forst.) *Insulae societatis.*

Rhytiglossa Nees. Acanthaceae.

l.c. — cristata Rgl. *Grtfl. tab. 14. (Porphyrocoma lanceolata Scheidw. Ann. de Gand. 1846 tab. 56. Bot. Mag. tab. 4176.) Brasilia.*

Ribes L. Ribesiaceae.

- l.f. — albidum Hort. *Flore des serres I tab. 3 Paxt. Mag.*
X pag. 55 cum icone. Species hybrida.
- l.f. — cereum Dougl. *Bot. Reg. tab. 1263. Bot. Mag. tab.*
3008. California.
- l.f. — Gordonianum Hort. *Flore des serres tab. 165. Species*
hybrida.
- l.f. — malvaceum Benth. Sweet. *Fl. gard. II ser. tab. 340.*
California.
- l.d. — palmatum Pursh. *America septentrionalis.*
- l.f. — sanguineum Pursh. *Bot. Cab. tab. 1487. Bot. Reg. tab.*
1349. Bot. Mag. tab. 3335. Paxt. Mag.
I. pag. 3 cum icone. Sweet. Flow. gard.
II ser. tab. 109. America borealis.
- l.f.(d.)— — var. fl. pleno. *Paxt. Mag. XII. pag. 121*
cum icone. Flore des serres I tab. 45.
America borealis.

Richardia Knth. Aroideae.

- l.f. — aethiopica Knth. (*Calla aethiopica L. Bot. Mag. tab.*
832.) Aethiopia.

Robinia L. Leguminosae.

- l.f.(d.) — Pseudacacia L. *Mich. arb. III. tab. I. America borealis.*

Rochea D. C. Crassulaceae.

- l.f. — coccinea D. C. (*Crassula coccinea L. Bot. Mag. tab. 495.*
Bot. Cab. tab. 486.) Prom. bonae spei.
- l.f. — falcata D. C. *D. C. pl. gr. tab. 103. Prom. bonae spei.*
- l.f. — — var. floribunda. *Prom. bonae spei.*
- l.f. — perfoliata D. C. (*Crassula perfoliata L. D. C. pl. grass. tab.*
13. Andr. Repos. tab. 656.) Prom. bonae spei.

Rochea D. C. Crassulaceae.

l.f. — *versicolor* D. C. (*Kolosanthes versicolor* Haw. *Crassula versicolor* Burch. *Bot. Cab. tab. 433. Bot. Mag. tab. 2356. Bot. Reg. tab. 320.*)
Prom. bonæ spei.

l.f. Rocheae versicoloris varietates hortenses.

Angelina, coccinea grandiflora, discolor, grandiflora, miniata, Napoleon, rival, Phönix, rosea elegans.

Rogiera Pl. Rubiaceae.

l.c. — *amoena* Pl. *Flore des serres tab. 442. Mexico.*

l.c. — *cordata* Pl. *Flore des serres tab. 754. Lem. Jard. fleur. tab. 422. Mexico.*

l.c. — *Roezlii* Pl. *Mexico.*

Rondeletia L. Rubiaceae.

l.c. — *discolor.* H. Bompl. *Nova Granada.*

l.c. — *longiflora* Cham. *Bot. Reg. XXIX. tab. 42. Bot. Mag. tab. 3977. Brasilia.*

l.c. — *speciosa* Lodd. *Bot. Cab. tab. 4893. Paxt. Mag. II. pag. 242. et XVI. pag. 354 cum icone. Mexico.*

l.c. — *speciosa* Lodd. var. *major. Mexico.*

l.c. — *splendens* (?) *superba* (?).

Rosa L. Rosaceae.

l.f.d. — *alba* L. *Flora danica tab. 4245. Guimpl. Holzg. tab. 96. Europa australis.*

l.f. — — — var. *Regina Daniae.*

l.s.c. — *Banksiae* R. Br. *China.*

l.s.c. — — — var. *alba grandiflora.*

Rosa L. Rosaceae.

l.s.c. — Banksiae R. Br. var. lutea. *Bot. Reg. tab. 1105. Bot. Cab. tab. 1960. China.*

l.f. — bourbonica Hort. *Ann. de Gand 1846 tab. 49. Insula Bourbon.*

l.f. Rosae bourbonicae varietates hortenses.

Beauty of Versailles, Bizarre marbreé, Bizarre nuancée, Brennus, Buffons lilacina, delice de l'amateur, Du Petit Thouars, enfant d' Ajaccio, feu d' amour, George Cuvier, Jacque Laffitte, jaune sans epines, Imperatrice de France, Julie de Fontenelle, Koenigin von Belgien, la Camée, l'elegante, l'ornement de Parade, Louis Bonaparte, Mr. Guillot, Mr. Tripet, odoratissima, Pactole, premices de Charpenne, Prevost, Prince de Joinville, Theresia.

l.f. Rosa bracteata Wendl. *Vent. hort. Cels. tab. 28. Bot. Mag. tab. 1377. China.*

l.s.d. — capreolata Hort. *Europa.*

l.s.d. — — — var. fl. luteo albo pleno.

l.d. — centifolia L. var. panachée (R. unica panachée). *Persia.*

l.f. — — — var. striata (R. unica striata). *Persia.*

l.d. — — — var. muscosa. *Guimpel. fr. Holzg. tab. 39. Persia.*

l.d. Rosae centifoliae muscosae varietates hortenses.

carnea, ferruginea, la flèche, minima, muscosa nova, salviaefolia, unica, variegata, Zoë.

l.d. Rosa damascena L. *Syria.*

l.d. Rosae damascenae varietates hortenses.

blanche, magna, menstrualis alba, panachée, de tous mois, panachée double, perle des panachées, pourpre de roi, reflexa, rubannée.

l.f. Rosa Eglanteria L. Redouté *Roses tab. 23.*

l.f. Rosae Eglanteriae varietates hortenses.

capucine fl. pleno, jaune double de Maddisson, lutea, Persian yellow, persica lutea.

l.d. Rosa gallica L. *Guimpl. Holzg. tab. 89. Europa. Caucasus.*

l.d. Rosae gallicae varietates hortenses.

admirable panachée, bicolor, Bizarre major, Bizarre marbrée, Bizarre superbe, bleu et pourpre, Duc d'Orleans panachée, Duc d'Orleans ponctuée, la belle distinguée, Louis Philippe, marbrée violette, Oeuillet rubannée, panachée petite, panachée superbe, Roi de Madagascar, striata, tricolor, tricolor de Flandres.

l.f. Rosa indica L. *Redouté Roses tab. 50. (R. benghalensis Pers.) China.*

l.f. Rosae indicae varietates hortenses (Rosiers bengales.)

a odeur de pâte, Africaine, Amanda, anemoniflora, Aurora, carminea, caryophyllea, Diadème de Flore, Don Carlos, Donna Maria, Duc de Bordeaux, Duchesse de pourpres, lutescens marginalis plena, Marie de Nice, Montezuma, Negri, nivea, odoratissima, Reine de Lombardie, sarmenteuse, superba.

l.f. Rosa Lawrenceana Sweet. *Bot. Reg. tab. 538. China.*

l.f. Rosae Lawrencianae varietates hortenses.

coccinea, désirée, gloire des Lawrencias, nana, pompon bijou, pompon frangée, rosea, violette sans épines.

l.d. Rosa lutescens Pursh. *Lindl. Monogr. tab. 9. Sibiria,*

l.f. — marmorea Roess. var. magniflora.

l.f. — — — — odoratissima,

l.f. — — — — fl. pleno.

l.f. — microphylla Roxb. *Bot. Reg. tab. 949. Bot. Mag. tab. 3490, China.*

l.s.f. — multiflora Thbrg. *Bot. Mag. tab. 1059, Japonia.*

l.f. Rosae multiflorae varietates hortenses.

rosea, rubra.

l.f. Rosa Noisettiana Redouté. *Redouté Roses, tab. 96. India orientalis.*

Rosae Noisettianae varietates hortenses.

Adèle Bernard, alba plena, Belle de Monza, Chromatella, Clara Wendel, Deprez, Eugene Bodin, Eugenie Dubois, félicité perpétuelle, Fortunes yellow, Harrisii, Mad. Deprez, Marguerite, nouvelle tricolore, Ophirie, Prince Albert, Reine de Golconde, Solfatare, Triomphe de Duchère, victorieuse.

l.f. Rosae hybridae (Rosiers perpétuelles v. remontantes) varietates hortenses.

Adèle Mauzé, Anette, Antigone, Aubernon, Baronne Prevost, belle Americaine, belle villageoise, Bougère, Bouton de fleur, Caroline Lamballe, Chateaubriand, Clementine Seringe, Comte d'Eu, Comte de Paris, Comtesse de Chatelet, Comtesse de Rambuteau, Cornet, de la Reine, Doctor Max, Duc d'Alençon, Duc de Montpensier, Duchesse de Montmorency, Duchesse de Montpensier, Duchesse de Southerland, Fulgirie, Geant de bataille, Hardy, Jenni, Impératrice Josephine, Laurence de Montmorency, Marguerite d'Anjou, Marquise Bacella, Melanie Cornu, Mistress Bossanquet, Monseigneur, Montaigne, Nymphe, Paul Joseph, Princesse Clementine, ranunculiflora, Reine des fleurs, Saphirie, Sidonie, souvenir de Malmaison, souvenir d'un ami, William Hess.

l.d. Rosa pimpinellifolia L. *Pall. fl. ross. tab. 75. Guimpl. Holzg. tab. 86. Europa. Sibiria.*

l.d. — — — — — var. fl. luteo pleno. *Sibiria.*

l.s.d. — rubifolia R. Br. *Redouté Roses tab. 152. Lindl. Monogr. tab. 15. America septentrionalis.*

l.s.d. Rosae rubifoliae varietates hortenses. (R. sarmentosa. Roses des prairies.)

altaclarensis, Barclayana, Belle de Baltimore, Belle des prairies, Bride of Washington, du Roi, elegans, Eva Corinna, Koenigin von Danemark, Mr. Deprez, Narcisse, perpetuelle.

l.f. Rosa sempervirens L. *Bot. Reg. tab. 465. Europa australis.*

l.f. — Thea L. *India orientalis.*

l.f. Rosae Theae varietates hybridae hortenses.

a cinq couleurs, Adam, alba, Clementine Duval, Dobreville, elegans, gigantea, jaune panachée, lutea, Mad. Salvandy, Maidenblush, paeoniflora, Princesse Josephine de Hohenzollern, Smithii, Triomphe de Luxembourg, zebrina, Zenobie.

Roupellia Wall. Apocynaceae.

l.c. — grata Wall. *Bot. Mag. tab. 4466. Flore des serres tab. 589. (Strophanthus Stanleyanus Hort.) India orientalis.*

Royena L. Ebenaceae.

l.f. — lucida L. *Bot. Reg. XXII tab. 40. Prom. bonae spei.*

Rubus L. Dryadeae.

l.f. — rosaefolius Sm. *Bot. Mag. tab. 4783. Bot. Cab. tab. 458. Insula Mauritius.*

Ruellia L. Acanthaceae.

l.c. — formosa Andr. *Andr. Rep. tab. 640. Bot. Mag. tab. 4400. Brasilia.*

Ruscus L. Smilaceae.

l.f. — aculeatus L. *Engl. bot. tab. 560. Rchb. ic. fl. germ. X. tab. 437. Europa australis.*

Russelia Jacq. **Scrophularinae.**

l.c. — juncea Zucc. *Bot. Reg. tab. 1773. Paxt. Mag. IV pag. 79 cum icone. Mexico.*

l.c. — multiflora Sims. *Bot. Mag. tab. 1528. Paxt. Mag. pag. 163 cum icone. Mexico.*

Sabal Adans. **Palmae.**

l.c. — Adansoni Guerns. *Bot. Mag. tab. 1434. (Corypha minor Lam.) Carolina.*

l.c. — minima Nutt. *Florida.*

Saccharum L. **Gramineae.**

p.c. — officinarum L. *Guimpl. et Schlecht. tab. 100. India orientalis.*

Salix L. **Salicineae.**

l.f.(d). — babylonica L. *Asia. Graecia.*

Salpiglossis Ruiz. et Pavon. **Scrophularinae.**

l.f. — linearis Hook. *Bot. Mag. tab. 3256. (Nierenbergia intermedia Grah. Sweet. Fl. gard. II. ser. tab. 237.) Peruvia.*

Salvia L. **Labiatae.**

l.f. — aurea L. *Bot. Mag. tab. 182. Prom. bonae spei.*

l.f. — bracteata Sims. *Bot. Mag. tab. 2320. Syria.*

p.f. — coccinea L. *Florida.*

l.f. — fulgens Cav. *Bot. Reg. tab. 1356. Bot. Cab. tab. 1910. Sweet. fl. gard. II. ser. tab. 59. Mexico.*

l.f. — involucrata Cav. *Bot. Mag. tab. 2872. Bot. Reg. tab. 1205. Mexico.*

l.f. — leonuroides Glox. (S. formosa L' Herit. *Bot. Mag. tab. 376. Peruvia.*

- Salvia L.** **Labiatae.**
l.f. — linifolia Mart. et Gal. *Mexico.*
l.f. — obtusa Mart. et Gal. *Grtfl. tab. 242.* (*S. dulcis* Hort.) *Mexico.*
p.f. — patens Cav. *Bot. Reg. XXV. tab. 23. Bot. Mag. tab. 3808.*
Nova Hispania.
p.f. — — — fl. albo. *Flore des serres tab. 403. Nova*
Hispania.
l.f. — splendens Ker. *Bot. Reg. tab. 687. Bot. Cab. tab. 4089.*
Brasilia.
l.f. — maxima (?).
- Sandersonia Hook.** **Liliaceae.**
p.c. — aurantiaca Hook. *Bot. Mag. tab. 4746. Porte Natal.*
- Sansevieria Thbrg.** **Liliaceae.**
p.f. — carnea Andr. *Andr. Repos. tab. 364.* (*Sans. sessili-*
flora Gawl. Bot. Mag. tab. 739.) *China.*
p.c. — guinensis Willd. *Bot. Mag. tab. 4479. Guinea.*
- Sarotheca N. ab. E.** **Acanthaceae.**
l.c. — elegans Nees ab Esb. (*Justicia elegans* Pohl.) *Brasilia.*
- Sarracenia L.** **Sarraceniaceae.**
p.c. — flava L. *Bot. Mag. tab. 780. Bot. Rep. tab. 384.*
Bot. Cab. tab. 1957. America septentrionalis.
p.c. — purpurea L. *Bot. Mag. tab. 849. Bot. Cab. tab. 308.*
America septentrionalis.
- Saurauja Willd.** **Ternstroëmiaceae.**
p.c. — spectabilis Hook. *Bot. Mag. tab. 3982. Bolivia.*
- Saururus L.** **Piperaceae.**
p.f. — cernuus L. *America septentrionalis.*

Saxifraga L. **Saxifragaceae.**
p.d. — rotundifolia L. *Bot. Mag. tab. 424. Europa.*

Schaueria N. ab E. **Acanthaceae.**
l.c. — calycotricha N. ab Esb. (*Justicia calycotricha* Lk. Lk.
et Otto. *icon. sel. tab. 53. Bot. Mag. tab.*
2846. Brasilia.

Scheeria Seem. **Gesneriaceae.**
p.c. — mexicana Seem. *Grtfl. tab. 74. Bot. Mag. tab. 4743.*
(*Achimenes Chirita* Van Houtte.) *Mexico.*

Schotia Jacq. **Leguminosae.**
l.f. — speciosa Jacq. *Jacq. ic. pl. rar. tab. 75. Andr. Rep.*
tab. 348. Prom. bonae spei.
l.f. — tamarindifolia Afz. *Bot. Mag. tab. 4453. Prom. bonae spei.*

Scilla L. **Liliaceae.**
p.d. — nutans Sm. *Engl. Bot. tab. 377.* (*Hyacinthus belgicus* Hort.
Scilla non scripta Ker. *Bot. Mag. tab. 4464.*).

Sedum L. **Crassulaceae.**
p.f. — Sieboldii Hort. *Japonia.*

Selaginella Pal. de Beauv. **Selaginellaceae.**
p.c. — cuspidata Lk. (*Lycopodium cuspidatum* Hort.) *Mexico*
p.c. — Martensii Spring. (*Sel. et Lycopodium stoloniferum*
Hort.) *Mexico.*
p.c. — uncinata Spring. (*Selag. et Lycopodium caesium*
Hort.) *China.*
p.s.c. — — var. arborea Mett. (*Sel. et Lycopodium caesium arboreum* Hort.)
China.

Semeiandra Hook. **Oenotheraceae.**

l.f. — grandiflora Hook. et Arn. *Bot. Mag. tab. 4727.*
Mexico.

Senecio L. **Compositae.**

l.s.f. — mikanioides Otto et Dietr. (*Delairea odorata* Lem. *Mikania senecioides* Hort. *Ipomoea hederacea* Hort.) *Prom. bonae spei.*

Sideroxylon L. **Sapotaceae.**

l.f. — inerme L. *Prom. bonae spei.*

Sinningia N. ab. E. **Gesneriaceae.**

p.c. — guttata Lindl. *Bot. Reg. tab. 4442. Brasilia.*

p.c. — Youngeana Paxt. *Paxt. Mag. VII. pag. 54 cum*
icone. Planta hybrida.

p.c. — sanguinea (?)

Siphocampylos Pohl. **Lobeliaceae.**

l.c. — betulifolius D. C. *Bot. Mag. tab. 3973. Paxt.*
Mag. IX pag. 223 cum icone.
Brasilia.

l.f. — bicolor G. Don. *Paxt. Mag. IV pag. 495*
cum icone. Sweet. Fl. gard. II ser.
tab. 389. California.

l.f. — biserratus D. C. *Peruvia.*

l.c. — canus Pohl. *Brasilia.*

l.c. — lanceolatus (?)

Sisyrinchium L. **Irideae.**

p.f. — flexuosum Sprgl. (*Moraea longifolia* Pers.)
Prom. bonae spei.

Skimmia Thbrg. **Ilicineae.**

l.f. — *japonica* Thbrg. *Sieb. fl. jap. tab. 68. Bot. Mag. tab. 4749. Japonia.*

Solandra Sw. **Solanaceae.**

l.c. — *grandiflora* Sw. *Jacq. hort. Schönbr. tab. 45. Bot Mag. tab. 1874. Jamaica.*

l.c. — *guttata* Don. *Bot. Reg. tab. 1551. Mexico.*

l.c. — *viridiflora* Ker. *Bot. Mag. tab. 1948. Bot. Cab. tab. 628. Brasilia.*

Solanum L. **Solanaceae.**

l.c. — *amazonicum* Ker. *Bot. Cab. tab. 352. Bot. Reg. tab. 74. Mexico.*

l.c. — *atropurpureum* Schrank. *Brasilia.*

l.f. — *giganteum* Jacq. *Jacq. ic. pl. rar. tab. 328. Bot. Mag. tab. 1924. Prom. bonae spei.*

l.c. — *macranthum* Dun. *Bot. Mag. tab. 4138. Brasilia.*

l.c. — *quitense* H. Bompl. *Knth. Bot. Mag. tab. 2739. Quito.*

l.c. — *Vellozianum* Dun. *Brasilia.*

l.c. — *insigne* (?)

Soldanella L. **Primulaceae.**

p.d.(f.) — *alpina* L. *Jacq. fl. austr. I tab. 13. Bot. Mag. tab. 49. Sweet. Fl. gard. II ser. tab. 110. Alpes Europae.*

Sollya Lindl. **Pittosporae.**

l.f. — *heterophylla* Lindl. *Bot. Reg. tab. 1466. Bot. Cab. tab. 1975. Sweet. Fl. gard. II ser. tab. 232. (Billardiera fusiformis Labill.) Nova Hollandia.*

Spathodea Pal. de Beauv. Bignoniaceae.

l.c. — campanulata Beauv. *Pact. Fl. gard. tab. 104. Flo-
re des serres tab. 830. Guinea.*

l.c. — gigantea Blume. *Java.*

l.c. — uncinata Sprgl. (*Bignonia uncinata*) *Surinam.*

Spielmannia Medic. Verbenaceae.

l.f. — africana Willd. *Bot. Mag. tab. 1899. Africa
australis.*

Spigelia L. Spigeliaceae.

p.d. — marylandica L. *Bot. Mag. tab. 80. Bot. Cab. tab. 930.
America septentrionalis.*

Spironema Lindl. Commelinaceae.

p.c. — fragrans Lindl. *Bot. Reg. XXVI tab. 47. Mexico.*

Stapelia L. Asclepideae.

l.c. — conspurcata Willd. *Jacq. Stap. tab. 32. Prom. bonae spei.*

l.c. — grandiflora Mass. *Jacq. Stap. tab. 59. Prom. bonae spei.*

l.c. — hirsuta L. *Jacq. Stap. tab. 51, 52. Prom. bonae spei.*

l.c. — mamillaris L. *Prom. bonae spei.*

l.c. — variegata L. *Jacq. Stap. tab. 39. Bot. Mag. tab. 26.
Prom. bonae spei.*

Stenanthera R. Br. Epacrideae.

l.f. — pinifolia R. Br. *Bot. Reg. tab. 218. Bot. Cab. tab.
228. Nova Hollandia.*

Stenocarpus R. Br. Proteaceae.

l.f. — Cunninghamsi Hook. *Bot. Mag. tab. 4263. Pact.
Mag. XIV pag. 4 cum iconc. Flore
des serres tab. 189. (Agnostus sinua-
tus Hort.) Nova Hollandia.*

Stenocarpus R. Br. Proteaceae.

- l.f. — salignus R. Br. *Bot. Reg. tab.* 441. (*Embothrium salignum* Andr. *Rep. tab.* 245. *Hakea saligna* R. Br.) *Nova Hollandia.*

Stephanotis P. Thouars. Asclepiadeae.

- l.s.c. — floribunda Brongn. *Bot. Mag. tab.* 4058. *Madagascar.*

Sterculia L. Sterculiaceae.

- l.c. — Balanghas L. *Bot. Reg. tab.* 485. *Insulae malabaricae.*
l.f. — platanifolia L. *China. Japonia.*

Sternbergia W. et K. Amaryllideae.

- p.f. — lutea Ker. *Rchb. ic. fl. germ. IX tab.* 372, 373.
Amaryllis lutea L. *Bot. Mag. tab.* 290. *Europa australis.*

Stewartia Cav. Ternströmiaceae.

- l.f. — Malachodendrum L. (*St. marylandica* Andr. *Rep. tab.* 397.) *Am. septentrionalis.*

Stiffia Mikan. Compositae.

- l.c. — chrysantha Mart. *Bot. Mag. tab.* 4438. *Flore des serres tab.* 394.
l.c. — insignis (?)

Strelitzia Ait. Musaceae.

- l.c. — augusta Thbrg. *Bot. Mag. tab.* 4167. 4168. *Flore des serres tab.* 473. 474. *Prom. bonae spei.*
p.c. — humilis Hort. (*St. pumila*) *Prom. bonae spei.*
p.c. — ovata Don. *Prom. bonae spei.*
p.c. — reginae Ait. *Bot. Mag. tab.* 449. 420. *Bot. Rep. tab.* 432. *Bot. Cab. tab.* 4535. *Prom. bonae spei.*

Streptocarpus Lindl. **Cyrtandreae.**

p.c. — Rexii Lindl. *Bot. Reg. tab. 1173.* (Didymocarpus Rexii Bowie) *Africa australis.*

Strobilanthes Nees. **Acanthaceae.**

l.c. — glabrata Nees (Ruellia glabrata Wall.) *India orientalis.*

l.c. — Sabiniana N. ab. E. *Bot. Reg. tab. 1238. Bot. Mag. tab. 3517. India orientalis.*

Strophanthus D. C. **Apocynaceae.**

l.c. — dichotomus D. C. *Bot. Cab. tab. 759.* (Nerium caudatum Lam.) *India orientalis.*

Stylidium Sw. **Stylidiaceae.**

p.f. — adnatum R. Br. *Bot. Mag. tab. 2598. Bot. Reg. tab. 914. Bot. Cab. tab. 1132. Nova Hollandia.*

Swainsonia Salsb. **Leguminosae.**

l.f. — galegifolia R. Br. *Bot. Reg. tab. 994. Nova Hollandia.*

Swammerdamia D. C. **Compositae.**

l.s.f. — volubilis Hort. *Nova Hollandia.*

Syringa L. **Oleaceae.**

l.d. — Josikea Jacq. *Bot. Mag. tab. 3278. Bot. Reg. tab. 1733. Transylvania.*

l.d. — persica L. *Bot. Mag. tab. 486. Persia.*

l.d. — — — var. alba.

l.d. — — — laciniata. *Bot. Cab. tab. 1107.*

l.d. — vulgaris L. *Bot. Mag. tab. 183. Europa.*

l.b. — — — var. rubra.

l.d. — — — var. semiplena

l.d. — — — var. virginialis

Tabernaemontana L. Apocynaceae.

- l.c. — coronaria Willd. *Bot. Cab. tab. 406. Bot. Reg. tab. 4064. fl. pleno. India orientalis.*
- l.c. — longiflora Benth. *Bot. Mag. tab. 4484. Flore des serres tab. 534. Sierra Leone.*
- l.c. — odorata Vahl. (*Cameraria lutea Lam.*) *America australis.*
- l.c. — Camassi (?)

Tacsonia Juss. Passifloreae.

- l.s.f. — ignea Warsz. *Peruvia.*
- l.s.f. — manicata Juss. *Paxt. Fl. gard. tab. 26. Peruvia.*
- l.s.f. — mollissima H. Bompl. *Bot. Mag. tab. 4187. Bot. Reg. XXXII tab. 11. Flore des serres II tab. 14. Nova Granada.*
- l.s.f. — pinnatistipula Juss. *Bot. Reg. tab. 4536. Bot. Mag. tab. 4062. Chili.*
- l.s.c. — sanguinea D. C. *Bot. Mag. tab. 4674. Flore des serres tab. 803. India orientalis.*
- l.s.f. — splendens Warscz. *Peruvia.*

Talauma Juss. Magnoliaceae.

- l.c. — Candollei Blume. *Bot. Mag. tab. 4251. Bot. Reg. tab. 4709. (Magnolia odoratissima Reinw. Amboina.*
- l.c. — Plumieri D. C. (*Magnolia Plumieri Sw.*) *Insulae caribaeae.*
- l.c. — pumila Blume (*Magnolia pumila Andr. Andr. Rep. tab. 226. Bot. Mag. tab. 977. Bot. Cab. tab. 4555.) Java. China.*

Tapina Mart. **Gesneriaceae.**

p.c. — barbata Mart. (*Gesneria barbata* Hort) *Brasilia*.

Tasmannia R. Br. **Magnoliaceae.**

l.f. — aromatica R. Br. *Bot. Reg. XXXI tab. 43. Nova Hollandia.*

Taxodium Rich. **Coniferae.**

l.f. — distichum Rich. *Lamb. Pinus. II tab. 53. III tab. 28. 29. Cupressus disticha* L.) *Mexico.*

Tecoma Juss. **Bignoniaceae.**

s.l.f. — australis R. Br. (*Bignonia pandorana* Juss. Andr. *Rep. tab. 86. Vent. hort. Malm. tab. 43*) *Nova Hollandia.*

s.l.f. — capensis Lindl. *Bot. Reg. tab. 1117. Bot. Cab. tab. 1672.*
(*Bignonia capensis* Thunb.) *Prom. bonae spei.*

s.l.f. — — — var. rosea. (*Bignonia*) *Prom. bonae spei.*

s.l.f. — jasminoides Lindl. *Bot. Reg. tab. 202. Bot. Mag. tab. 4004* (*Bignonia jasminoides* Cunng.)
Nova Hollandia.

s.l.f. — — — var. rosea (*Bignonia*). *Nova Hollandia.*

s.l.f. — radicans Juss. var. major. (*Bignonia radicans* L. *Bot. Mag. tab. 485. Guimpl. fr. Holzg. tab. 90*).
America septentrionalis.

l.s.f. — Zeyheri (?)

Templetonia R. Br. **Leguminosae.**

l.f. — retusa R. Br. *Bot. Cab. tab. 526. Bot. Reg. tab. 383. Nova Hollandia.*

Tetranema Benth. **Scrophularinae.**

p.c. — *mexicanum* Benth. *Bot. Mag. tab.* 4070. *Mexico.*

Tetraphyle Eckl. et Zeyh. **Crassulaceae.**

p.f. — *lycopodioides* Eckl. et Zeyh. (*Crassula imbricata*
Ait). *Prom. bonae spei.*

Tetradthea Steetz. **Tremandreae.**

l.f. — *epilobioides* Steetz. (*Tremandra Hügelii* Hort.)
Nova Hollandia.

Thea L. **Camelliaceae.**

l.f. — *Bohea* L. *Bot. Mag. tab.* 988. *China.*

l.f. — *viridis* L. *Bot. Cab. tab.* 227. *Bot. Mag. tab.* 3448. *China.*

Thespesia Correa **Malvaceae.**

l.c. — *populnea* Correa. (*Hibiscus populneus* L.) *India*
orientalis.

Thomasia Gay. **Büttneriaceae.**

l.f. — *dumosa* Cunningh. *Nova Hollandia.*

Thunbergia L. **Acanthaceae.**

a.s.c. — *alata* Sims. *Bot. Mag. tab.* 2591. 3512. *Bot. Cab.*
tab. 1045. *Africa orientalis.*

l.s.c. — *chrysops* Hook. *Bot. Mag. tab.* 4119. *Flore des*
serres I tab. 5. *India orientalis.*

a.s.c. — *fragrans* Roxb. *Bot. Mag. tab.* 1881. *Andr. Rep.*
tab. 123. *Bot. Cab. tab.* 1913. *India*
orientalis.

l.s.c. — *grandiflora* Roxb. *Bot. Cab. tab.* 324. *Bot. Mag.*
tab. 2366. *Bot. Reg. tab.* 495. *India*
orientalis.

Thyrsacanthus Pl. et Linden. Acanthaceae.

l.c. — rutilans Pl. et Linden. *Flore des serres tab.*
732. *Venezuela.*

Tigridia Juss. Irideae.

p.f.d. — Pavonia Pers. *Bot. Cab. tab.* 1424. (*Ferraria Pavonia* L. *Andr. Rep. tab.* 178. F. *Tigridia* *Curt. Bot. Mag. tab.* 532.) *Mexico.*

p.f. — — — var. *speciosa. Flore des serres tab.* 908—
940. *Mexico.*

Tillandsia L. Bromeliaceae.

p.c. — acaulis Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1157. *Brasilia.*

p.c. — setacea Sw. *Bot. Mag. tab.* 3275. *Jamaica.*

p.c. — usneoides L. *America australis.*

Torenia L. Scrophularinae.

p.c. — asiatica L. *Bot. Mag. tab.* 4249. *Flore des serres tab.*
457. *India orientalis.*

p.c. — scabra R. Br. *Bot. Mag. tab.* 3104. *Bot. Cab. tab.*
1990. *India orientalis.*

Tradescantia L. Commelinaceae.

p.c. — discolor L' Herit. *Bot. Mag. tab.* 1192. *Am. australis.*

p.c. — fuscata Lodd. *Bot. Cab. tab.* 374. *Bot. Mag. tab.*
2330. *Bot. Reg. tab.* 482. *Brasilia.*

Trevesia Dne. Araliaceae.

l.c. — palmata Decaisn. (*Gastonia palmata* Roxb. *Bot. Reg.*
tab. 894.) *Insulae moluccanae.*

Trevirania Willd. Gesneriaceae.			
p.c.	—	coccinea W.	(<i>Achimenes coccinea</i> Hort. <i>Cyrilla pulchella</i> L' Her. <i>Bot. Mag. tab.</i> 374.) <i>Jamaica.</i>
p.c.	—	—	var. <i>amaranthina.</i> (<i>Achimenes amaranthina</i> Hort.) <i>America tropica.</i>
p.c.	—	—	var. <i>formosa.</i> (<i>Achimenes formosa</i> Hort.) <i>America tropica.</i>
p.c.	—	—	var. <i>rosea.</i> (<i>Achimenes rosea</i> Lindl. <i>Bot. Reg. XXVII tab.</i> 65.) <i>Am. tropica.</i>
p.c.	—	grandiflora Rgl.	var. <i>Liebmanni</i> Rgl (<i>Achimenes Liebmanni</i> Hort.) <i>Mexico.</i>
p.c.	—	—	var. <i>reticulata</i> <i>Grtfl. tab.</i> 92. (<i>Achim. reticulata</i> Hort.) <i>Species hybrida.</i>
p.c.	—	—	var. <i>reticulata rosea</i> (<i>Achimenes</i>) <i>Species hybrida.</i>
p.c.	—	hybrida	var. <i>magnifica.</i> (<i>Achimenes</i>). <i>Species hybrida.</i>
p.c.	—	—	var. <i>purpurea multiflora</i> (<i>Achimenes</i>). <i>Species hybrida.</i>
p.c.	—	longiflora Rgl.	(<i>Achimenes longiflora</i> Benth. <i>Bot. Reg. XXVIII tab.</i> 49. <i>Bot. Mag. tab.</i> 3980.) <i>Guatemala. Mexico.</i>
p.c.	—	—	var. <i>alba</i> (<i>Achimenes alba</i>). <i>Guatem.</i>
p.c.	—	longiflora Rgl.	var. <i>Ambroise</i> Verschaffelt. Rgl. <i>Grtfl. tab.</i> 448. (<i>Achimenes</i>). <i>Species hybrida.</i>
p.c.	—	—	var. <i>discolor.</i> (<i>Achimenes</i>) <i>Guatemala. Mexico.</i>
p.c.	—	patens Rgl.	(<i>Achimenes patens</i> Benth. <i>Pact. Mag. XIII pag.</i> 497 <i>cum icone. Flore des serres tab.</i> 245). <i>Mexico.</i>

Tropaeolum L. Tropaeoleae.

- p.s.f. — azureum Miers. *Bot. Mag. tab. 3985. Bot. Reg. XXVIII tab. 65. Flore des serres II tab. 46. (T. caeruleum). Chili.*
- p.s.f. — brachyceras Hook. et Arn. *Bot. Mag. tab. 3854. Bot. Reg. tab. 1926. Flore des serres tab. 368. Chili.*
- p.s.f. — crenatiflorum Hook. *Bot. Mag. tab. 4245. Flore des serres tab. 166. Peruvia.*
- p.s.f. — Jaratti Paxt. *Part. Mag. V pag. 29 cum icone. St. Jago.*
- l.a.s.f. — Lobbianum Hook. *Bot. Mag. tab. 4097. Flore des serres II tab. 3. Venezuela.*
- l.a.s.f. — — — var. giganteum. *Venezuela.*
- l.a.s.f. — — — var. Hockii.
- l.a.s.f. — — — var. Louise Koelle.
- l.a.s.f. — — — var. triomphe de Prado.
- a.s.f.d. — majus L. *Bot. Mag. tab. 23. Peruvia.*
- a.s.f.d. — — — var. atrorubens. *Peruvia.*
- a.s.f. — Moritzianum Lk. *Kl. Otto. Ik. Kl. Otto. icones tab. 17. Bot. Mag. tab. 3844. Venezuela.*
- p.s.f. — pentaphyllum Lam. *Bot. Cab. tab. 1989. Bot. Reg. tab. 1547. Bot. Mag. tab. 3490. Montevideo.*
- p.s.f. — polyphyllum Cav. *Bot. Mag. tab. 4042. Chili.*
- p.s.f. — rhomboideum Lem. *Chili.*
- p.s.f. — speciosum Poepp. et Endl. *Bot. Mag. tab. 4323. Flore des serres tab. 281. Chili.*
- p.s.f. — tricolorum Sweet. *Bot. Mag. tab. 3169. Bot. Reg. tab. 1930. Flore des serres tab. 369. Chili.*

Tropaeolum L. Tropaeoleae.

p.s.f. — tuberosum R. et P. *Bot. Mag. tab. 3714. Flore des serres tab. 452. Chili.*

a.s.f. — Wagenerianum Karst. *Flore des serres tab. 553. Venezuela.*

Trymalium Fenzl. Rhamnace.

l.f. — Billardieri Fenzl. (T. fragrans et odoratissimum Hort.) *Nova Hollandia.*

Tweedia Hook. Asclepiadeae.

l.c. — coerulea G. Don. *Sweet. Fl. gard. II ser. tab. 407. Buenos Ayres.*

Tydaea Dne. Gesneriaceae.

p.c. — ocellata Rgl. (Achimenes ocellata Hook. *Bot. Mag. tab. 4359. Flore des serres tab. 336.*) *Am. centralis.*

p.c. — — — var. formosa Rgl. *Grtfl. tab. 424. Am. centralis.*

p.c. — picta Decaisn. (Achimenes picta Benth. *Bot. Reg. XXXI tab. 42 Bot. Mag. tab. 4426. Flore des serres I tab. 46.*) *Nova Granada.*

p.c. — Warszewiczii Rgl. *Grtfl. tab. 79. Peruvia.*

Ulex L. Leguminosae.

l.f. — europaeus L. *Fl. dan. tab. 608. Guimpl. Holzg. tab. 423 Europa occidentalis.*

l.f. — — — var. fl. pleno.

Urostigma Miq. Artocarpeae.

l.c. — cordifolium Miq. (Ficus cordifolia Hort.) *India orientalis.*

Urostigma Miq. **Artocarpeae.**

- l.c. — diospyrifolium Miq. (Ficus infectoria Hort.) *India orientalis.*
 l.c. — elasticum Miq. (Ficus elastica Roxb.) *India orientalis.*
 l.c. — eriobotryoides Miq. (Ficus Afzelii Hort.) *Brasilia.*
 l.c. — magnificum Rgl. Grtfl. tab. 256. (Ficus subpanduraeformis Hort.) *Guinea.*
 l.c. — religiosum Gasp. (Ficus religiosa L.) *India orientalis.*
 l.c. — rubiginosum Gasp. (Ficus rubiginosa Desf.) *Nova Südwaes.*

Urtica L. **Urticeae.**

- l.c. — biloba Hort. *India orientalis.*

Valoradia Hochst. **Plumbagineae.**

- p.f. — plumbaginoides Boiss. (Plumbago Larpentae Lindl. *Pact. Mag. XIV pag. 267 cum icone. Flore des serres tab. 307.*) *China.*

Vanilla Adans. **Orchideae.**

- l.s.c. — aromatica Sw. *Guimpl. et Schlchtd. tab. 262. Am. tropica.*
 l.s.c. — planifolia Andr. *Andr. Repos. tab. 538. Bot. Cab. tab. 733. (V. elongata). India occidentalis.*

Verbesina L. **Compositae.**

- l.c. — gigantea Jacq. *Jacq. ic. pl. rar. tab. 175. India orientalis.*

Veronica L. **Scrophularinae.**

- l.f. — decussata Ait. *Bot. Mag. tab. 242. Terra Magellan.*
 l.f. — formosa R. Br. *Lem. jard. fl. tab. 3. Bot. Mag. tab. 4512. Terra Van Diemen.*

Veronica L. **Scrophularinae.**

- l.f. — Lindleyana Paxt. *Pact. Mag. XII, pag. 247 cum icone.*
Flore des serres II tab. 17. Nova Zeelandia.
 l.f. — — fol. albo variegatis. (V. variegata).
 l.f. — speciosa Cunng. *Bot. Mag. tab. 4057. Flore des*
serres I tab. 17. Nova Zeelandia.
 l.f. — — var. rubra. *Flore des serres tab. 197. (V. rubra).*

Viburnum L. **Viburneae.**

- l.f. — chinense Hook. *China.*
 l.f. — dentatum L. *Guimpl. fr. Holzg. tab. 103. Wats.*
I. tab. 25 Jacq. hort. Vind. tab. 36. Am.
septentrionalis.
 l.d. — Lantana L. *Jacq. fl. austr. tab. 344. Guimpl.*
Holzg. tab. 32. Engl. Bot. tab. 331.
Europa.
 l.f. — plicatum Thbrg. *Bot. Reg. XXXIII tab. 51. Flore,*
des serres tab. 278. Japonia.
 l.d. — prunifolium L. *Guimpl. fr. Holzg. tab. 104. Am.*
septentrionalis.
 l.f. — Tinus L. *Bot. Mag. tab. 38. (Laurus Tinus Hort.)*
Europa australis.
 l.f. — — — var. lucidum Ait. *Grtfl. tab. 164. (V. Ti-*
nus grandiflorum Hort.) Teneriffa.
 l.f. — strigosum (?)

Villaresia Ruiz. et Pav. **Ilicineae.**

- l.c. — grandifolia Fisch. *Grtfl. tab. 180. Brasilia.*

Vinca L. **Apocynaceae.**

- p.f. — major L. *Engl. Bot. tab. 514. Europa occidentalis.*
 p.f.d. — minor L. *Engl. Bot. tab. 917. Flora dan. tab. 1813. Europa.*
 p.f.d. — — — var. flore pleno.

Viola L. **Violarieae.**

l.f. — *arborea* Forkert. *Yemen*.

p.d. — *cucullata* Ait. *Bot. Mag. tab. 1795. Sweet. Fl. gard. II ser. tab. 298. (V. obliqua Pers.) Am. borealis.*

p.f. — *maculata* Cav. (*V. pyrolifolia* Poir.) *Chili*.

p.f.(d)—*odorata* L. *Fl. dan. tab. 309. Engl. Bot. tab. 649. Rchb. ic. fl. germ. III tab. 6 et 8. Europa.*

p.f.(d)— — — var. fl. albo pleno.

p.f.(d)— — — var. fl. rubro pleno.

p.f.(d)— — — var. *parmensis*. (*Violette de Parme*).

p.f.(d)— — — var. *semperflorens*. (*Violette perpetuelle*).
Europa.

p.d. — *pedunculata* Torr.* et Gray. *Am. septentrionalis*.

Virgilia Lam. **Leguminosae.**

l.f. — *capensis* Lam. *Bot. Mag. tab. 1590. Prom. bonae spei.*

l.f. — *lutea* Mx. *Mx. arbr. III. tab. 3. Am. septentrionalis.*

Vitis L. **Ampelideae.**

l.s.f.—*riparia* Mx. *Bot. Mag. tab. 2429. Wats. Dendr. I tab. 13.*
(*V. odoratissima* Don.) *Am. septentrionalis.*

.s.c.—*havanica* (?) *Cuba*.

Weigelia Thbrg. **Lonicereae.**

l.f. — *amabilis* Pl. *Flore des serres tab. 855. Japonia.*

l.f. — *rosea* Lindl. *Bot. Mag. tab. 4396. Flore des serres tab. 211. China.*

Whitefieldia Hook. **Acanthaceae.**

l.c. — *lateritia* Hook. *Bot. Mag. 4155. Sierra Leone.*

Wistaria Nutt. **Leguminosae.**

- l.s.f. — chinensis D. C. *Sweet. Fl. gard. tab. 244.* (Glycine chinensis Sims. *Bot. Mag. tab. 2083.* *Bot. Reg. tab. 650.* *Bot. Cab. tab. 773.*) *China.*
- l.s.f. — — — var. fl. albo. *China.*
- l.f. — frutescens D. C. *Sweet. Fl. gard. II ser. tab. 404.* (Glycine frutescens L. *Bot. Mag. tab. 2403.*) *Am. septentrionalis.*

Witsenia Thbrg. **Irideae.**

- l.f. — corymbosa Sm. *Bot. Mag. tab. 895.* *Bot. Cab. tab. 254.* *Paxt. Mag. tab. 269.* *Prom. bonae spei.*

Xanthosia Rudge. **Umbelliferae.**

- l.f. — rotundifolia D. C. *Bot. Mag. tab. 3582.* *Nova Hollandia.*

Xenophontia Arrab. **Compositae.**

- l.c. — obovata (?)

Yucca L. **Liliaceae.**

- l.f. — aloifolia L. *Bot. Mag. tab. 4700.* *America australis.*
- l.f. — filamentosa L. *Bot. Mag. tab. 900.* *Carolina.*
- l.f. — flaccida Haw. *Bot. Reg. tab. 1895.* (Y. pendula Hort.) *America septentrionalis.*
- l.f. — gloriosa L. *Bot. Mag. tab. 4260.* *Andr. Repos. tab. 473.* *America australis.*
- l.f. — — — var. fol. variegatis.

Zamia L. **Cycadeae.**

- l.c. — integrifolia Ait. *Bot. Mag. tab. 1854.* *Jacq. ic. pl. rar. tab. 635.* *Domingo.*
- l.c. — sp. e *Mogador.*

Zebrina Schnizl. **Commelinaceae.**

p.c. — pendula Schnizl. (*Tradescantia zebrina* Hort.) *America australis.*

Zichia Hügel. **Leguminosae.**

l.s.f. — coccinea Benth. (*Kennedya coccinea* Vent. *Bot. Mag. tab.* 2664.) *Nova Hollandia.*

l.s.f. — glabrata Benth. (*Kennedya glabrata* Lindl. *Bot. Reg. XXII tab.* 1838. *Bot. Mag. tab.* 3956.) *Nova Hollandia.*

l.s.f. — inophylla Benth. (*Kennedya inophylla* Lindl. *Bot. Reg. tab.* 1424.) *Nova Hollandia.*

Zieria Sm. **Diosmeae.**

l.f. — lanceolata R. Br. *Bot. Cab. tab.* 878. *Nova Hollandia.*

Zingiber L. **Zingiberaceae.**

p.c. — officinale L. *Roscoe Scit. tab.* 83. *Guimpl. et Schechtd. tab.* 257. (*Amomum Zingiber*). *India orientalis.*

Zygophyllum L. **Zygophylleae.**

l.f. — Morgsana L. *Prom. bonae spei.*

New York Botanical Garden Library



3 5185 00212 0804

